

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15, 68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 14/19, питања и одговоре објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈН 14/19

Video wall за Београд и Копаоник

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

БР. 1 – 14.03.2019.

Питања односно захтеви за појашњењем у вези са садржином конкурсне документације:

Питање 1: На више места у конкурсној документацији, укључујући и обрасце који су обавезна садржина понуде, наручилац као обавезан услов наводи обилазак локације на којој ће опрема бити испоручена и имплементирана.

Питање: Како се негде наводи локација у једнини, а негде у множини, да се не би десило да понуђачи својеволјно тумаче упутства из конкурсне документације или да се воде логиком, молим да појасните да ли се под обиласком локације сматра обилазак локације на Копаонику и у Београду, или једној од њих?

Питање 2: На страни 8/45 конкурсне документације у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СИСТЕМА, под ставком 2. у обе табеле описане су карактеристике процесора слике за видео зид. Конкретно, за величину шасије тражено је 7U.

Питање: Да ли ће наручилац оценити као одговарајућу понуду понуђача који понуди нешто веће кућиште - 9U, нарочито имајући у виду да исто не утиче на квалитет и функционалност конкретног добра?

Питање 3: На страни 12/45 конкурсне документације, у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДЕФИНИСАНИ ЧЛ. 76., под тачком 2.2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, наручилац наводи да право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који је у претходне 3. године (2018., 2017. и 2106.) од дана објаве позива за подношење понуда, испоручио односно имплементирао системе који су предмет набавке и то исте или сличне комплексности, у износу од минимум 20.000.000,00 РСД.

Питање: Формулација "у претходне 3. године од дана објаве позива за поношење понуда" би по ЗУП-у, који се у поступцима јавних набавки супсидијерно примењује, значило период уназад од дана објаве позива у марту 2019. године до тог дана марта 2016. године. Навођење три године у загради – 2016., 2107. и 2018. година, захтевају тражено искуство у периоду наведене три календарске године. Молимо да прецизириате на који период се односи тражени пословни капацитет.

Да ли ћете оценити као прихватљиву понуду понуђача који је уговори однос имао 2018. године, а сама испорука и имплементација система је, због потреба наручиоца, извршена почетком 2019. године?

Питање 4: На страни 8/45 конкурсне документације у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СИСТЕМА, под ставком 3. стоји "Аудио систем, 1 ком".

Питање: Како недостаје прецизније специфицирање аудио система у свим деловима конкурсне документације, молимо да прецизириате о каквом конкретно аудио систему је реч, односно које су му компоненте?

Питање 5: На страни 12/45 конкурсне документације, у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДЕФИНИСАНИ ЧЛ. 76., под тачком 2.3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, наручилац захтева једног дипломираног инжењера са важећом 350 лиценцом, једног дипломираног инжењера са 450 лиценцом и једно запослено или радно ангажовано лице овлашћено од произвођача опреме да изврши инсталацију LCD video wall-a.

Питање 1: Да ли прихватате да дипломирани инжењер буде лице које поседује важећу лиценцу 353 – одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система и важећу лиценцу 453 – одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система које више одговарају предметној набавци?

Питање 2: Да ли лице са захтеваним лиценцама може бити исто лице које поседује одговарајуће лиценце за пројектанта и извођача радова?

Питање 3: Да ли лице са захтеваним лиценцама може бити исто лице које је овлашћено од стране произвођача опреме да изврши инсталацију LCD video wall-a?

Питање 4: Како се дисплеј и процесор наведеног добра најчешће производе од стране различитих произвођача, да ли наручилац захтева тражено овлашћење од оба произвођача или за један од њих, и који?

Питање 6: На страни 18/45 конкурсне документације, у делу 9.3. Гарантни рок, наручилац налаже да гарантни рок на опрему не може нити краћи од 24 месеца, док гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 12 месеци.

Питање: Како у обрасцу понуде, моделу уговора, нити другим документима и обрасцима које понуђач доставља уз понуду, нема простора да се наведе колико износи рок за изведене радове које понуђач нуди, како ће наручилац у фази стручне оцене понуда такву понуду оценити, када се не може вредновати нити упоредити са другим понудама?

Питање 7: На страни 17/45 конкурсне документације у делу 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ и 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА, наручилац наводи да група понуђача дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, односно да је понуђач дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације. Поглавље IV конкурсне документације садржи упутство како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, обавезних услова за учешће у поступку и додатних услова.

Питање/коментар: Подсећамо наручиоца да је нужно да испуњеност обавезних односно додатних услова усклади са чл. 80, односно 81. Закона о јавним набавкама по ком сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4), а додатне испуњавају заједно, осим ако наручилац другачије не одреди, односно понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4). Указујемо наручиоцу на ову неправилност.

Питање 8: На страни 8/45 конкурсне документације у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СИСТЕМА, под ставком 1. стоји дисплеј, тражених карактеристика. Једна од тражених карактеристика је да добро има "Ethernet портове RJ/45 – три комада".

Питање: Како се у процесу реализације уговора по овој јавној набавци инсталира видео зид са 4 комада дисплеја у конфигурацији, односно конфигурацији 2x2, да ли ће наручиоца оценили као одговарајућу понуду понуђача чије понуђено добро - дисплеј има 2 комада тражених портова јер они ни на који начин не чине мањкавост ситему који наручилац набавља, односно трећи порт не повећава функционалност испоручених и инсталираних добара нити је неопходан за исту?

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:

1. Потребно је да потенцијални понуђач обиђе предвиђене локације на Копаонику и у Београду.
2. Наручилац ће прихватити понуду понуђача који понуди кућиште већих димензија од захтеваног, типа 9 U. Ова измена ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца кроз измену конкурсне документације.
3. Наручилац прихвата примедбу Понуђача да је наведени услов дат непрецизно. У складу са тим, врши се измена додатног услова у погледу пословног капацитета и гласи:
„Да је понуђач у претходне 3 године (2018, 2017 и 2016 године) испоручио, односно, имплементирао системе који су предмет набавке и то исте или сличне по комплексности, у износу од минимум 20.000.000,00 РСД“.
Ова измена ће бити дата кроз измену конкурсне документације и објављена на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца.
4. Спецификација аудио система:

Појачало :

Секција појачивача (4 ома излазна импеданса)

Номинална снага (укупна хармонијска дисторзија 1%) 120W

Зонски звучници 1~5 по излазу 25W максимум

Микрофонска секција (Мик 1~4 улаз@1KHZ)

Улазна осетљивост/Импеданса 5mV 600 -245mV 5K'-ома,балансиран

Однос сигнал шум >55dB

Фреквентни одзив (+-3DB) 50Hz~20KHz

Тон контроле (Дубоки:100HZ, Високи:10KHZ) +10dB

Фантомско напајање +48V

Улазна линијска секција (LINE1~2 IN@1KHZ)

Улазна осетљивост/Импеданса 350mV/47K

ома

Однос сигнал шум 65dB

Фреквентни одзив (+/-3DB) 50Hz~20KHz

Тон контроле (Дубоки:100HZ, Високи:10KHZ) +/-10dB

Телефонски тонски улаз

Улазна осетљивост/Импеданса 0.775V/10K

ома

Однос сигнал шум >65dB

Фреквентни одзив (+/- 3DB) 50Hz~20KHz

Излаз предпојачала (MIC 1~4, LINE 1~2, TEL IN, REMOTE IN) 1V/600 ома

Даљински микрофон осетљивост/Импеданса 775mV/10K ома

Укупна хармонијска дисторзија мање од 0.1% at 1KHz, 1/3 номиналне снаге

Напајање ~220-240V; 50/60Hz, 24VDC

Потрошња 180W

Тежина 16.9kg

Димензије (милиметри) 484x399x132

Звучници :

Ефективна вредност укупног таласног облика (RMS) 20W x 2 @ 8Ω

Улазна осетљивост 0.5V

Фреквентни одзив 80Hz-18KHz/1W, ±0.5dB

Укупна хармонична дисторзија (THD) 20Hz-20KHz/1W, 0.05%

Фактор пригушења >200@8Ω/400Hz

Стопа конверзије 30V/US

Степен раздвајања канала >75dB

Однос сигнал шум >95dB

Класа појачала АВ

Контрола високих тонова ±10dB

Контрола баса ±10 dB

Улазни конектори : Балансирани феникс конектор, dual RCA и стерео 3.5mm улаз за слушалице

АС напајање 220V~240V/50Hz~60Hz

Димензије 170mm x185mm x 250mm

Тежина 4.7kg (по пару)

5. Одговор на подпитање 1: Наручилац прихвата да тражени дипломирани инжењер може да буде и инжењер који поседује важећу лиценцу 353, односно, 453, тако да се врши измена додатног услова у погледу кадровског капацитета и сада гласи:

„Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има најмање 3 запослена или на други начин радно ангажована лица, следеће струке:

- *Једног дипломираног инжењера са важећом 350 или 353 лиценцом, запосленог на одређено или неодређено време са пуним радним временом или по другом правном основу радно ангажовано лице;*
- *Једног дипломираног инжењера са важећом 450 или 453 лиценцом, запосленог на одређено или неодређено време са пуним радним временом или по другом правном основу радно ангажовано лице;*
- *Једно запослено/радно ангажовано лице овлашћено од произвођача опреме да врши инсталацију LCD Video-wall-a.“*

Ова измена ће бити дата кроз измену конкурсне документације и објављена на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца.

Одговор на подпитање 2: Да, Наручилац прихвата да једно лице може да располаже са више лиценци.

Одговор на подпитање 3: Да, Наручилац прихвата да лице са захтеваним лиценцама може бити исто лице које је овлашћено од стране произвођача да врши инсталацију LCD Video-wall-a.

Одговор на питање 4: Потребно је да тражено овлашћење буде издато од произвођача дисплеја.

6. Врши се измена обрасца понуде, стр. 29/45 у погледу гарантног периода, тако да сада гласи:

„Гарантни рок на понуђену опрему износи _____ месеци од дана потписивања записника о примопредаји (минимум 24 месеца).

Гарантни рок на изведене радове износи _____ месеци од дана потписивања записника о примопредаји (минимум 12 месеци).“

Наручилац ће, у складу са тим, извршити измену у члану 14 Модела уговора.

Ове измене ће бити дате кроз измену конкурсне документације и објављене на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца.

7. Наручилац не сматра да је неправилно поступио приликом постављања услова које треба да испуни понуђач који наступа са подизвођачем. Наручилац је јасно, на стр. 12/45 - поглавље III – Услови за учешће у поступку ЈН из чл. 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доакзује испуњеност тих услова јасно навео које услове треба да испуни подизвођач.
8. Наручилац остаје при захтеву да је потребно 3 ком Ethernet портова RJ/45, јер ће испоручени и инсталирани систем представљати основ за планирана будућа проширења, односно, мора да постоји могућност за прикључивање додатног екстерног уређаја (као што је IC сензор за даљински управљач, и сл.).

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку ЈН 14/19