

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Милутина Миланковића 9
11070 Нови Београд**

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка ИТ опреме

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/14

Март 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 10/14, бр. Одлуке 933 и Решења о образовању комисије за јавну набавку. 10/14, бр. Решења 934, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку ИТ опреме, ЈН бр.10/14

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Техничка спецификација набавке	5
IV	Техничка документација и планови	14
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	15
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	19
VII	Образац понуде	27
VIII	Модел уговора	31
IX	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	35
X	Образац трошкова припреме понуде	54
XI	Образац изјаве о независној понуди	55
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	56

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно предузеће "Скијалишта Србије"

Адреса: Милутина Миланковића 9, Нови Београд

Интернет страница: www.skijalistasrbije.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 10/14 је ИТ опрема.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Одељење за јавне набавке, 011/222-39-85;

Е - mail адреса (или број факса): факс бр. 011/311-90-30.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 10/14 је набавка ИТ опреме.
30230000 - Рачунарска опрема.

2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

3. Врста оквирног споразума

Не закључује се оквирни споразум.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.1 ВРСТА ДОБАРА:

Набавка ИТ опреме.

3.2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

NAZIV	OPIS	Količina
Računar sa monitorom i operativnim sistemom	<p><u>Brend računar</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Operativni sistem: Windows 7 Professional (zbog kompatibilnosti sa domenskim mrežnim okruženjem JP “Skijališta Srbije”)• Procesor: Intel Pentium G3220 3.0G 3M HD CPU• Memorija: 4GB (1x4GB) RAM• Hard disk: 500GB 7200 RPM 3.5 HDD• Ulazi: 2 komada RS232 integrisana na matičnoj ploči• Veličina kućišta: Small Form Factor• Energetska efikasnost: Energy star 5.0• Garancija 3 godine <p><u>Monitor</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Veličina ekrana (dijagonala) 54,6 cm (21.5”)• Odnos širina/visina Widescreen (16:9)• Osnovna rezolucija 1920 x 1080• Svetlina 250 cd/m²• Odnos kontrasta 1000:1 static, 3000000:1 dynamic• Ugao gledanja 170° horizontal, 160° vertical• Vreme odziva 5 ms on/off• Boja: crna• Nivo nagiba i okretanja Tilt: -5 to +25°• Funkcije prikaza: Anti-glare, On-screen controls, LED Backlights• Mogućnost povezivanja: 1 VGA, 1 DVI (with HDCP)	11 komada

	<p>support)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zahtevi za napajanje i rad Input voltage: 100 to 240 VAC • Potrošnja: 28 W (maximum), < 0.5 W (standby) • Energetska efikasnost ENERGY STAR® qualified <p style="text-align: center;">Isti brend monitora i računara!</p>	
Switch PoE 8 portova	<ul style="list-style-type: none"> • 8x 10/100Mbps RJ45 Ports • AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) Standard: 802.3 af compliant • PoE Ports: Port1- Port4 • Power Supply: 57W • Backbound Bandwidth 1.6Gbps • Mac Address Table 2K • External Power Adapter(Output: 48VDC / 1.25A) Fanless • Transmission Method Store-And-Forward • Compatible With IEEE 802.3af Compliant PDs • Certification FCC, CE, RoHS • Consumption 2.3 watts (max. no PD connected) 59.3 watts (max. with 57w PD connected) • Environment Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) • Operating Humidity: 10%~90% non-condensing • Storage Humidity: 5%~90% non-condensing 	10 komada
SHDSL modem	<ul style="list-style-type: none"> • Software upgrade via web-browser/TFTP • Mode ATM/EFM • Framing ATM, 64B/65B, HDLC, Serial • Up to 8 PVCs • OAM F4/F5 loopback • AAL5 • UBR (Unspecified bit rate) • CBR (Constant bit rate) • VBR-rt (Variable bit rate real-time) • VBR-nrt (Variable bit rate non-real-time) • VC multiplexing and SNAP/LLC • Ethernet over ATM (RFC 2684/1483) • PPP over ATM (RFC 2364) • Classical IP over ATM (RFC 2225) • PPP over Ethernet (RFC 2516) 	4 komada

	<ul style="list-style-type: none"> • PPP over ATM (RFC 2364) • Support PAP/CHAP/MS-CHAP client • SHDSL.bis: ITU-T G.991.2 (2004) Annex A/B/F/G supported • Encoding scheme: TC-PAM 16/ TC-PAM 32 • Data Rate: N x 64kbps (N= 3 ~ 89, 89 as default) (2-wire Router) • Data Rate: N x 128kbps (N= 3 ~ 89, 89 as default) (4-wire Router) • Impedance: 135 ohms • Compliant with IEEE 802.3ah • 4-port switching hub (4-port Router) • 10/100 Base-T auto-sensing and negotiation • Auto-MDI/MDIX • WAN: RJ-45 x 1 • LAN: RJ-45 x 1 (1-port Router) or RJ-45 x 4 (4-port Router) • Console Port: RS232 female • WAN: LNK, ACT • LAN: 10M/ACT, 100M/ACT (1-port Router) • LAN: 1, 2, 3, 4 (4-port Router) • SHDSL.bis: ALM • Power: 100~240VAC (via power adapter) • Power Consumption: 9 watts Max • Temperature: 0~45°C • Humidity: 0%~95%RH (non-condensing) • 2MB Flash Memory, 8MB SDRAM 	
UPS	<ul style="list-style-type: none"> • Uređaj za neprekidno napajanje računara strujom • Kapacitet 750VA • Snaga 500W • Interfejs RS-232, USB 	3 komada
SSD disk	<ul style="list-style-type: none"> • Povezivanje: SATA 3 • Kapacitet: 240GB • Brzina čitanja 555MB/s, brzina upisa 510MB/s • Garancija – 3 godine 	2 komada
Laptop	<ul style="list-style-type: none"> • Procesor: Intel Core i3-3217U processor (1.80 GHz, 3MB cache, 2 cores / 4 threads) • Monitor: 15.6"; HD (1366x768); • RAM memorija: 4GB; • Grafička kartica : AMD Radeon HD 7670M (1 GB DDR3 dedicated) • Hard disk: 500GB; 5400 rpm; • Optički uređaj: DVD-RW SATA Dual Layer • Mreža: Wi-Fi wireless; b; g; n; Ethernet 10/100; • Kamera: 1.0 MP Widescreen HD • Baterija: 6 Cell Lithium-Ion • Masa: Do 2.3kg • Boja : Crna 	4 komada

	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni sistem: Windows 7 Professional • Garancija – 3 godine 	
Switch 24 port gigabitni	<ul style="list-style-type: none"> • 24-port Gigabit 10/100/1000Mb/s • desktop/19" rackmount • interno napajanje AC 100-240V/50-60Hz • wirespeed 48Gb/s bandwidth 	2 komada
Media converter	<ul style="list-style-type: none"> • Fast Ethernet 10/100Mb/s Fiber WDM single-mode konverter dometa do 20km preko 1 fiber vlakna (SC) 	12 komada
Rack ormar	<ul style="list-style-type: none"> • 9U/19" rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x500mm, nosivost do 50kg 	6 komada
Polica za rack ormar	<ul style="list-style-type: none"> • Polica fiksna dubine 300mm rack 19"/2U - za sve tipove rek ormana 	12 komada
Patch panel	<ul style="list-style-type: none"> • Patch panel 19"/1U sa 16 slotova za module - prazan, 	12 komada
Switch 8 port	<ul style="list-style-type: none"> • 8-port Gigabit 10/100/1000Mb/s desktop switch, wirespeed 16Gb/s bandwidth 	12 komada
Modul RJ 45 Cat 5E	<ul style="list-style-type: none"> • Modul RJ-45 • UTP kat. 5E • kabl se spaja bez alata • T568A/B 	200 komada
UTP kabl za unutrašnju montažu Cat 5E	<ul style="list-style-type: none"> • UTP kabl kat. 5E • do 300MHz • Delta / EC & 3P sertifikovan 	1220 m
FTP kabl za unutrašnju montažu Cat 5E	<ul style="list-style-type: none"> • UTP kabl kat. 5E • do 300MHz • Delta / EC & 3P sertifikovan 	915 m
Storage 2TB	<ul style="list-style-type: none"> • Procesor: CPU Marvell ARMADA 370, 1.2GHz ARMv7 Dual Issue • Memorija: RAM DDR3 512MB • Performanse: Performance Read: 100+MB/s (Direct Gigabit Network Connection) • Internal Hard Drives • HDD Interface SATA • Raid 0/1/JBOD • Standard Compliance IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 Standard • Tip konektora RJ-45 • Broj portova 1 • Transfer podataka 10/100/1000Mbps • Standard Compliance USB 2.0 • Tip konektora USB type A • Broj portova 1 x USB 2.0 • Brzina transfera podataka 480Mbps • Networking TCP/IP File Sharing SMB/CIFS, FTP, HTTP/HTTPS, AFP Management HTTP/HTTPS 	3 komada

	<ul style="list-style-type: none"> • Time Synchronisation NTP • Podržani operativni sistemi: Windows 8 (32/64bit), Windows® 7 (32/64bit), Windows® Vista™ (32/64bit), Windows® XP, Windows® XP Media Center Edition 2004/2005, Windows® Server 2008/2012 (32/64bit), Mac OS X 10.6 or later • Masa: Do 2.5kg • Radna temperatura 5 - 35° C, 20-80% (non-condensing) • Potrošnja energije Ave 26W / Max 48W (with no USB devices connected) • Eksterno napajanje, AC 100-240V, 50/60Hz 	
Tastatura USB	<ul style="list-style-type: none"> • Povezivost: Žična • Interfejs: USB • Slovni raspored tastature: YU • Dužina kabla: do 1.5m • Masa: do 50g • Boja: Crna 	20 komada
Miš USB laserski	<ul style="list-style-type: none"> • Žični • USB povezivanje • Tip senzora: laser 	20 komada
Miš wireless laserski	<ul style="list-style-type: none"> • Mogućnost pomeranja po staklenim površinama • Oblik za korišćenje sa obe ruke • Bežična veza od 2.4 GHz • Prijemnik koji može da se odloži • Indikator statusa baterije • Pomeranje točkića u stranu • Kompatibilnost sa operativnim sistemima: Windows i Mac 	10 komada
Produžni kabl sa 6 utičnica	<ul style="list-style-type: none"> • Izrađen od čvrstog aluminijuma • Sa toplotno otpornim utičnicama • Utičnice zakrenute za 45° • Dečija zaptita • Dužina kabla: 1.5 m 	15 komada
Torba za laptop 15"	<ul style="list-style-type: none"> • Kaiš za nošenje preko ramena 	10 komada
Torba za laptop 17"	<ul style="list-style-type: none"> • Kaiš za nošenje preko ramena 	10 komada
TV LED 32"	<ul style="list-style-type: none"> • Veličina ekrana: 32" • Rezolucija: 1.366 x 768 • Tip panela: LED, LCD • Dinamički kontrast: 100.000:1 • Osvežavanje: 100Hz • Osvetljenje: 350cd/m² • Odnos stranica: 16:9 • Digitalni signal: DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4, •• DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 • Video signal: NTSC, PAL, SECAM 	1 komada

	<ul style="list-style-type: none"> • Formati: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, • MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, JPEG • Audio Formati: AAC, MP3, WMA • Zvučnici: 2x10W RMS • Priključci: • Antenski: 1x IEC75 (75Ω) • HDMI ulaz: 2 • USB: 2x USB 2.0 • Priključci pozadi: • Komponentni ulaz YPbPr, 3xRCA • SCART: 1 • Audio ulaz: 3.5mm, 2xRCA • RJ-45: 1 • S/PDIF izlaz • Servisni priključak: Da • Priključci sa strane • Audio izlaz: 3.5mm • Bežična mreža: Wi-Fi Media Connect, Wi-Fi Ready • Snimanje sadržaja na spoljnu USB memoriju • Podržane tehnologije: DLNA • Upravljanje: Pomoću pametnog telefona i tableta, Pomoću bežične tastature i miša • Teletekst: 1.000 strana, Smart text 	
TV LED 42"	<ul style="list-style-type: none"> • Veličina ekrana: 42" • Rezolucija: 1.920 x 1.080 • Tip panela: LED, LCD • Dinamički kontrast: 100.000:1 • Osvežavanje: 100Hz • Odnos stranica: 16:9 • Digitalni signal: DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 • Video signal: NTSC, PAL, SECAM • Formati: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, JPEG • Audio Formati: AAC, MP3, WMA • Zvučnici: 2x10W RMS • Priključci: • Antenski: 1x IEC75 (75Ω) • HDMI ulaz: 2 • USB: 2x USB 2.0 • Priključci pozadi: • Komponentni ulaz: YPbPr, 3xRCA • SCART:1 • Audio ulaz: 3.5mm, 2xRCA • RJ-45: 1 • S/PDIF izlaz • Servisni priključak: Da • Priključci sa strane • Audio izlaz: 3.5mm • Bežična mreža: Wi-Fi Media Connect, Wi-Fi Ready 	1 komada

	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatne funkcije: Snimanje sadržaja na spoljnu USB memoriju • Podržane tehnologije: DLNA • Upravljanje: Pomoću pametnog telefona i tableta, Pomoću bežične tastature i miša • Teletekst: 1.000 strana, Smart text 	
TV LCD 46"	<ul style="list-style-type: none"> • Dijagonala ekrana: 46" / 117 cm • Rezolucija: 1920 x 1080 px • Format: 16:9 • Osvetljenost: 350 cd/m² Smart TV: Interaktivna televizija: HbbTV • SmartTV aplikacije: Otvaranje internet browsera, YouTube • Social TV: Facebook, Skype, Twitter Pametna interakcija: • Teletekst: Smart Text od 1000 stranica Zvuk: • Izlazna snaga (RMS): 20 W Povezivanje: • Više HDMI veza: 3 • Broj komponentnih ulaza (YpbPr): 1 • Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1 • Broj AV priključaka: 1 • Broj USB ulaza: 2 • Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Izlaz za slušalice • Servisni priključak, Digitalni audio izlaz (koaksijalni) Multimedijske aplikacije: • Formati reprodukcije video zapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1 • Formati reprodukcije muzike: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2) • Formati reprodukcije slike: JPEG Podržana rezolucija ekrana: • PC ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz • Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p Prijemnik/primanje/slanje: • Digitalni televizor: DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 • Reprodukcijski videozapisi: NTSC, PAL, SECAM Snaga: • Glavno napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz • Temperatura okoline: 5°C do 35°C • Energetska klasa: A+ • Godišnja potrošnja energije: Do 75 kW/h • Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0.3W • Težina: Do 18 kg 	2 komada

Fotokopir A4	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Digitalni aparat • Brzina: 33 A4/min • DADF: Stanadard • Duplex: Stanadard • Zoom: 25%-400% • Memorija: 256 MB • Kapacitet: • Kasete 500 lista:Standard • Bypass 50 lista:Standard • Extra kasete 500 lista:Opcija • Rezolucija: 600x600 dpi • Rezolucija skenera: • DADF:300dpi;Platen:600dpi • Scan na memorijske medije: • Preko USB-a/JPEG,TIFF <p>Mogućnost dodatne opreme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dodatna kasete/500 lista • Wireless network Kit • Barcode Printing Kit 	2 komada
HDD 300GB	<ul style="list-style-type: none"> • Za HP DL360p Gen8 • SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port 6G Hot Plug HDD 3Y 	2 komada
Bežični prezenter	<ul style="list-style-type: none"> • Prenos: bežični • Domet: do 15m • Boja: Crna 	2 komada
UTP patch kabl 1m	<ul style="list-style-type: none"> • UTP Patch cord kabl • kat. 5E • fabrički napravljen i testiran • dužina 1m 	40 komada
UTP patch kabl 2m	<ul style="list-style-type: none"> • UTP Patch cord kabl • kat. 5E • fabrički napravljen i testiran • dužina 2m 	40 komada
UTP patch kabl 3m	<ul style="list-style-type: none"> • UTP Patch cord kabl • kat. 5E • fabrički napravljen i testiran • dužina 3m 	40 komada
UTP patch kabl 5m	<ul style="list-style-type: none"> • UTP Patch cord kabl • kat. 5E • fabrički napravljen i testiran • dužina 5m 	40 komada
UTP patch kabl 7m	<ul style="list-style-type: none"> • UTP Patch cord kabl • kat. 5E • fabrički napravljen i testiran • dužina 7m 	40 komada
DVR 16 kanala	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 video kompresija • 126 video kanala u CIF rezoluciji (snimanje i 	1 komad

	reprodukcija) <ul style="list-style-type: none"> • 1 kanal audio ulaza i 1 kanal audio izlaza • Podržava 1 kanal alarm ulaza i 1 kanal alarm izlaza • Podržava 255 CMS kanala • USB • Mrežni interfejs 10M/100M 	
Kamera za video nadzor	Sa verifikalnim objektivom od 2.8 do 12mm 700 TV linija Sa mogućnošću noćnog snimanja (day/night)	4 komada
WiFi router „indoor“	<ul style="list-style-type: none"> • 300Mb/s • wireless 2.4GHz • firewall ruter sa 1 x gigabit WAN + 4 x gigabit UTP LAN 10/100/1000Mb/s • 1 x USB2.0 storage, • Atheros čip 100mW (20dBm) • x antene RP-SMA 	4 komada
Strujni adapter tip 1	<ul style="list-style-type: none"> • AC/DC Power adapter • 24V / 100-240V - 1.6A • 47-63Hz 	5 komada
Strujni adapter tip 2	<ul style="list-style-type: none"> • AC/DC adapter • 12V - 1.5A / 100-240V • 50/60Hz 	5 komada
USB Flash 3.0 8GB	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 standard • 8GB 	18 komada
USB Flash 3.0 16GB	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 standard • 8GB 	10 komada
Micro SDHC 16GB	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 standard • 8GB 	10 komada

3.3 КВАЛИТЕТ:

У складу са захтевима из техничке спецификације.

3.4 КОЛИЧИНА И ОПИС:

У складу са захтевима из техничке спецификације и обрасца структуре цена.

3.5 РОК ИСПОРУКЕ:

Рок испоруке је максимум 45 дана од дана закључења уговора.
Понуђени рок дужи од 45 дана је неприхватљив за наручиоца.

3.6 МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Београд, Управа ЈП "Скијалишта Србије".

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Није применљиво.

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

- 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 - 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 - 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 - 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Не тражи се за ову јавну набавку – није прописана посебна дозвола за предметну јавну набавку.
 - 6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
- 1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- 1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - **Доказ:** Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Није прописана посебна дозвола за предметну јавну набавку.

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ:** Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тачке 1-4 односно нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова, сходно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд,, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку ИТ опреме, ЈН бр. 10/14 - НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.04.2014. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде
- Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу
- Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача
- Доказе о испуњености услова из члана 77. ЗЈН, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН
- Модел уговора, попуњен, печатом оверен и потписан
- Попуњен, оверен печатом и потписан Образац структуре цене
- Попуњен, оверен печатом и потписан Образац трошкова припреме понуде (није обавезно)
- Попуњен, оверен печатом и потписан Образац изјаве о независној понуди.
- Попуњен, оверен печатом и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића бр. 9, 11070 Нови Београд, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку ИТ опреме, ЈН бр. 10/14 - НЕ ОТВАРАТИ”
или

„Допуна понуде за јавну набавку ИТ опреме, ЈН бр. 10/14 - НЕ ОТВАРАТИ”
или

„Опозив понуде за јавну набавку ИТ опреме, ЈН бр. 10/14 - НЕ ОТВАРАТИ”
или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ИТ опреме, ЈН бр. 10/14 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 30 дана од дана испоруке добара и испостављања рачуна за испоручена добра, а на основу документа којим је потврђена испорука предметних добара, како је предвиђено уговором,

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге

Рок за испоруку ИТ опреме је максимум 45 дана од дана закључења уговора.

Понуђен дужи рок испоруке сматраће се неприватљивим за наручиоца.

Место извршења : Београд, Управа ЈП "Скијалишта Србије".

9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге

Гарантни рок, који мора бити у складу са гаранцијом произвођача добара, почиње да тече од дана сачињавања записника о квантитативно – квалитативној примопредаји добара.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену морају бити урачунати сви трошкове које понуђач има у реализацији уговора.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

У предметној набавци наручилац не захтева наведено.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈП Скијалишта Србије, Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд, електронске поште на е-mail: zarko.braunovic@skijalistasrbije.rs; marko.ilic@skijalistasrbije.rs; и marina.aksentijevic@skijalistasrbije.rs; (све три истовремено) или факсом на број 011/311-90-30 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 10/14**.”

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,

наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да **у тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%**, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу наручиоца или факсом на број 011/311-90-30 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара

уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку ИТ опреме, ЈН број 10/14.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА – НАБАВКА ИТ ОПРЕМЕ, ЈН 10/14

Понуђач: _____

ПИБ: _____

Број и датум понуде: _____

Укупна понуђена цена за набавку ИТ опреме износи _____ динара без пдв-а, односно _____ динара са пдв-ом, у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације и обрасцу структуре цене. У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Рок и начин плаћања:

Рок плаћања је 30 дана од дана испоруке добара и испостављања рачуна за испоручена добра, а на основу документа о испорученим добрима.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача бр. _____ код _____ банке.

Рок испоруке добара је _____ дана (*максимум 45 дана*) од дана закључења уговора.

Место испоруке добара је на адреси Купца у Београду.

Гарантни рок је у складу са гаранцијом произвођача добара и почиње да тече од дана сачињавања записника о квантитативно – квалитативној примопредаји добара.

Понуда важи _____ (минимум 30 дана) дана од дана отварања понуде.

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ ИТ ОПРЕМЕ

Закључен између:

Наручиоца **ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"**, са седиштем у Београду, улица Милутина Миланковића 9, ПИБ: 104521515, Матични број: 20183390, кога заступа в.д. директора Дејан Љевнаић (у даљем тексту Купац)

и

.....
са седиштем у, улица,
ПИБ:..... Матични број:,
Број рачуна: Назив банке:.....,
Телефон:.....Телефакс:
кога заступа.....
(у даљем тексту: Продавац),

Основ уговора:

ЈН Број: ЈН 10/14

Број и датум одлуке о додели уговора:.....

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од.....

Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Купац, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка бр. 933 од 25.03.2014. године спровео отворени поступак за јавну набавку ИТ опреме, број набавке 10/14;

-да је Продавац доставио своју Понуду број _____ од _____2014. године, заведена код Купца под бројем // от //2014. године, која је саставни део овог уговора и налази се у прилогу истога;

-да је понуда Продавца са подизвођачем _____,
односно заједничка
понуда _____

_____, у
складу са споразумом о заједничком наступању (попуњава се само у случају да понуђач наступа са подизвођачем, односно у случају заједничке понуде);

-да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора Продавцу за јавну набавку бр. 10/14.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора набавка ИТ опреме, у свему према техничкој спецификацији, структури цене и Понуди Продавца бр. _____ од _____ 2014. године, заведеној код Купца под бројем _____ од _____ 2014., које чине саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог.

Цена

Члан 2.

Укупно уговорена цена за набавку ИТ опреме из члана 1. овог уговора износи _____ динара без пдв-а , односно _____ динара са пдв-ом. У цену су урачунати сви трошкови Продавца у реализацији овог уговора.

Укупно уговорена цена је фиксна и подразумева испоруку на локацији Купца.

Начин плаћања

Члан 3.

Купац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом средстава на рачун Продавца бр. _____ код _____, у року од 30 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу документа о извршеној испоруци опреме из члана 1 овог уговора.

АМБАЛАЖА

Члан 4.

Продавац се обавезује да ће добра испоручити у амбалажи која ће исте штитити од оштећења и која је уобичајена за паковање. Амбалажа остаје власништво Купца.

Рок извршења услуга

Члан 5.

Рок за испоруку опреме из члана 1. овог уговора је _____ (максимум 45 дана) дана од дана закључења овог уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Ако Продавац не испоручи добра до рока одређеног чланом 5. овог уговора, дужан је да плати Купцу казну од 0,2% од уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 5 % укупне вредности уговора.

Приликом исплате Купца ће умањити износ на рачуну у случају кашњења испоруке за износ уговорене казне дефинисане ставом 1 овог члана или упутити налог да му Продавац уплати износ у висини уговорене казне.

За умањење новчаног износа рачуна из раулога наведених у претходном ставу Купац није обавезан да тражи сагласност Продавца, али је дужан да га у року од 8 дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.

КВАНТИТАТИВНО-КВАЛИТАТИВНА ПРИМОПРЕДАЈА И ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ

Члан 7.

Добра морају бити потпуно нова и неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача.

Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши у месту Купца од стране представника Купца и у присуству представника Продавца.

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје представници Купца и Продавца састављају Записник који потписују и оверавају. Уколико су испоручена добра у складу са техничком спецификацијом и овим уговором представник Купца потврђује отпремницу потписом, печатом и речима „ПРИМА СЕ“.

Уколико наведена добра не одговарају квалитету и уговореној количини која је предвиђена техничком спецификацијом и овим уговором иста се морају заменити у року за рекламацију од 15 дана од дана састављања записника из става 3. овог члана.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Продавац се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју је доставио уз понуду и коју доставља уз свако испоручено добро.

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема добара.

ОТКАЗ УГОВОРА

Члан 9.

Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Продавац касни са испоруком више од 7 (седам) дана у односу на рок предвиђен чланом 5. овог уговора.

Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико испоручена добра не одговарају квалитету добара и количини из понуде, а није извршена замена на начин предвиђен чланом 7 овог уговора.

Купац задржава право да у случају наступања околности које не зависе од воље Купца и које отежавају испуњење уговорених обавеза, уговор може раскинути, уз претходно писано обавештење друге уговорне стране.

СПОРОВИ

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим уговором првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором стварно је надлежан суд у Београду.

АВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Купца и Продавца.

Измене и допуна овог уговора врше се у писменој форми.

Члан 12.

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 13.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, 2 (два) за Купца и 2 (два) за Продавца.

ЗА ПРОДАВЦА

ДИРЕКТОР

ЗА КУПЦА

В.Д. ДИРЕКТОРА

Дејан Љевнаић

НАПОМЕНА- овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

NAZIV	OPIS	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a	PDV	Ukupna cena sa PDV-om
Računar sa monitorom i operativnim sistemom	<p style="text-align: center;"><u>Brend računar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Operativni sistem: Windows 7 Professional (zbog kompatibilnosti sa domenskim mrežnim okruženjem JP “Skijališta Srbije”) • Procesor: Intel Pentium G3220 3.0G 3M HD CPU • Memorija: 4GB (1x4GB) RAM • Hard disk: 500GB 7200 RPM 3.5 HDD • Ulazi: 2 komada RS232 integrisana na maticnoj ploči • Veličina kućišta: Small Form Factor • Energetska efikasnost: Energy star 5.0 • Garancija 3 godine 	11 komada				

	<p style="text-align: center;"><u>Monitor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Veličina ekrana (dijagonala) 54,6 cm (21.5") • Odnos širina/visina Widescreen (16:9) • Osnovna rezolucija 1920 x 1080 • Svetlina 250 cd/m² • Odnos kontrasta 1000:1 static, 3000000:1 dynamic • Ugao gledanja 170° horizontal, 160° vertical • Vreme odziva 5 ms on/off • Boja: crna • Nivo nagiba i okretanja Tilt: -5 to +25° • Funkcije prikaza: Anti-glare, On-screen controls, LED Backlights • Mogućnost povezivanja: 1 VGA, 1 DVI (with HDCP support) 					
--	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none">• Zahtevi za napajanje i rad Input voltage: 100 to 240 VAC• Potrošnja: 28 W (maximum), < 0.5 W (standby)• Energetska efikasnost ENERGY STAR® qualified <p>Isti brend monitora i računara!</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Switch PoE 8 portova	<ul style="list-style-type: none"> • 8x 10/100Mbps RJ45 Ports • AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) Standard: 802.3 af compliant • PoE Ports: Port1- Port4 • Power Supply: 57W • Backbound Bandwidth 1.6Gbps • Mac Address Table 2K • External Power Adapter(Output: 48VDC / 1.25A) Fanless • Transmission Method Store-And-Forward • Compatible With IEEE 802.3af Compliant PDs • Certification FCC, CE, RoHS • Consumption 2.3 watts (max. no PD connected) 59.3 watts (max. with 57w PD connected) • Environment Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) 	10 komada				
----------------------	--	-----------	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) • Operating Humidity: 10%~90% non-condensing • Storage Humidity: 5%~90% non-condensing 					
SHDSL modem	<ul style="list-style-type: none"> • Software upgrade via web-browser/TFTP • Mode ATM/EFM • Framing ATM, 64B/65B, HDLC, Serial • Up to 8 PVCs • OAM F4/F5 loopback • AAL5 • UBR (Unspecified bit rate) 	4 komada				

	<ul style="list-style-type: none"> • CBR (Constant bit rate) • VBR-rt (Variable bit rate real-time) • VBR-nrt (Variable bit rate non-real-time) • VC multiplexing and SNAP/LLC • Ethernet over ATM (RFC 2684/1483) • PPP over ATM (RFC 2364) • Classical IP over ATM (RFC 2225) • PPP over Ethernet (RFC 2516) • PPP over ATM (RFC 2364) • Support PAP/CHAP/MS-CHAP client • SHDSL.bis: ITU-T G.991.2 (2004) Annex A/B/F/G supported • Encoding scheme: TC-PAM 16/TC-PAM 32 • Data Rate: N x 64kbps (N= 3 ~ 89, 89 as default) (2-wire Router) • Data Rate: N x 128kbps (N= 3 ~ 89, 89 as default) (4-wire Router) • Impedance: 135 ohms • Compliant with IEEE 802.3ah • 4-port switching hub (4-port Router) • 10/100 Base-T auto-sensing and 					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>negotiation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto-MDI/MDIX • WAN: RJ-45 x 1 • LAN: RJ-45 x 1 (1-port Router) or RJ-45 x 4 (4-port Router) • Console Port: RS232 female • WAN: LNK, ACT • LAN: 10M/ACT, 100M/ACT (1-port Router) • LAN: 1, 2, 3, 4 (4-port Router) • SHDSL.bis: ALM • Power: 100~240VAC (via power adapter) • Power Consumption: 9 watts Max • Temperature: 0~45°C • Humidity: 0%~95%RH (non-condensing) • 2MB Flash Memory, 8MB SDRAM 					
UPS	<ul style="list-style-type: none"> • Uređaj za neprekidno napajanje računara strujom • Kapacitet 750VA • Snaga 500W • Interfejs RS-232, USB 	3 komada				
SSD disk	<ul style="list-style-type: none"> • Povezivanje: SATA 3 • Kapacitet: 240GB • Brzina čitanja 555MB/s, brzina upisa 510MB/s • Garancija – 3 godine 	2 komada				

Laptop	<ul style="list-style-type: none"> • Procesor: Intel Core i3-3217U processor (1.80 GHz, 3MB cache, 2 cores / 4 threads) • Monitor: 15.6"; HD (1366x768); • RAM memorija: 4GB; • Grafička kartica : AMD Radeon HD 7670M (1 GB DDR3 dedicated) • Hard disk: 500GB; 5400 rpm; • Optički uređaj: DVD-RW SATA Dual Layer • Mreža: Wi-Fi wireless; b; g; n; Ethernet 10/100; • Kamera: 1.0 MP Widescreen HD • Baterija: 6 Cell Lithium-Ion • Masa: Do 2.3kg • Boja : Crna • Operativni sistem: Windows 7 Professional • Garancija – 3 godine 	4 komada				
Switch 24 port gigabitni	<ul style="list-style-type: none"> • 24-port Gigabit 10/100/1000Mb/s • desktop/19" rackmount • interno napajanje AC 100-240V/50-60Hz • wirespeed 48Gb/s bandwidth 	2 komada				
Media converter	<ul style="list-style-type: none"> • Fast Ethernet 10/100Mb/s Fiber WDM single-mode konverter 	12 komada				

	dometa do 20km preko 1 fiber vlakna (SC)					
Rack ormar	<ul style="list-style-type: none"> • 9U/19" rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x500mm, nosivost do 50kg 	6 komada				
Polica za rack ormar	<ul style="list-style-type: none"> • Polica fiksna dubine 300mm rack 19"/2U - za sve tipove rek ormana 	12 komada				
Patch panel	<ul style="list-style-type: none"> • Patch panel 19"/1U sa 16 slotova za module - prazan, 	12 komada				
Switch 8 port	<ul style="list-style-type: none"> • 8-port Gigabit 10/100/1000Mb/s desktop switch, wirespeed 16Gb/s bandwidth 	12 komada				
Modul RJ 45 Cat 5E	<ul style="list-style-type: none"> • Modul RJ-45 • UTP kat. 5E • kabl se spaja bez alata • T568A/B 	200 komada				
UTP kabl za unutrašnju montažu Cat 5E	<ul style="list-style-type: none"> • UTP kabl kat. 5E • do 300MHz • Delta / EC & 3P sertifikovan 	1220 m				
FTP kabl za unutrašnju montažu Cat 5E	<ul style="list-style-type: none"> • UTP kabl kat. 5E • do 300MHz • Delta / EC & 3P sertifikovan 	915 m				
Storage 2TB	<ul style="list-style-type: none"> • Procesor: CPU Marvell 	3 komada				

	<p>ARMADA 370, 1.2GHz ARMv7 Dual Issue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorija: RAM DDR3 512MB • Performanse: Performance <p>Read: 100+MB/s (Direct Gigabit Network Connection)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal Hard Drives • HDD Interface SATA • Raid 0/1/JBOD • Standard Compliance IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 Standard • Tip konektora RJ-45 • Broj portova 1 • Transfer podataka 10/100/1000Mbps • Standard Compliance USB 2.0 • Tip konektora USB type A • Broj portova 1 x USB 2.0 • Brzina transfera podataka 480Mbps • Networking TCP/IP <p>File Sharing SMB/CIFS, FTP, HTTP/HTTPS, AFP</p> <p>Management HTTP/HTTPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Time Synchronisation NTP • Podržani operativni sistemi: Windows 8 (32/64bit), Windows® 7 (32/64bit), Windows® Vista™ (32/64bit), Windows® XP, Windows® XP Media Center Edition 2004/2005, 					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Windows® Server 2008/2012 (32/64bit), Mac OS X 10.6 or later</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masa: Do 2.5kg • Radna temperatura 5 - 35° C, 20-80% (non-condensing) • Potrošnja energije Ave 26W / Max 48W (with no USB devices connected) • Eksterno napajanje, AC 100-240V, 50/60Hz 					
Tastatura USB	<ul style="list-style-type: none"> • Povezivost: Žična • Interfejs: USB • Slovni raspored tastature: YU • Dužina kabla: do 1.5m • Masa: do 50g • Boja: Crna 	20 komada				
Miš USB laserski	<ul style="list-style-type: none"> • Žični • USB povezivanje • Tip senzora: laser 	20 komada				
Miš wireless laserski	<ul style="list-style-type: none"> • Mogućnost pomeranja po staklenim površinama • Oblik za korišćenje sa obe ruke • Bežična veza od 2.4 GHz • Prijemnik koji može da se odloži • Indikator statusa baterije • Pomeranje točkića u stranu • Kompatibilnost sa operativnim sistemima: Windows i Mac 	10 komada				
Produžni kabl sa 6	<ul style="list-style-type: none"> • Izrađen od čvrstog aluminijuma • Sa toplotno otpornim 	15 komada				

utičnica	utičnicama <ul style="list-style-type: none"> • Utičnice zakrenute za 45° • Dečija zaptita • Dužina kabla: 1.5 m 					
Torba za laptop 15"	• Kaiš za nošenje preko ramena	10 komada				
Torba za laptop 17"	• Kaiš za nošenje preko ramena	10 komada				
TV LED 32"	<ul style="list-style-type: none"> • Veličina ekrana: 32" • Rezolucija: 1.366 x 768 • Tip panela: LED, LCD • Dinamički kontrast: 100.000:1 • Osvežavanje: 100Hz • Osvetljenje: 350cd/m² • Odnos stranica: 16:9 • Digitalni signal: DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4, • • DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 • Video signal: NTSC, PAL, SECAM • Formati: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, • MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, JPEG • Audio Formati: AAC, MP3, WMA • Zvučnici: 2x10W RMS • Priključci: • Antenski: 1x IEC75 (75Ω) • HDMI ulaz: 2 • USB: 2x USB 2.0 	1 komada				

	<ul style="list-style-type: none"> • Priključci pozadi: • Komponentni ulaz YPbPr, 3xRCA • SCART: 1 • Audio ulaz: 3.5mm, 2xRCA • RJ-45: 1 • S/PDIF izlaz • Servisni priključak: Da • Priključci sa strane • Audio izlaz: 3.5mm • Bežična mreža: Wi-Fi Media Connect, Wi-Fi Ready • Snimanje sadržaja na spoljnu USB memoriju • Podržane tehnologije: DLNA • Upravljanje: Pomoću pametnog telefona i tableta, Pomoću bežične tastature i miša • Teletekst: 1.000 strana, Smart text 					
TV LED 42"	<ul style="list-style-type: none"> • Veličina ekrana: 42" • Rezolucija: 1.920 x 1.080 • Tip panela: LED, LCD • Dinamički kontrast: 100.000:1 • Osvežavanje: 100Hz • Odnos stranica: 16:9 • Digitalni signal: DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 • Video signal: NTSC, PAL, SECAM • Formati: AVI, MKV, 	1 komada				

	<p>H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, JPEG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audio Formati: AAC, MP3, WMA • Zvučnici: 2x10W RMS • Priključci: • Antenski: 1x IEC75 (75Ω) • HDMI ulaz: 2 • USB: 2x USB 2.0 • Priključci pozadi: • Komponentni ulaz: YPbPr, 3xRCA • SCART: 1 • Audio ulaz: 3.5mm, 2xRCA • RJ-45: 1 • S/PDIF izlaz • Servisni priključak: Da • Priključci sa strane • Audio izlaz: 3.5mm • Bežična mreža: Wi-Fi Media Connect, Wi-Fi Ready • Dodatne funkcije: Snimanje sadržaja na spoljnu USB memoriju • Podržane tehnologije: DLNA • Upravljanje: Pomoću pametnog telefona i tableta, Pomoću bežične tastature i miša • Teletekst: 1.000 strana, Smart text 					
TV LCD 46"	<ul style="list-style-type: none"> • Dijagonala ekrana: 46" / 117 	2 komada				

	<p>cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezolucija: 1920 x 1080 px • Format: 16:9 • Osvetljenost: 350 cd/m² <p>Smart TV:</p> <p>Interaktivna televizija: HbbTV</p> <ul style="list-style-type: none"> • SmartTV aplikacije: Otvaranje internet browsera, YouTube • Social TV: Facebook, Skype, Twitter <p>Pametna interakcija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teletekst: Smart Text od 1000 stranica <p>Zvuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izlazna snaga (RMS): 20 W <p>Povezivanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Više HDMI veza: 3 • Broj komponentnih ulaza (YpbPr): 1 • Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1 • Broj AV priključaka: 1 • Broj USB ulaza: 2 • Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Izlaz za slušalice • Servisni priključak, Digitalni audio izlaz (koaksijalni) <p>Multimedijske aplikacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formati reprodukcije video zapisa: Datoteke: AVI, MKV, 					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formati reprodukcije muzike: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2) • Formati reprodukcije slike: JPEG <p>Podržana rezolucija ekrana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz • Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p <p>Prijemnik/primanje/slanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalni televizor: DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 • Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM <p>Snaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glavno napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz • Temperatura okoline: 5°C do 35°C • Energetska klasa: A+ • Godišnja potrošnja energije: Do 75 kW/h • Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0.3W • Tezina: Do 18 kg 					
Fotokopir A4	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: Digitalni aparat • Brzina: 33 A4/min • DADF: Stanadard • Duplex: Stanadard 	2 komada				

	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom: 25%-400% • Memorija: 256 MB • Kapacitet: • Kasetna 500 lista: Standard • Bypass 50 lista: Standard • Extra kasetna 500 lista: Opcija • Rezolucija: 600x600 dpi • Rezolucija skenera: • DADF: 300dpi; Platen: 600dpi • Scan na memorijske medije: • Preko USB-a/JPEG, TIFF <p>Mogućnost dodatne opreme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dodatna kasetna/500 lista • Wireless network Kit • Barcode Printing Kit 					
HDD 300GB	<ul style="list-style-type: none"> • Za HP DL360p Gen8 • SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) <p>Dual Port 6G Hot Plug HDD 3Y</p>	2 komada				
Bežični prezenter	<ul style="list-style-type: none"> • Prenos: bežični • Domet: do 15m • Boja: Crna 	2 komada				
UTP patch kabl 1m	<ul style="list-style-type: none"> • UTP Patch cord kabl • kat. 5E • fabrički napravljen i testiran • dužina 1m 	40 komada				
UTP patch kabl 2m	<ul style="list-style-type: none"> • UTP Patch cord kabl • kat. 5E • fabrički napravljen i testiran • dužina 2m 	40 komada				

UTP patch kabl 3m	<ul style="list-style-type: none"> • UTP Patch cord kabl • kat. 5E • fabrički napravljen i testiran • dužina 3m 	40 komada				
UTP patch kabl 5m	<ul style="list-style-type: none"> • UTP Patch cord kabl • kat. 5E • fabrički napravljen i testiran • dužina 5m 	40 komada				
UTP patch kabl 7m	<ul style="list-style-type: none"> • UTP Patch cord kabl • kat. 5E • fabrički napravljen i testiran • dužina 7m 	40 komada				
DVR 16 kanala	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 video kompresija • 126 video kanala u CIF rezoluciji (snimanje i reprodukcija) • 1 kanal audio ulaza i 1 kanal audio izlaza • Podržava 1 kanal alarm ulaza i 1 kanal alarm izlaza • Podržava 255 CMS kanala • USB • Mrežni interfejs 10M/100M 	1 komad				
Kamera za video nadzor	<p>Sa verifokalnim objektivom od 2.8 do 12mm 700 TV linija</p> <p>Sa mogućnošću noćnog snimanja (day/night)</p>	4 komada				
WiFi router	<ul style="list-style-type: none"> • 300Mb/s 	4 komada				

„indoor“	<ul style="list-style-type: none"> • wireless 2.4GHz • firewall ruter sa 1 x gigabit WAN + 4 x gigabit UTP LAN 10/100/1000Mb/s • 1 x USB2.0 storage, • Atheros čip 100mW (20dBm) • x antene RP-SMA 					
Strujni adapter tip 1	<ul style="list-style-type: none"> • AC/DC Power adapter • 24V / 100-240V - 1.6A • 47-63Hz 	5 komada				
Strujni adapter tip 2	<ul style="list-style-type: none"> • AC/DC adapter • 12V - 1.5A / 100-240V • 50/60Hz 	5 komada				
USB Flash 3.0 8GB	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 standard • 8GB 	18 komada				
USB Flash 3.0 16GB	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 standard • 8GB 	10 komada				
Micro SDHC 16GB	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 standard • 8GB 	10 komada				

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:	
ПДВ:	
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:	

Попуњавањем обрасца структуре цене понуђач потврђује да у својој понуди нуди добра у свему према техничким спецификацијама које су тражене у конкурсној документацији.

Напомена: понуђена цена се исказује у динарима и мора да покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ИТ опреме, бр. 10/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ИТ опреме, бр. 10/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине (за интелектуалну својину само уколико је применљиво на набавку).

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.