

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12), наручилац објављује измену конкурсне документације за јавну набавку испитивање средстава за рад:

ЈНМВ 39/15

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, БР. 1 од 20.08.2015.

У конкурсној документацији за јавну набавку бр. ЈНМВ 39/15 – испитивање средстава за рад брише се:

- обавезан услов наведен у одељку V под 1.1. тачка 5) – лиценца за обављање послова прегледа и испитивање опреме за рад, као и доказ за тражени услов наведен (странице 7 и 8)

- додатни услов наведен у одељку V под 1.2. тачке 2) и 3):

Да поседује Сертификат о акредитацији, издат од стране Акредитационог тела Србије, према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006;

Да поседује Сертификат о акредитацији, издат од стране Акредитационог тела Србије, према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2002 или према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012,

као и докази за тражени услов (странице 7 и 8).

-уместо брисаних додатних услова, додају се следећи додатни услови које понуђач мора да испуњава:

2) Да понуђач има искуство у прегледу личне заштитне опреме за спречавање падова са висине тј, да је понуђач извршио преглед опреме за спречавање падова са висине у претходних годину дана за минимум 3 правна лица и

3) Да је понуђач дистрибутер опреме за најмање 3 правна лица која се баве производњом личне заштитне опреме за спречавање падова са висине и да има овлашћења произвођача опреме, односно компетенцију за преглед личне заштитне опреме за спречавање падова са висине, од произвођача опреме и

4) Да стручни кадар понуђача има признати сертификат овлашћене домаће или стране институције за недеструктивне прегледе (НДТ) материјала и минимум VII SSS техничко-технолошког усмерења.

,који се доказују потписивањем обрасца изјаве који је саставни део конкурсне документације.

Наручилац објављује измењену верзију конкурсне документације, у складу са предметном изменом.

Понуда се подноси у складу са изменом бр. 1 од 20.09.2015. године, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈНМВ 39/15