

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### ЈАВНА НАБАВКА УЉА И МАЗИВА

#### ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ПО ПАРТИЈАМА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 57/16

Датум објаве позива на Порталу:	<b>08.09.2016.</b> године
Рок за подношење понуда:	<b>19.10.2016.</b> године до 12 часова
Отварање понуда:	<b>19.10.2016.</b> године у 12:30 часова

Септембар, 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке бр. 3003 од 02.09.2016. године о покретању поступка јавне набавке број 57/16 и Решења бр. 3004 од 02.09.2016. године о образовању комисије за јавну набавку уља и мазива, по партијама, бр. набавке 57/16, припремљена је:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### у отвореном поступку за јавну набавку ЈН бр. 57/16

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара и сл.	5-12
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	13-16
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду и критеријуми за доделу уговора	17-23
VI	Образац понуде, по партијама	24-31
VII	Модел уговора, по партијама	32-37
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни, по партијама	38-50
IX	Образац трошкова припреме понуде	51
X	Образац изјаве о независној понуди, по партијама	52-53
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, по партијама	54-55

## I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....Јавно предузеће "Скијалишта Србије"

Адреса: .....Милутина Миланковића 9, Нови Београд

Интернет страница:.....[www.skijalistasrbije.rs](http://www.skijalistasrbije.rs)

### 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 57/16 су уља и мазива, по партијама.

### 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, за сваку од партија појединачно.

### 5. Контакт (лице или служба)

Одељење за јавне набавке, [daliborka.vukojevic@skijalistasrbije.rs](mailto:daliborka.vukojevic@skijalistasrbije.rs)

## **II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

### **1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 57/16 су уља и мазива, партијама.

### **2. Партије**

Предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије:

- **партија 1: Моторна хидраулична и трансмисиона уља**
- **партија 2: Техничка мазива и спрејеви**

Ознака из општег речника набавке:

09211000 – уља за подмазивање и средства за подмазивање.

### **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА**

#### **ПАРТИЈА 1: моторна хидраулична и трансмисиона уља**

##### 3.1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

##### **КОПАОНИК**

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.
<b>КОПАОНИК</b>			
1	MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. Ulje za automatske i hidraulične sisteme, MB-Approval 236.7, MAN 339 TYPE V-1, MAN 339 TYPE Z-1, VOITH TURBO H55.633536(G607), ZF TE-ML-04D/11A/14A, GM Dexron II, Alison C-4, Renk Doromat, Caterpillar TO-2, Ford M2C163-A, GM Type A Suffix A	lit	416
2	MOBILGEAR 600 XP 100 ili odgovarajuće. Ulje za reduktore AGMA 9005-E02 3EP, DIN 51517-3;2009-06, ISO 12925-1 Typ CKD 100, SIEMENS AG Flender gear units, T7300 Table A-a Flender Code No A17, Mueller Weingarten DT 55005 CLP 100	lit	208
3	NYNAS NYTRO 4000X ili odgovarajuće. Inhibirano izolaciono ulje (super grade) sa izuzetno (ekstremno) dobrim električnim svojstvima i svojstvima protiv starenja, koje ispunjava standard IEC 60296:2012 Ed. 4	kg	179

##### **СТАРА ПЛАНИНА**

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.
1	MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. Ulje za automatske menjače i hidraulične sisteme, MB –Approval 236.7, MAN 339 TYPE V-1, MAN 339 TYPE Z-1, VOITH TURBO H55.633536(G607), ZF TE-ML-04D/11A/14A, GM Dexron II, Allison C-4, Renk Doromat, Caterpillar TO-2, Ford M2C163-A, GM Type A Suffix A	lit	208
2	MOBIL SHC GEAR 220 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje za reduktore, ISO VG 220, AGMA 9005-E02, DIN 51517 Part 3(CLP), ISO 12925-1, Type CKD, ISO 12925-1, Type CKT, SIEMENS AG Flender gear units T7300 Table A-c Flender Code No A35, SEW Eurodrive SEW IG CLP HC	lit	20
3	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 ili odgovarajuće. Sintetičko motorno ulje SAE 10W40, ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4, JASO DH-2, DAF Extended Drain, Cummins CES 20081, CAT ECF-3, MB-Approval 228.51/235.28, MAN M 3477/ M 3575/ M 3271-1, MTU Oil Category 3.1, Volvo VDS-4/ VDS-3, Renault Truck RLD-3/ RLD-2/ RXD/RGD, Deutz DQC IV-10 LA, Scania Low Ash	lit	200
4	ENI BRAKE FLUID DOT-4 ili odgovarajuće. Ulje za kočione sisteme FMVSS 116 DOT3/4, ISO 4925 CUNA NC 956 DOT 4	lit	12

5	NISOTEC TESTEROL ili odgovarajuće. Mineralno ulje za podmazivanje lanaca motornih testera ISO VG 100,ISO-L-AC, SP-04.07.22-306	lit	16
6	MOBILUBE 1SHC 75W90 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje za mehaničke prenosnike,diferencijale i reduktore SAE 75W90,API GL-4/GL-5/MT-1,JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes,MAN 341 Type E3,MAN 341 Typ Z2,MAN 342 Typ M3.MB-Approval 235.8,JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes,Scanija STO 1.0,ZF TE-ML 07A,ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B/,ZF TE-ML 08,SAE J2360	lit	12
7	Mobil 1 NEW Life 0W40 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje SAE 0W40,API SN/SM/SL/CF/ACEA A3/B3/B4, MB Aproval 229.3,MB-Approval 229.5,Opel long life 11,Service, Fill GM-LL-A-025, OPEL Diesel X Service,Fill GM-LL-B-025,BMW Lonlife oil 01,Nissan GT – R, VW 502 00/505.00, PORSCHE A40,SAAB, FIAT 9.55535 - M2/N2/Z2, Avtovaz Lada cars	lit	12

### ЗЛАТИБОР

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.
<b>ЗЛАТИБОР</b>			
1	NISOTEC TESTEROL ili odgovarajuće. Mineralno ulje za podmazivanje lanaca motornih testera ISO VG 100, ISO-L-AC, SP-04.07.22-306	lit	32
2	MOBILITH SHC 100 ili odgovarajuće. Potpuno sintetička maziva mast, litijum kompleks, NLGI 2. DIN 51825:(2004-06) KPHC 2N-40, AAR-942, MAG IAS LLC P-73	kg	32
3	MOBILTEMP SHC 100 ili odgovarajuće. Visokotemperaturna sintetička maziva mast, PAO, glina.	kg	36
4	MOBILUBE 1SHC 75W90 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje za mehaničke prenosnike,diferencijale i reduktoreSAE 75W90,API GL-4/GL-5/MT-1,JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes,MAN 341 Typ E3,MAN 341 Typ Z2,MAN 342 Typ M3,MB-Approval 235.8,JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes,Scania STO 1.0,ZF TE-ML 07A,ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B/,ZF TE-ML 08,SAE J2360	lit	60
5	MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. Ulje za automatske menjače i hidraulične sisteme,MB –Approval 236.7,MAN 339,TYPE V-1,MAN 339 TYPE Z-1,VOITH TURBO H55.633536(G607),ZF TE-ML-04D/11A/14A,GM Dexron II,Allison C-4,Renk Doromat,Catepillar TO-2,Ford M2C163-A,GM Type Asuffix A	lit	200
6	ENI BRAKE FLUID DOT -4 ili odgovarajuće. Ulje za kočione sisteme FMVSS 116DOT3/4, ISO4925, CUNA NC956 DOT 4	lit	12
7	MOBIL RARUS SHC 1024 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje na bazi PAO za podmazivanje vazdušnih kompresora, ISO VG 32	lit	40
8	MOBIL RARUS SHC 1025 ili odgovarajuće Potpuno sintetičko ulje na bazi PAO za podmazivanje vazdušnih kompresora, ISO VG 46	lit	60

9	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 ili odgovarajuće. Sintetičko motorno ulje SAE 10W40, ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4, JASO DH-2, DAF Extended Drain, Cummins CES 20081, CAT ECF-3, MB-Approval 228.51/235.28, MAN M 3477/ M 3575/ M 3271-1, MTU Oil Category 3.1, Volvo VDS-4/ VDS-3, Renault Truck RLD-3/ RLD-2/ RXD/RGD, Deutz DQC IV-10 LA, Scania Low Ash	lit	100
10	MOBIL SHC GEAR 220 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje za reduktore, ISO VG 220, AGMA 9005-E02, DIN 51517 Part 3 (CLP), ISO 12925-1, Type CKD, ISO 12925-1, Type CKT, SIEMENS AG Flender gear units T7300 Table A-c Flender Code No A35, SEW Eurodrive SEW IG CLP HC	lit	20
11	Mobilube HD 80W90 ili odgovarajuće. Mineralno ulje za mehaničke prenosnike i reduktore SAE 80W90, API GL-5	lit	200
12	MOBILUX EP 2 ili odgovarajuće. Višenamenska maziva mast, litijum, NLGI 2, DIN 51825: (2004-06) KP2K-30	kg	18

### 3.2. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА:

У складу са захтевима из техничке спецификације.

### 3.3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА:

- **Понуђач уз понуду мора да достави списак понуђених уља који садржи назив произвођача, спецификације и одобрења за производе које нуди (за све производе, према редоследу из табела) којима ће се доказати усаглашеност спецификација и техничких карактеристика понуђеног уља са захтеваним техничким карактеристикама из табела. Списак мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача;**
- Уз списак понуђач мора да достави **каталог или техничке информације** за све производе, према редоследу из табела, којима ће се доказати усаглашеност спецификација и техничких карактеристика понуђеног уља са захтеваним техничким карактеристикама из табела;
- Уколико понуђач не достави списак који садржи техничке карактеристике за све производе и не достави каталог или техничке информације за све производе, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа;
- Уколико понуђач нуди **одговарајућа уља**, у том случају, поред списка и каталога/техничких информација, за таква уља мора доставити и потврду на оригиналном меморандуму произвођача уља која није старија од 1 године, да понуђено уље испуњава наведене техничке карактеристике и одобрења. Уколико је део понуде који се тиче техничких карактеристика, спецификација и одобрења или потврда на страном језику, потребно је да буду достављени и у овереном преводу на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

### 3.4. РОК ИСПОРУКЕ:

Рок испоруке наводи понуђач у обрасцу понуде.

Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од датума пријема захтева Наручиоца за испоруку.

Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

### 3.5. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Ски центар Копаоник, скијалишта Златибор и Стара планина.

## ПАРТИЈА 2: техничка мазива и спрејеви

### 3.1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

#### КОПАОНИК

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.
	<b>КОПАОНИК</b>		
1	Višenamenska mast na bazi litijum kompleksa NLGI-2, otporna na vodu DIN51807 T1 0-90, treba da štiti od korozije, pogodna za upotrebu pri niskim temperaturama, temperaturni opseg rada od -25° C do + 130° C test 4 kugle(shell test)ASTM D 2596 preko 3100N	kg	123
2	Ekološki odmašćivač ,da je 100% biorazgradiv, da ne isparava i ne ostavlja tragove, da nije korozivan , da je beubojan	lit	60
3	Rashladna tečnost za zaštitu motora od mraza, teperatura mržnjenja niža od -35°C, trajnost promene 5 godina	kom	10
4	Sredstvo za osiguranje srednje snage sa odličnom termalnom stabilnošću, sposobno da popunjava pukotine, treba da se brzo steže,DIN EN 751-1 Temperaturni opseg rada od – 55 do + 150 stepeni celziosa Gustina1,1g/cm3 vreme sušenja 0,5 do 1h, popunjavanje pukotina 0.25mm	kom	20
5	Lepak za opšte namene, srednje snage treba da lepi odlično I na niskom pritisku; DIN EN 751-1/DVGW) Temp.opseg rada od - 55 do 150° C, ,temp. samozapaljenja veća od250°gustina 1,05g/cm3, vreme sušenja 0,5 do 1h popunjavanje pukotina kroz 0,5mm	kom	6
6	Jako vazalinsko ulje sa NSF-H1-sa registracijom, neutralno, treba da sprečava okisadaciju I koroziju, da nije topljiv u void,da nije toksičan, temp.postojan od -45 do +200 ° C	kom	15
7	Sredstvo za negu, održavanje I zaštitu, da štiti kontakte ,uklanja vlagu sa njuh, da rastvara I uklanja rđu, da podmazuje I ostavlja zaštitni sloj koji umanjuje trenje I škripanje, temp.opseg od -30 stepeni clzijusa do +200 stepeni celzijusa, gustina na 20 °C veća od 0.60gr/cm3	kom	90
8	Sredstvo za odmrzavanje stakala I brava koje sprečava brzo ponovno zamrzavanje, treba da ne ostavlja residue, sprej boca 400ml	kom	120
9	Sprej odvijач sa efektom-40 stepeni celzijusa treba da bude kompatibilan sa gumom I zaptivkama, bez smole silikonske kiseline, gustina veća od0.50gr/cm3 temp samozapaljenja veća od 250°C, sadržaj rastvarača veći od 90%	kom	15
10	Proizvod na bazi sintetičkih ulja sa visokom otpornošću na oksidaciju, odličnom kompatibilnošću sa materijalima uključujući I plastiku I elastomere. Da se koristi za aplikaciju na hidroulici, menjačuma elektromotorima u uslovima temp. ekstrema. Indeks viskoznosti prema ISO 2909: više od 170 Tačka kapanja: prema ISO 3016: -45°C. vislkoznost DIN 51562 40°C	lit	200



	više od 35,viskoznost DIN51562 100°C, više od 7,5		
11	Multigradno sintetičko ulje za reduktore I diferencijale. Treba da bude antioksidaciono, sa EP aditivima. Homologacijska oznaka API GL4/GL5 MIL L2105 D,SAE75w 140, viskoznost DIN 51562 na 40°C 197,indeks viskoznosti prema ISO 2909 168, gustina na 15°C DIN 51757 0.90 kg/dm <sup>3</sup>	lit	20
12	Dugotrajna polusintetička EP mast za podmazivanje ski liftova, žičara ratraka sa izuzetnom otpornošću na oksidaciju.Zagušivač CA-LI,radna temp. -30/+120°C,Kratkotrajna prihvatljiva temp +130°C,NLGL klasa:2 mehanička stabilnost, prodornodt posle 100000 udaraca: manje od 30 1/10mm; 4 sata Shell roll: manje od 30 1/10mm.Viskoznost biljnog ulja:DIN51562 oko 800mm <sup>2</sup> /s,vodootpornost DIN51807 T1 0-90;EMCOR test-zaštita od korozije DIN51802 stepen 0: oznakas: DIN 51502 KP 2-30	kg	18
13	Mast polusintetička na bazi zagušivača Ca-Li itvrđim aditivima teflona(PTFE) Mast treba da bude posebno dobra za ležajeve koji rade u izuzetno vlažnom okruženju, a na visokim pritiscima, vibracijama I udarcima. Viskoznost DIN 51562 40°C:800; Tačka kapanja ISO2176 °C:150;zagušivač Ca-Li: klasaNLGL: 2,Radna temp.-30/+110°C.Oznaka DIN51502:KPF2K-30: Otpornost na vodu DIN51807:DIN51807 0-90	kg	18
14	Sintetički lubricant u spreju sa visokim performansama za podmazivanje lanaca I sajli pod visokim temp. sa visokom prodornošću I antikorozivnim I protivhabajućim karakteristikama. Kompatibilan sa OR zaptivkama. Radi pod visokim pritiskom, visokom temp. I u prašnjavom okruženju. Radna temp.-30/+260°C.Gustina na 15°C ŠEB 181301 veća od0,90 g/cm <sup>3</sup> Viskoznost baznog ulja na 40°C DIN51562 veća od 650mm <sup>2</sup> /s Oznaka DIN 51502 ELP680	kom	10
15	Sredstvo pokazuje osobine male snage, specijalne gradacije za zaptivanje konusnih ili cilindričnih navoja cevi nprWithworth zaptivanje prema DIN299 do 3 inča.Izdržava pritisak do 300 bara.Proizvod ostavlja fleksibilan film sa elongacijom lomljenja od više od 100%.SadržajPTFE Praha umanjuje trenje. Maksimalno popunjavanje:0,30mm. Termalni opseg:55°C do +150°C Otpornost smicanja(DIN 54452):5-7N/mm <sup>2</sup>	kom	4
16	Bakarna pasta sa čvrstim podmazivačima, jakom adhezivnošću, odličnom otpornišću na vlagu I pritisak.Treba da radi na visokim pritiscima, pod visokom randim temp. I korozivnomatmosferom I da obezbeđuje antihabajuća svojstva I lako rasklapanje delova. Koristi se za povezujuće elemente(vijci,malice,čaure vratila idr) radna temp: od -30/+700°C. Radna prodornodt: ISO 2137 oko 285/315 1/10mm;NLGI klasa:1-2: tačka kapanja ISO 2176°C: ne kaplje,Vodootpornost DIN51807 T1:1-90;Oznaka: DIN51502 MPF1-2U-30	kg	2
17	Sprej odvijač sa efektom -40°C treba da bude kompatibilan sa gumom I zaptivkama,bez smole, silikonske kiseline; gustina veća od 0,50gr/cm <sup>3</sup> , temp samozapaljenja veća od 250°C,sadržaj rastvarača veći od 90%	kom	10

18	<p>Sprej za zaštitu od kvarova električnih I elektronskih delova uzrokovanih vlagom I korozijom. Koristi se u uslovima visoke vlage za prekidače, kontakte, releje I kontaktne ležišta, instalacije, elektromotore, sklopke, rastavljače I signalne sisteme. Treba da bude neagresivan prema materijalima. Temp opseg: -40/+150°C, Gustina na 20°C oko 3,0mm<sup>2</sup>/s Viskoznost baznog ulja ba 40°C veća od 30mm<sup>2</sup>/s Dielektrična snaga veća od 31kw</p>	kom	4
19	<p>Sredstvo za negu, održavanje I zaštitu: da štiti kontakte, uklanja vlagu sa njih, da rastvara I uklanja rđu, da podmazuje I ostavlja zaštitni sloj koji umanjuje trenje I škripanje, temp. opseg od -30°C do +200°C, gustina na 20°C veća od 0,60gr/cm<sup>3</sup></p>	kom	10
20	<p>Sredstvo koje zaustavlja rđu I deaktivira (konvertuje) je stabilizuje I štiti od korozije gvozdene I čelične delove. Treba da ne bude toksičan I da se može koristiti u zatvorenim prostorijama, bez teških metala. Potrošnja materijala; 20-30ml/m<sup>2</sup>, Temp. ključanja više od 75 a manje od 115°C. Tačka paljenja DIN 51755, veća od 40°C. Gustina na 20°C veća od 0,950g/cm<sup>3</sup>. pH vrednost na 20°C/konc: 7,0-8,5</p> <p>Za ovo sredstvo koje zaustavlja rđu treba uz dokumentaciju dostaviti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije za ispitivanje materijala, koja garantuje zaštitu materijala ispitivanjem prema standard SRPS ISO 12944-6 na nivou korozije C3</p>	lit	10
21	<p>Sprej na bazi rastvarača za uklanjanje ulja, masti, prljavštine I ostalih kontaminacija. Treba da isparava bez ostataka. Koristi se za kontakte, releje, precizne instrumente I opremu, osetljive elektronske komponente. Ne šteti materijalima. Gustina na 20°C veća od 0,65gr/cm<sup>3</sup>. Temp paljenja manja od 0°C. Površinska tenzija: oko 20mN/m</p>	kom	10
22	<p>Čistač kontakata u spreju za uklanjanje oksida I sulfida sa površine metalnog kontakta, dugotrajno podmazivanje I zaštitu od korozije. Treba da ima svojstva eliminacije padova voltaže. Za korišćenje na prekidačima I kliznim kontaktima. Treba da ima dobru kompatibilnost sa materijalima. Gustina na 25°C veća od 0,70g/cm<sup>3</sup>. Redukcija otpora kontakta mW: manja od 2: Ostaci: uljani film. Temp. otpornost do +80°C.</p>	kom	6

### ЗЛАТИБОР

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.
	ЗЛАТИБОР		
1	<p>Dugotrajna polusintetička EP mast za podmazivanje sa izuzetnom otpornošću na oksidaciju. Zagušivač: Ca-Li, radna temp: -30/+120°C, kratkotrajno prihvatljiva temp. +130°C NLGI klasa: 2 mehanička stabilnost, prodornost posle 100000 udaraca: manje od 30 1/10mm, 4 sta Shell roll: manje od 30 1/10mm, Viskoznost biljnog ulja: DIN 51562 oko 800mm<sup>2</sup>/s, Vodootpornost DIN 51807 T1 0-90 EMCOR test-zaštita od korozije DIN 501802 stepen 0, Oznaka DIN 51502 KP2-</p>	tuba	3

	K-30		
2	Prajmer za dugotrajnu zaštitu od korozije i ekstremnih vremenskih uticaja sa čistoćom cinka 99% ,a nakonsušnja u suvom filmu ostaje 93% cinka koji je otporan na so ivodui agresivne hemikalije.Ispitan u skladu sa DIN53151-GT 0 i DIN 53152. Elektro provodan.Vodeći premaz za tačkasto zavarivanje.Teem. otporan do +500°C. Može se ofarbati bilo kojim premazom	kom	20
3	Sredstvo za odvajanje kalupa, protiv trenja i podmazivač na bazi silikonskih ulja treba da ima antikorozivno i antistatičko dejstvo, temp opseg rada od -50 do +250°C	kom	20
4	Sprej za zaštitu od kvarova električnih I elektronskih delova uzrokovanih vodom,vlagom I korozijom.Koristi se u uslovima visoke vlage za prekidače, kontakte releje I kontaktna ležišta, instalacije, elektro motore sklopke rastavljače I signalne sisteme. Treba da bude neagresivan prema materijalima.Temp opseg - 40/+150°C gustina na 20°C, veća od 0.80g/cm3,Viskoznost na 20°C: oko 3,0 mm2/s Viskoznost baznog ulja na 40°C veća od 30mm2/s.Dielektrična snaga: veća od31kV	kom	20
5	Koncentrovana rashladna tečnost koja treba da pruža odličnu zaštitu od zsmrzavanja, od korozije(posebno aluminijumskih legura) I da ima dobra termička svojstva , ne sme da peni, treba da se razblažuje vodom I na 33% razređenja da pruža zaštitu od mržnjenja do -18°C	lit	100
6	Višenamenska mast na bazi litijum kompleksa NLGI-2, otporna na vodu DIN51807 T1 0-90,treba da štiti od korozije, pogodna za upotrebu pri niskim temp. Temp.opseg rada od -25°C do +130°C, test 4 kugle(Shell test) ASTM D2596 preko 3100N	kg	20
7	Destilisana voda	lit	100
8	Sredstvo za negu, održavanje I zaštitu, da štiti kontakte, uklanja vlagu sa njih, da rastvara I uklanja rđu da podmazuje I ostavlja zaštitni sloj koji umanjuje trenje I škripanje, temo opseg od - 30°C do +200°C ,gustina na 20°C veća od0,60gr/cm3	kom	20
9	Lepak opšte namene, srednje snage, treba da lepi odlično I na niskom pritisku; DIN EN 751-1(DVGW) Temp opseg rada od - 55 do+150°C, gustina1,05g/cm3, vreme sušenja 0,5 do 1h. popunjavanje pukotina kroz 0.50mm	kom	20
10	Ekstremno snažan brzoisparivi odmašćivač za čišćenje u industriji, čeličnih, aluminijumskih I drugih površina od ostataka masti, ulja ,katrana, silikona, poliuretana, gumiranih premaza,lapkova I drugih nečistoća.Koristi se za odmašćivanje pre farbanja I lepljenja. Isparava bez ostatka U spreju treba da se nalazi 97% aktivne materije	kom	40

## СТАРА ПЛАНИНА

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.
	СТАРА ПЛАНИНА		
1	Ekološki odmašivač, da je 100% biorazgradiv, da se ne isparava i ne ostavlja tragove, da nije korozivan da je bezbojan	lit	40
2	Koncentrovana rashladna tečnost koja treba da pruži odličnu zaštitu od zamrzavanja, od korozije( posebno sluminijumskih legura) i da ima dobra tehnička svojstva, ne sme da peni, treba da se razblažuje vodom i na 33% razređenja da pruža zaštitu od mržnjenja do -18°C	lit	100

### 3.3. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА :

У складу са захтевима из техничке спецификације.

### 3.4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА:

- **Понуђач уз понуду мора да достави списак понуђених мазива/спрејева који садржи назив произвођача, техничке карактеристике и спецификације за производе које нуди (за све производе, према редоследу из табела) којима ће се доказати усаглашеност спецификација и техничких карактеристика понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама из табела. Списак мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача;**
- Уколико понуђач не достави списак који садржи техничке карактеристике за све производе, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
- **За средство из табеле 2 за Копаоник под редним бројем 19, Средство које зауставља рђу и деактивираје је - уз документацију понуђач је дужан да достави извештај о испитивању акредитоване лабораторије за испитивање материјала, која гарантује заштиту материјала према стандарду SRPS ISO 12944-6 на нивоу С3;**
- Понуђач за производе мора доставити потврду да понуђени производ испуњава наведене техничке карактеристике у облику техничке листе за сваки производ (Technical Data Sheet) Уколико је део понуде који се тиче техничких карактеристика, спецификација и одобрења или потврда на страном језику, потребно је да буду достављени у преводу на српски језик

### 3.5. РОК ИСПОРУКЕ:

Рок испоруке наводи понуђач у обрасцу понуде.

Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од датума пријема захтева Наручиоца за испоруку.

Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

### 3.6. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Ски центар Копаоник, скијалишта Златибор и Стара планина.

## **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

- 1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
  - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
  - 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
  - 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
- 1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

#### **ЗА ПАРТИЈУ 1**

- 1) Да понуђач у последњих 6 месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки није био у блокади;
- 2) Да је понуђач у последњих годину дана до дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки, испоручио добра која су предмет ове јавне набавке, за минимум три купца
- 3) Да понуђач располаже возилом за превоз и испоруку робе (у власништву или по неком другом основу).

#### **ЗА ПАРТИЈУ 2**

- 1) Да понуђач у последњих 6 месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки није био у блокади;
- 2) Да понуђач располаже возилом за превоз и испоруку робе (у власништву или по неком другом основу).

- 1.3.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

- 1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

## 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона –  
**Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона –  
**Доказ:** **Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
**Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  
**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**
- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона –  
**Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**
- 4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ:** Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног

лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

#### **ЗА ПАРТИЈУ 1:**

- 1) Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за последњих 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;
- 2) Референц листа понуђача са наведеним минимум 3 (купца) којима је роба испоручена у последњих годину дана, а која садржи:
  - Назив референтног купца
  - Предмет испоруке
  - Датум и година реализације посла.
- 3) Копија саобраћајне дозволе ( са очитаним подацима ), а уколико возило није у власништву, доказ о правном основу коришћења возила (нпр. уговор о закупу возила...и сл.).

#### **ЗА ПАРТИЈУ 2:**

- 1) Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за последњих 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;
- 2) Копија саобраћајне дозволе ( са очитаним подацима ), а уколико возило није у власништву, доказ о правном основу коришћења возила (нпр. уговор о закупу возила...и сл.).

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). **Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**Докази који су јавно доступни на интернету –**

**Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.**

**РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ –**

**Лице уписано у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1-4, у складу са чланом 78 став 5 Закона о јавним набавкама.**

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.



## **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### **2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И НА КОЈИ НАЧИН ПОНУДА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића 9, Нови Београд, са знаком: „Понуда за јавну набавку уља и мазива - ЈН бр. 57/16 - НЕ ОТВАРАТИ”, са знаком партије за коју понуђач подноси понуду.

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.10.2016. године до 12 часова. Отварање понуда је истог дана, 19.10.2016. године у 12 часова и 30 минута у просторијама наручиоца.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде
- Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу
- Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача
- Доказе о испуњености услова из члана 77. ЗЈН, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75. и члана 76. ЗЈН (за обавезне и додатне услове);
- Модел уговора, попуњен, печатом оверен и потписан
- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене
- Попуњен, оверен печатом и потписан Образац изјаве о независној понуди.
- Попуњен, оверен печатом и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза

- Техничке карактеристике понуђених добара, у складу са захтевима из техничке спецификације

У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.

### **3. ПАРТИЈЕ**

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

### **4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### **5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ, Милутина Миланковића 9. 11070 Нови Београд, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку - ЈН бр. 57/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - ЈН бр. 57/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - ЈН бр. 57/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - ЈН бр. 57/16 - НЕ ОТВАРАТИ” .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### **6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

### **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.**

Наручилац ће извршити плаћање за испоручена добра на текући рачун Додављача, на основу рачуна, издатог на основу исправног документа (потписане отпремнице) о извршеном пријему добара, усаглашене са Записником о примопредаји.

Авансно плаћање није дозвољено.

### **9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара**

Рок испоруке добара понуђач наводи у обрасцу понуде и мора бити исказан у данима.

Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је на Копаонику, Старој планини и Златибору.

### **9.3. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

### **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији јавне набавке.

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати у току важења уговора.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

### **11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Не траже се средства финансијског обезбеђења у предметној набавци.

### **12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

### **13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail [daliborka.vukojevic@skijalistasrbije.rs](mailto:daliborka.vukojevic@skijalistasrbije.rs) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 57/16, број партије.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

### **14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### ***15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА***

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“, за обе партије.

#### ***16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ***

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће изабрати понуду са краћим роком испоруке добара.

#### ***17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА***

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

#### ***18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### ***19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ

Захтев за заштиту права обавезно мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтеб одбацити закључком.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, односно 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара.

## **УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

**Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, прихватиће се:**

**1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

**2. Налог за уплату, први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

**3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

**4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1**, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Сва упутства, као и примере и начин попуњавања уплатнице, детаљно се могу видети на званичној web страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки <http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjani-nalozi-ci.pdf>

## **20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона

## VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- ПАРТИЈА 1 ЈН 57/16

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку ЈН 57/16 -  
ПАРТИЈА 1: Моторна хидраулична и трансмисиона уља

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>



**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### **4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

#### **Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –ЈН 57/16 ПАРТИЈА 1:  
Моторна хидраулична и трансмисиона уља**

Назив понуђача: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

Број понуде: \_\_\_\_\_

Датум понуде: \_\_\_\_\_

**Укупна понуђена цена** износи \_\_\_\_\_ динара без пдв-а, односно \_\_\_\_\_ динара са пдв-ом, у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације и обрасцу структуре цене.

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

**Рок и начин плаћања:**

Наручилац ће извршити плаћање за испоручена добра на текући рачун Додављача, на основу рачуна, издатог на основу исправног документа (потписане отпремнице) о извршеном пријему добара, усаглашене са Записником о примопредаји.

**Рок испоруке** добара је \_\_\_\_\_ дана (*максимум 15 дана*) од дана пријема писаног захтева Наручиоца.

**Место испоруке** добара је ски центар Копаоник и скијалишта Златибор и Стара планина.

**Гарантни рок** је у складу са гаранцијом произвођача добара.

**Понуда важи** \_\_\_\_\_ (*минимум 30 дана*) дана од дана отварања понуде.

ДАТУМ

М.П.

Потпис одговорног лица

\_\_\_\_\_

**Напомене:**

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- ПАРТИЈА 2 ЈН 57/16

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку, ЈН 57/16 ,  
ПАРТИЈА 2: Техничка мазива и спрејеви

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –ЈН 57/16 ПАРТИЈА 2: Техничка мазива и спрејеви

Назив понуђача: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

Број понуде: \_\_\_\_\_

Датум понуде: \_\_\_\_\_

**Укупна понуђена цена** износи \_\_\_\_\_ динара без пдв-а, односно \_\_\_\_\_ динара са пдв-ом, у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације и обрасцу структуре цене.

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

### **Рок и начин плаћања:**

Наручилац ће извршити плаћање за испоручена добра на текући рачун Додављача, на основу рачуна, издатог на основу исправног документа (потписане отпремнице) о извршеном пријему добара, усаглашене са Записником о примопредаји.

**Рок испоруке** добара је \_\_\_\_\_ дана (*максимум 15 дана*) од дана пријема писаног захтева Наручиоца.

**Место испоруке** добара је ски центар Копаоник и скијалишта Златибор и Стара планина.

**Гарантни рок** је у складу са гаранцијом произвођача добара.

**Понуда важи** \_\_\_\_\_ (*минимум 30 дана*) дана од дана отварања понуде.

ДАТУМ

М.П.

Потпис одговорног лица

\_\_\_\_\_

### **Напомене:**

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом*

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VII МОДЕЛ УГОВОРА- ПАРТИЈА 1

### УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – МОТОРНА ХИДРАУЛИЧНА И ТРАНСМИСИОНА УЉА

Закључен између:

ЈП "Скијалишта Србије", са седиштем у Београду, Милутина Миланковића 9, ПИБ: 104521515, матични број: 20183390, које заступа в.д. директора Дејан Ћика (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, адреса \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, које заступа директор \_\_\_\_\_ (у даљем тексту **Добављач**).

Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Наручилац, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 68/15) и Одлуке о покретању поступка бр. 3003 од 02.09.2016. године спровео отворени поступак за јавну набавку уља и мазива, број набавке 57/16, обликован у две партије;

-да је Добављач, за партију 1- моторна хидраулична и трансмисиона уља доставио Понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године, заведена код Наручиоца под бројем \*\*\* од \*\*\*\*\* 2016. године (*попуњава Наручилац*), која је саставни део овог уговора;

-да је понуда Добављача са подизвођачем (*назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање*) \_\_\_\_\_

односно заједничка понуда (*назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање*) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ у складу са споразумом о заједничком наступању (*попуњава се само у случају да понуђач наступа са подизвођачем, односно у случају заједничке понуде*);

-да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр. \*\*\*\* од \*\*\*\* 2016. године (*попуњава Наручилац*) Добављачу за јавну набавку бр. 57/16, за партију 1.

#### Предмет уговора

##### Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка моторних хидрауличних и трансмисионих уља (у даљем тексту: уља), у свему у складу са Понудом Добављача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године, заведена код Наручиоца под бројем \*\*\*\* од \*\*\*\* 2016. године, техничком спецификацијом и обрасцем структуре цена, које чине саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог.



(Продавац наступа са подизвођачем \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ који ће делимично извршити предметну набавку и то у делу \_\_\_\_\_), односно заједничка понуда чланова групе \_\_\_\_\_.

## Цена

### Члан 2.

Укупно уговорена цена за уља из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_ динара без пдв-а, односно \_\_\_\_\_ динара са пдв-ом.

У цену су урачунати сви трошкови Додављача у реализацији овог уговора, укључујући и трошкове транспорта на локације Наручиоца (Копаоник, Златибор, Стара планина).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време важења овог уговора.

## Начин плаћања

### Члан 3.

Исплату уговорене цене за уља која су предмет овог уговора Наручилац ће вршити након завршене испоруке уља у ски центре на локацијама Наручиоца (Копаоник, Златибор, Стара планина).

Наручилац ће извршити плаћање за испоручена добра на текући рачун Додављача, на основу рачуна, издатог на основу исправног документа (потписане отпремнице) о извршеном пријему добара, усаглашене са Записником о примопредаји.

## Рок испоруке

### Члан 4.

Додављач се обавезује да уља из члана 1. овог уговора испоручи у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.

Место испоруке добара је ски центар Копаоник и скијалишта Златибор и Стара планина.

## Уговорна казна

### Члан 5.

Ако Додављач не испоручи добра до рока одређеног чланом 4. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 0,5 % од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења.

Ако је штета, коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Додављача, или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Додављача, већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете, а највише до висине вредности уговора.

Наручилац ће, у складу са одредбама овог Уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Додављача и, на основу тога, обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора.

Наручилац ће обрачун пенала, односно уговорне казне, упутити Додављачу заједно са документом "Изјава о пребијању – компензацији" у два примерка. Додављач је дужан да један оверен примерак "Изјава о пребијању – компензацији" врати Наручиоцу. По добијању овереног примерка Наручилац ће извршити плаћање умањене фактуре за обрачунате пенале.

## Квантитативно-квалитативни пријем

### Члан 6.

Уља морају бити потпуно нова и неупотребљавана и у потпуности усаглашена са техничким спецификацијама из понуде Додављача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године.

Квантитативно-квалитативни пријем уља се врши на локацијама Наручиоца, на Копаонику, Златибору и Старој планини, у присуству представника Наручиоца и Додављача.

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје представници Наручиоца и Додављача састављају Записник који потписују и оверавају. Уколико су испоручена добра у складу са техничком спецификацијом и овим уговором представник Наручиоца потврђује отпремницу потписом, печатом и речима "ПРИМА СЕ".

Уколико Наручиоцац утврди да су уља неисправна или да не одговарају техничким спецификацијама из понуде Додављача, Додављач је дужан да у року од 3 дана од дана састављања Записника из става 3. овог члана изврши замену и достави исправна, односно одговарајућа уља.

## **Раскид уговора**

### **Члан 7.**

Наручилац задржава право да једнострано откаже овај уговор уколико Додављач касни са испоруком више од 7 (седам) дана у односу на рок предвиђен чланом 4. овог уговора, не испоручи поручену количину, добра уговореног квалитета и уколико престане потреба Наручиоца за предметом овог уговора.

Наручилац задржава право да у случају наступања околности које не зависе од воље Наручиоца и које отежавају испуњење уговорених обавеза, уговор може раскинути, уз претходно писано обавештење друге уговорне стране.

## **Прелазне и завршне одредбе**

### **Члан 8.**

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим уговором првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, стварно је надлежан суд у Београду.

### **Члан 9.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Додављача.

### **Члан 10.**

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

### **Члан 11.**

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за Додављача.

ЗА ДОБАВЉАЧА

ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА

В.Д. ДИРЕКТОРА

Дејан Ћика

**НАПОМЕНА:** овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

**Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда**

ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама

## VII МОДЕЛ УГОВОРА- ПАРТИЈА 2

### УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – ТЕХНИЧКА МАЗИВА И СПРЕЈЕВИ

Закључен између:

**ЈП "Скијалишта Србије"**, са седиштем у Београду, Милутина Миланковића 9, ПИБ: 104521515, матични број: 20183390, које заступа в.д. директора Дејан Ћика (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, адреса \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, које заступа  
директор \_\_\_\_\_ (у даљем тексту **Добављач**).

Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Наручилац, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 68/15) и Одлуке о покретању поступка бр. 3003 од 02.09.2016. године спровео отворени поступак за јавну набавку уља и мазива, број набавке 57/16, обликован у две партије;

-да је Добављач, за партију 2- техничка мазива и спрејеви доставио Понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године, заведена код Наручиоца под бројем \*\*\* од \*\*\*\*\* 2016. године (*попуњава Наручилац*), која је саставни део овог уговора;

-да је понуда Добављача са подизвођачем (*назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање*) \_\_\_\_\_

односно заједничка понуда (*назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање*) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ у складу са споразумом о заједничком наступању (*попуњава се само у случају да понуђач наступа са подизвођачем, односно у случају заједничке понуде*);

-да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр. \*\*\* од \*\*\*\*\* 2016. године (*попуњава Наручилац*) Добављачу за јавну набавку бр. 57/16, за партију 2.

#### Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка техничких мазива и спрејева (у даљем тексту: мазива), у свему у складу са Понудом Добављача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године,

заведена код Наручиоца под бројем \*\*\* од \*\*\*\*\* 2016. године, техничком спецификацијом и обрасцем структуре цена, које чине саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог.

(Продавац наступа са подизвођачем \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ који ће делимично извршити предметну набавку и то у делу \_\_\_\_\_), односно заједничка понуда чланова групе \_\_\_\_\_.

#### **Члан 2.**

Укупно уговорена цена за мазива из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_ динара без пдв-а, односно \_\_\_\_\_ динара са пдв-ом.

У цену су урачунати сви трошкови Додављача у реализацији овог уговора, укључујући и трошкове транспорта на локације Наручиоца (Копаоник, Златибор, Стара планина).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време важења овог уговора.

#### **Члан 3.**

Исплату уговорене цене за мазива која су предмет овог уговора Наручилац ће вршити након завршене испоруке мазива у ски центре на локацијама Наручиоца (Копаоник, Златибор, Стара планина).

Наручилац ће извршити плаћање за испоручена добра на текући рачун Додављача, на основу рачуна, издатог на основу исправног документа (потписане отпремнице) о извршеном пријему добара, усаглашене са Записником о примопредаји.

#### **Члан 4.**

Додављач се обавезује да мазива из члана 1. овог уговора испоручи у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.

Место испоруке добара је ски центар Копаоник и скијалишта Златибор и Стара планина.

#### **Члан 5.**

Ако Додављач не испоручи добра до рока одређеног чланом 4. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 0,5 % од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења.

Ако је штета, коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Додављача, или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Додављача, већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете, а највише до висине вредности уговора.

Наручилац ће, у складу са одредбама овог Уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Додављача и, на основу тога, обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора.

Наручилац ће обрачун пенала, односно уговорне казне, упутити Додављачу заједно са документом "Изјава о пребијању – компензацији" у два примерка. Додављач је дужан да један оверен примерак "Изјава о пребијању – компензацији" врати Наручиоцу. По добијању овереног примерка Наручилац ће извршити плаћање умањене фактуре за обрачунате пенале.

#### **Члан 6.**

Мазива морају бити потпуно нова и неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и у потпуности усаглашена са техничким спецификацијама из понуде Додављача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године.

Квантитативно-квалитативни пријем мазива се врши на локацијама Наручиоца, на Копаонику, Златибору и Старој планини, у присуству представника Наручиоца и Добављача.

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје представници Наручиоца и Добављача састављају Записник који потписују и оверавају. Уколико су испоручена добра у складу са техничком спецификацијом и овим уговором представник Наручиоца потврђује отпремницу потписом, печатом и речима "ПРИМА СЕ".

Уколико Наручиоцац утврди да су мазива неисправна, односно да не одговарају техничким спецификацијама из понуде Добављача, Добављач је дужан да у року од 3 дана од дана састављања Записника из става 3. овог члана изврши замену и достави исправна, односно одговарајућа мазива.

#### **Члан 7.**

Наручилац задржава право да једнострано откаже овај уговор уколико Добављач касни са испоруком више од 7 (седам) дана у односу на рок предвиђен чланом 4. овог уговора, не испоручи поручену количину, добра уговореног квалитета и уколико престане потреба Наручиоца за предметом овог уговора.

Наручилац задржава право да у случају наступања околности које не зависе од воље Наручиоца и које отежавају испуњење уговорених обавеза, уговор може раскинути, уз претходно писано обавештење друге уговорне стране.

#### **Члан 8.**

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим уговором првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, стварно је надлежан суд у Београду.

#### **Члан 9.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача.

#### **Члан 10.**

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

#### **Члан 11.**

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за Добављача.

ЗА ДОБАВЉАЧА

ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА

В.Д. ДИРЕКТОРА

Дејан Ћика

**НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.**

**Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама**

## VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ПАРТИЈА 1

Образац структуре цене понуђач мора да попуни (све ставке), овери печатом и потпише и обавезно да достави уз понуду. Уколико не понуди све ставке, понуда ће бити одбијена као неприхвљтива.

Образац структуре цене је саставни део понуде.

Уколико понуђач не достави образац структуре цене, понуда ће бити одбијена као понуда са битним недостатком.

Упутство за попуњавање обрасца:

- Уписати колико износи јединична цена без пдв-а;
- Уписати колико износи цена за тражену количину без пдв-а;
- Уписати укупну цену за све ставке из табеле, без пдв-а;
- Уписати износ пдв-а,
- Уписати укупну цену за све ставке из табеле, са пдв-ом.
- У рекапитулацији навести укупне цене за све ставке из табеле 1, табеле 2 и табеле 3, без пдв-а. Укупан износ се уписује у образац понуде.

Понуђена цена се исказује у динарима и мора да покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

### КОПАОНИК

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.	CENA/JM (bez pdv-a)	CENA*KOL. (bez pdv-a)
	<b>КОПАОНИК ПАРТИЈА I</b>				
1	MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. Ulje za automatske i hidraulične sisteme, MB- Approval 236.7, MAN 339 TYPE V-1, MAN 339 TYPE Z-1, VOITH TURBO H55.633536(G607), ZF TE-ML-04D/11A/14A, GM DexronII, Alison C-4, Renk Doromat, Caterpillar TO-2, Ford M2C163-A, GM Type A Suffix A	lit	416		
2	MOBILGEAR 600 XP 100 ili odgovarajuće. Ulje za reduktore AGMA 9005-E02 3EP, DIN 51517-3; 2009-06, ISO 12925-1 Typ CKD 100, SIEMENS AG Flender gear units, T7300 Table A-a Flender Code No A17, Mueller Weingarten DT 55005 CLP 100	lit	208		
3	NYNAS NYTRO 4000X ili odgovarajuće. Inhibirano izolaciono ulje (super grade) sa izuzetno (ekstremno) dobrim električnim svojstvima i svojstvima protiv starenja, koje ispunjava standard	kg	179		

**ЗЛАТИБОР**

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.	CENA/JM (bez pdv-a)	CENA*KOL. (bez pdv-a)
	<b>ЗЛАТИБОР ПАРТИЈА I</b>				
1	NISOTEC TESTEROL ili odgovarajuće. Mineralno ulje za podmazivanje lanaca motornih testera ISO VG 100, ISO-L-AC, SP- 04.07.22-306	lit	32		
2	MOBILITH SHC 100 ili odgovarajuće. Potpuno sintetička maziva mast, litijum kompleks, NLGI 2. DIN 51825:(2004-06) KPHC 2N-40, AAR-942, MAG IAS LLC P-73	kg	32		
3	MOBILTEMP SHC 100 ili odgovarajuće. Visokotemperaturna sintetička maziva mast, PAO, glina.	kg	36		
4	MOBILUBE 1SHC 75W90 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje za mehaničke prenosnike, diferencijale i reduktore SAE 75W90, API GL- 4/GL-5/MT-1, JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes, MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M3, MB-Approval 235.8, JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes, Scania STO 1.0, ZF TE- ML 07A, ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B/, ZF TE-ML 08, SAE J2360	lit	60		
5	MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. Ulje za automatske menjače i hidraulične sisteme, MB –Approval 236.7, MAN 339, TYPE V-1, MAN 339 TYPE Z-1, VOITH TURBO H55.633536(G607), ZF TE-ML- 04D/11A/14A, GM Dexron II, Allison C-4, Renk Doromat, Caterpillar TO- 2, Ford M2C163-A, GM Type Asuffix A	lit	200		
6	ENI BRAKE FLUID DOT -4 ili odgovarajuće. Ulje za kočione	lit	12		

	sisteme FMVSS 116DOT3/4, ISO4925, CUNA NC956 DOT 4				
7	MOBIL RARUS SHC 1024 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje na bazi PAO za podmazivanje vazdušnih kompresora, ISO VG 32	lit	40		
8	MOBIL RARUS SHC 1025 ili odgovarajuće Potpuno sintetičko ulje na bazi PAO za podmazivanje vazdušnih kompresora, ISO VG 46	lit	60		
9	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 ili odgovarajuće. Sintetičko motorno ulje SAE 10W40, ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4, JASO DH-2, DAF Extended Drain, Cummins CES 20081, CAT ECF-3, MB-Approval 228.51/235.28, MAN M 3477/ M 3575/ M 3271-1, MTU Oil Category 3.1, Volvo VDS-4/ VDS-3, Renault Truck RLD-3/ RLD-2/ RXD/RGD, Deutz DQC IV-10 LA, Scania Low Ash	lit	100		
10	MOBIL SHC GEAR 220 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje za reduktore,ISO VG 220,AGMA 9005-E02,DIN 51517 Part 3(CLP),ISO 12925-1,Type CKD,ISO 12925-1, Type CKT,SIEMENS AG Flender gear units T7300 Table A-c Flender Code No A35, SEW Eurodrive SEW IG CLP HC	lit	20		
11	Mobilube HD 80W90 ili odgovarajuće. Mineralno ulje za mehaničke prenosnike i reduktore SAE 80W90,API GL-5	lit	200		
12	MOBILUX EP 2 ili odgovarajuće. Višenamenska maziva mast, litijum, NLGI 2, DIN 51825: (2004-06) KP2K-30	kg	18		

#### СТАРА ПЛАНИНА

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.	CENA/JM (bez pdv-a)	CENA*KOL. (bez pdv-a)
------	--------------	----	------	------------------------	--------------------------



	STARA PLANINA Parija I				
1	MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. Ulje za automatske menjače i hidraulične sisteme, MB –Approval 236.7, MAN 339 TYPE V-1, MAN 339 TYPE Z-1, VOITH TURBO H55.633536(G607), ZF TE-ML-04D/11A/14A, GM Dexron II, Allison C-4, Renk Doromat, Catapilar TO-2, Ford M2C163-A, GM Type A Suffix A	lit	208		
2	MOBIL SHC GEAR 220 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje za reduktore, ISO VG 220, AGMA 9005-E02, DIN 51517 Part 3(CLP), ISO 12925-1, Type CKD, ISO 12925-1, Type CKT, SIEMENS AG Flender gear units T7300 Table A-c Flender Code No A35, SEW Eurodrive SEW IG CLP HC	lit	20		
3	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 ili odgovarajuće. Sintetičko motorno ulje SAE 10W40, ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4, JASO DH-2, DAF Extended Drain, Cummins CES 20081, CAT ECF-3, MB-Approval 228.51/235.28, MAN M 3477/ M 3575/ M 3271-1, MTU Oil Category 3.1, Volvo VDS-4/ VDS-3, Renault Truck RLD-3/ RLD-2/ RXD/RGD, Deutz DQC IV-10 LA, Scania Low Ash	lit	200		
4	ENI BRAKE FLUID DOT-4 ili odgovarajuće. Ulje za kočione sisteme FMVSS 116 DOT3/4, ISO4925 CUNA NC 956 DOT 4	lit	12		
5	NISOTEC TESTEROL ili odgovarajuće. Mineralno ulje za podmazivanje lanaca motornih testera ISO VG 100, ISO-L-AC, SP-04.07.22-306	lit	16		
6	MOBILUBE 1SHC 75W90 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje za mehaničke prenosnike, diferencijale i reduktore SAE 75W90, API GL-	lit	12		

	4/GL-5/MT-1,JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes,MAN 341 Type E3,MAN 341 Typ Z2,MAN 342 Typ M3.MB-Approval 235.8,JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes,Scanija STO 1.0,ZF TE-ML 07A,ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B/ ZF TE-ML 08,SAE J2360				
7	Mobil 1 NEW Life 0W40 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje SAE 0W40,API SN/SM/SL/CF/ACEA A3/B3/B4, MB Aproval 229.3,MB-Approval 229.5,Opel long life 11,Service, Fill GM-LL-A-025, OPEL Diesel X Service,Fill GM-LL-B- 025,BMW Lonlife oil 01,Nissan GT –R, VW 502 00/505.00, PORSCHE A40,SAAB, FIAT 9.55535 - M2/N2/Z2, Avtovaz Lada cars	lit	12		

<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:</b>	
<b>ПДВ:</b>	
<b>УКУПНО СА ПДВ-ОМ:</b>	

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ПАРТИЈА 2

Образац структуре цене понуђач мора да попуни (све ставке), овери печатом и потпише и обавезно да достави уз понуду. Уколико не понуди све ставке, понуда ће бити одбијена као неприхвљтива. Образац структуре цене је саставни део понуде.

Уколико понуђач не достави образац структуре цене, понуда ће бити одбијена као понуда са битним недостатком.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена (односи се на све три табеле):

- Уписати колико износи јединична цена без пдв-а;
- Уписати колико износи цена за тражену количину без пдв-а;
- Уписати укупну цену за све ставке из табеле, без пдв-а;
- Уписати износ пдв-а,
- Уписати укупну цену за све ставке из табеле, са пдв-ом.
- У рекапитулацији навести укупне цене за све ставке из табеле 1, табеле 2 и табеле 3, без пдв-а. Укупан износ се уписује у образац понуде.

Понуђена цена се исказује у динарима и мора да покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

### КОПАОНИК

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.	CENA/JM (bez pdv-a)	CENA*KOL. (bez pdv-a)
	<b>КОПАОНИК</b>				
1	Višenamenska mast na bazi litijum kompleksa NLGI-2, otporna na vodu DIN51807 T1 0-90, treba da štiti od korozije, pogodna za upotrebu pri niskim temperaturama, temperaturni opseg rada od -25° C do + 130° C test 4 kugle(shell test)ASTM D 2596 preko 3100N	kg	123		
2	Ekološki odmašivač ,da je 100% biorazgradiv, da ne isparava i ne ostavlja tragove, da nije korozivan , da je beubojan	lit	60		
3	Rashladna tečnost za zaštitu motora od mraza, teperatura mržnjenja niža od -35°C, trajnost promene 5 godina	kom	10		
4	Sredstvo za osiguranje srednje snage sa odličnom termalnom stabilnošću, sposobno da popunjava pukotine, treba da se brzo steže,DIN EN 751-1 Temeraturni opseg rada od – 55 do + 150 stepeni celziusa Gustina1,1g/cm3 vreme sušenja 0,5 do 1h, popunjavanje pukotina 0.25mm	kom	20		

5	Lepak za opšte namene, srednje snage treba da lepi odlično I na niskom pritisku; DIN EN 751-1/DVGW) Temp.opseg rada od -55 do 150° C, ,temp. samozapaljenja veća od 250°gustina 1,05g/cm <sup>3</sup> , vreme sušenja 0,5 do 1h popunjavanje pukotina kroz 0,55mm	kom	6		
6	Jako vazalinsko ulje sa NSF-H1-sa registracijom, neutralno, treba da sprečava okisadaciju I koroziju, da nije topljiv u void,da nije toksičan, temp.postojan od -45 do +200 ° C	kom	15		
7	Sredstvo za negu, održavanje I zaštitu, da štiti kontakte ,uklanja vlagu sa njih, da rastvara I uklanja rđu, da podmazuje I ostavlja zaštitni sloj koji umanjuje trenje I škripanje, temp.opseg od -30 stepeni celzijusa do +200 stepeni celzijusa, gustina na 20 °C veća od 0.60gr/cm <sup>3</sup>	kom	90		
8	Sredstvo za odmrzavanje stakala I brava koje sprečava brzo ponovno zamrzavanje, treba da ne ostavlja residue, sprej boca 400ml	kom	120		
9	Sprej odvijač sa efektom-40 stepeni celzijusa treba da bude kompatibilan sa gumom I zaptivkama, bez smole silikonske kiseline, gustina veća od 0.50gr/cm <sup>3</sup> temp samozapaljenja veća od 250°C, sadržaj rastvarača veći od 90%	kom	15		
10	Proizvod na bazi sintetičkih ulja sa visokom otpornošću na oksidaciju, odličnom kompatibilnošću sa materijalima uključujući I plastiku I elastomere. Da se koristi za aplikaciju na hidroulici, menjačuma elektromotorima u uslovima temp. ekstrema. Indeks viskoznosti prema ISO 2909: više od 170 Tačka kapanja: prema ISO 3016: -45°C. vislkoznost DIN 51562 40°C više od 35,viskoznost	lit	200		

	DIN51562 100°C, više od 7,5				
11	Multigradno sintetičko ulje za reduktore I diferencijale. Treba da bude antioksidaciono, sa EP aditivima. Homologacijska oznaka API GL4/GL5 MIL L2105 D,SAE75w 140, viskoznost DIN 51562 na 40°C 197,indeks viskoznosti prema ISO 2909 168, gustina na 15°C DIN 51757 0.90 kg/dm3	lit	20		
12	Dugotrajna polusintetička EP mast za podmazivanje ski liftova, žičara ratraka sa izuzetnom otpornošću na oksidaciju.Zagušivač CA-LI,radna temp. -30/+120°C,Kratkotrajna prihvatljiva temp +130°C,NLGL klasa:2 mehanička stabilnost, prodornost posle 100000 udaraca: manje od 30 1/10mm; 4 sata Shell roll: manje od 30 1/10mm.Viskoznost biljnog ulja:DIN51562 oko 800mm2/s,vodootpornost DIN51807 T1 0-90;EMCOR test-zaštita od korozije DIN51802 stepen 0: oznakas: DIN 51502 KP 2-30	kg	18		
13	Mast polusintetička na bazi zagušivača Ca-Li itvrdim aditivima teflona(PTFE) Mast treba da bude posebno dobra za ležajeve koji rade u izuzetno vlažnom okruženju, a na visokim pritiscima, vibracijama I udarcima. Viskoznost DIN 51562 40°C:800; Tačka kapanja ISO2176 °C:150;zagušivač Ca-Li: klasaNLGL: 2,Radna temp.- 30/+110°C.Oznaka DIN51502:KPF2K-30: Otpornost na vodu DIN51807:DIN51807 0-90	kg	18		
14	Sintetički lubricant u spreju sa visokim performansama za podmazivanje lanaca I sajli pod visokim temp. sa visokom prodornošću I antikorozivnim I	kom	10		

	<p>protivhabajućim karakteristikama. Kompatibilan sa OR zaptivkama. Radi pod visokim pritiskom, visokom temp. I u prašnjavom okruženju. Radna temp.-30/+260°C.Gustina na 15°C SEB 181301 veća od0,90 g/cm<sup>3</sup> Viskoznost baznog ulja na 40°C DIN51562 veća od 650mm<sup>2</sup>/s Oznaka DIN 51502 ELP680</p>				
15	<p>Sredstvo pokazuje osobine male snage, specijalne gradacije za zaptivanje konusnih ili cilindričnih navoja cevi nprWithworth zaptivanje prema DIN299 do 3 inča.Izdržava pritisak do 300 bara.Proizvod ostavlja fleksibilan film sa elongacijom lomljenja od više od 100%.SadržajPTFE Praha umanjuje trenje. Maksimalno popunjavanje:0,30mm. Termalni opseg:55°C do +150°C Otpornost smicanja(DIN 54452):5-7N/mm<sup>2</sup></p>	kom	4		
16	<p>Bakarna pasta sa čvrstim podmazivačima, jakom adhezivnošću, odličnom otpornišću na vlagu I pritisak.Treba da radi na visokim pritiscima, pod visokom randim temp. I korozivnomatmosferom I da obezbeđuje antihabajuća svojstva I lako rasklapanje delova. Koristi se za povezujuće elemente(vijci,malice,čaure vratila idr) radna temp: od -30/+700°C. Radna prodornodt: ISO 2137 oko 285/315 1/10mm;NLGI klasa:1-2: tačka kapanja ISO 2176°C: ne kaplje,Vodootpornost DIN51807 T1:1-90;Oznaka: DIN51502 MPF1-2U-30</p>	kg	2		
17	<p>Sprej odvijlač sa efektom -40°C treba da bude kompatabilan sa gumom I zaptivkama,bez smole, silikonske kiseline; gustina veća od 0,50gr/cm<sup>3</sup>, temp samozapaljenja veća od 250°C,sadržaj rastvarača veći od 90%</p>	kom	10		

18	<p>Sprej za zaštitu od kvarova električnih I elektronskih delova uzrokovanih vodom vlagom I korozijom. Koristi se u uslovima visoke vlage za prekidače, kontakte, releje I kontaktna ležišta, instalacije, elektromotore, sklopke, rastavljače I signalne sisteme. Treba da bude neagresivan prema materijalima. Temp opseg: -40/+150°C, Gustina na 20°C oko 3,0mm<sup>2</sup>/s Viskoznost baznog ulja ba 40°C veća od 30mm<sup>2</sup>/s Dielektrična snaga veća od 31kw</p>	kom	4		
19	<p>Sredstvo za negu, održavanje I zaštitu: da štiti kontakte, uklanja vlagu sa njih, da rastvara I uklanja rđu, da podmazuje I ostavlja zaštitni sloj koji umanjuje trenje I škripanje, temp. opseg od -30°C do +200°C, gustina na 20°C veća od 0,60gr/cm<sup>3</sup></p>	kom	10		
20	<p>Sredstvo koje zaustavlja rđu I deaktivira(konvertuje) je stabilizuje I štiti od korozije gvozdene I čelične delove. Treba da ne bude toksičan I da se može koristiti u zatvorenim prostorijama, bez teških metala. Potrošnja materijala; 20-30ml/m<sup>2</sup>, Temp. ključanja više od 75 a manje od 115°C. Tačka paljenja DIN 51755, veća od 40°C. Gustina na 20°C veća od 0,950g/cm<sup>3</sup>. pH vrednost na 20°C/konc: 7,0-8,5</p> <p>Za ovo sredstvo koje zaustavlja rđu treba uz dokumentaciju dostaviti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije za ispitivanje materijala, koja garantuje zaštitu materijala ispitivanjem prema standard SRPS ISO 12944-6 na nivou korozije C3</p>	lit	10		
21	<p>Sprej na bazi rastvarača za uklanjanje ulja, masti, prljavštine I ostalih kontaminacija. Treba da isparava bez ostataka. Koristi se za kontakte, releje, precitne</p>	kom	10		

	instrumente I opremu, osetljive elektronske komponente. Ne šteti materijalima. Gustina na 20°C veća od 0,65gr/cm <sup>3</sup> . Temp paljenja manja os 0°C. Površinska tenzija: oko 20mN/m				
22	Čistač kontakata u spreju za uklanjanje oksida I sulfide sa površine metalnog kontakta, dugotrajno podmazivanje I zaštitu od korozije. Treba da ima svojstva eliminacije padova voltaže. Za korišćenje na prekidačima I kliznim kontaktima. Treba da ima dobru kompatibilnost sa materijalima. Gustina na 25°C veća od 0,70g/cm <sup>3</sup> . Redukcija otpora kontakta mW: manja od 2: Ostaci: uljani film. Temp. otpornost do +80°C.	kom	6		

### ЗЛАТИБОР

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.	CENA/JM (bez pdv-a)	CENA*KOL. (bez pdv-a)
	<b>ЗЛАТИБОР ПАРТИЈА 2</b>				
1	Dugotrajna polusintetička EP mast za podmazivanje sa izuzetnom otpornošću na oksidaciju. Zagušivač: Ca-Li, radna temp: -30/+120°C, kratkotrajno prihvatljiva temp. +130°C NLGI klasa: 2 mehanička stabilnost, prodornost posle 100000 udaraca: manje od 30 1/10mm, 4 sta Shell roll: manje od 30 1/10mm, Viskoznost biljnog ulja: DIN 51562 oko 800mm <sup>2</sup> /s, Vodootpornost DIN51807 T1 0-90 EMCOR test- zaštita od korozije DIN501802 stepen 0, Oznaka DIN51502 KP2-K-30	tuba	3		
2	Prajmer za dugotrajnu zaštitu od korozije i ekstremnih vremenskih uticaja sa čistoćom cinka 99% ,a nakonsušenja u suvom filmu ostaje 93% cinka koji je otporan na so ivodui agresivne hemikalije. Ispitan u skladu sa DIN53151-GT 0 i DIN 53152.	kom	20		



	Elektro provodan.Vodeći premaz za tačkasto zavarivanje.Teem. otporan do +500°C. Može se ofarbati bilo kojim premazom				
3	Sredstvo za odvajanje kalupa, protiv trenja i podmazivač na bazi silikonskih ulja treba da ima antikorozivno i antistatičko dejstvo, temp opseg rada od -50 do +250°C	kom	20		
4	Sprej za zaštitu od kvarova električnih I elektronskih delova uzrokovanih vodom, vlagom I korozijom.Koristi se u uslovima visoke vlage za prekidače, kontakte releje I kontaktna ležišta, instalacije, elektro motore sklopke rastavljače I signalne sisteme. Treba da bude neagresivan prema materijalima.Temp opseg - 40/+150°C gustina na 20°C, veća od 0.80g/cm <sup>3</sup> , Viskoznost na 20°C: oko 3,0 mm <sup>2</sup> /s Viskoznost baznog ulja na 40°C veća od 30mm <sup>2</sup> /s.Dielektrična snaga: veća od 31kV	kom	20		
5	Koncentrovana rashladna tečnost koja treba da pruža odličnu zaštitu od zsmrzavanja, od korozije(posebno aluminijumskih legura) I da ima dobra termička svojstva , ne sme da peni, treba da se razblažuje vodom I na 33% razređenja da pruža zaštitu od mržnjenja do -18°C	lit	100		
6	Višenamenska mast na bazi litijum kompleksa NLGI-2, otporna na vodu DIN51807 T1 0-90,treba da štiti od korozije, pogodna za upotrebu pri niskim temp. Temp.opseg rada od -25°C do +130°C, test 4 kugle(Shell test) ASTM D2596 preko 3100N	kg	20		
7	Destilisana voda	lit	100		
8	Sredstvo za negu, održavanje I zaštitu, da štiti kontakte, uklanja vlagu sa njih, da rastvara I uklanja rđu da podmazuje I ostavlja zaštitni sloj koji umanjuje trenje I škripanje, temo opseg od -30°C do +200°C ,gustina na 20°C veća	kom	20		

	od 0,60gr/cm <sup>3</sup>				
9	Lepak opšte namene, srednje snage, treba da lepi odlično I na niskom pritisku; DIN EN 751-1(DVGW) Temp opseg rada od -55 do +150°C, gustina 1,05g/cm <sup>3</sup> , vreme sušenja 0,5 do 1h. popunjavanje pukotina kroz 0.50mm	kom	20		
10	Ekstremno snažan brzoisparivi odmašćivač za čišćenje u industriji, čeličnih, aluminijumskih I drugih površina od ostataka masti, ulja, katrana, silikona, poliuretana, gumiranih premaza, lapkova I drugih nečistoća. Koristi se za odmašćivanje pre farbanja I lepljenja. Isparava bez ostatka U spreju treba da se nalazi 97% aktivne materije	kom	40		

#### СТАРА ПЛАНИНА

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.	CENA/JM (bez pdv-a)	CENA*KOL. (bez pdv-a)
	СТАРА ПЛАНИНА ПАРТИЈА 2				
1	Ekološki odmašćivač, da je 100% biorazgradiv, da se ne isparava i ne ostavlja tragove, da nije korozivan da je bezbojan	lit	40		
2	Koncentrovana rashladna tečnost koja treba da pruži odličnu zaštitu od zamrzavanja, od korozije (posebno sluminijumskih legura) i da ima dobra tehnička svojstva, ne sme da peni, treba da se razblažuje vodom i na 33% razređenja da pruža zaštitu od mržnjenja do -18°C	lit	100		

<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:</b>	
<b>ПДВ:</b>	
<b>УКУПНО СА ПДВ-ОМ:</b>	

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

## **IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<b><i>ВРСТА ТРОШКА</i></b>	<b><i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i></b>
<b><i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i></b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** достављање овог обрасца није обавезно.

*Образац се може користити за обе партије.*

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- ПАРТИЈА 1

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке УЉА И МАЗИВА, бр. набавке 57/16, ЗА ПАРТИЈУ 1 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

---

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- ПАРТИЈА 2

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке УЉА И МАЗИВА, бр. набавке 57/16, ЗА ПАРТИЈУ 2 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

---

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.  
ЗАКОНА – ПАРТИЈА 1**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке УЉА И МАЗИВА, бр. набавке 57/16 – ПАРТИЈА 1, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.  
ЗАКОНА – ПАРТИЈА 2**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке УЉА И МАЗИВА, бр. набавке 57/16 – ПАРТИЈА 2, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

---

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.