

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА УЉА И МАЗИВА, ПО ПАРТИЈАМА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 28/19

Датум објаве на Порталу јавних набавки:	20.05.2019. године.
Рок за подношење понуда:	24.06.2019. године до 12 часова
Отварање понуда:	24.06.2019. године у 12:30 часова

Мај, 2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1366 од 15.05.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 28/19 , број Решења бр. 1366-1 од 15.05.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку, за јавну набавку
ЈН бр. 28/19

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења	5-6
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	7-10
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	11-18
VI	Образац понуде, по партијама	19-26
VII	Модел уговора, по партијама	27-34
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни, по партијама	35-37
IX	Образац трошкова припреме понуде	38
X	Образац изјаве о независној понуди, по партијама	39-40
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, по партијама	41-42

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:Јавно предузеће "Скијалишта Србије"

Адреса:Милутина Миланковића 9, Нови Београд

Интернет страница:.....www.skijalistasrbije.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 28/19 је набавка уља и мазива, по партијама.

Партија 1 – Уља и мазива

Партија 2 – Технички спрејеви

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт:

Одељење за јавне набавке, dobri1a.nikolic@skijalistasrbije.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 28/19 су добра - набавка уља и мазива.

2. Ознака из општег речника набавке:

ОРН 09211000 – уља за подмазивање и средства за подмазивање.

3. Партије

Предмет јавне набавке је обликован у две партије:

Партија 1 – Уља и мазива

Партија 2 – Технички спрејеви

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1 ВРСТА ДОБАРА:

Набавка уља и мазива.

3.2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Техничка спецификација добара са обрасцем структуре цена дата је у Поглављу IV Конкурсне документације.

3.3. КВАЛИТЕТ ДОБАРА:

У складу са захтевима из техничке спецификације.

3.4. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Ски центар Копаоник, Скијалишта Златибор и Стара планина.

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА, ПАРТИЈА 1

Техничку спецификацију набавке понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је упознат са предметом јавне набавке

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.	CENA/JM (bez pdv-a)	CENA*KOL. (bez pdv-a)
КОПАОНИК					
1	Ad Blue DIN 70070,ISO22241 NISOTEC ADBLUE ili odgovarajuće Proizvod za manju emisiju štetnih izduvnih gasova DIN V70070,ISO 22241,CEFIC(AUS32) Pakovanje IBC kontejner 1000lit	lit	8000		
2	MODRIČA MOTOR CLEANER ili odgovarajuće, Sredstvo za pranje i odmaščivanje zaprljanih površina standard M5.01.005 Pakovanje 10lit	lit	140		
3	PROTTECH ANTIFREEZE AL 100% uli odgovarajuće.Koncentrovnana tečnost za zaštitu motora od mržnjenja na bazi MEGA-a OAT,BS6580,FVV Heft R443,JASO M325,BT-PS-606A SAE J1034, MB325.3,JDMH5, MAN324 Typ SNF,MTL5048,WSS-M97B44-D,Volovo 128 6083/002,VW TL-774-D/F=G12/G12+ASTM D3306/4656,4985,KSM2142,Cummins IS N14,DD DFS 93K217,FIAT MAT3624, FORD WSS-M97B44-D/E,Komatsu 07.892 Pakovanje 1lit	lit	54		
4	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 ili odgovarajuće. Sintetičko motorno ulje,ACEA E9,/E7/E6/E4/,API CJ-4/ CI-4/ Plus/CI-4, JASO DH-2,DAF Extended Drain,Cummins CES 20081,CAT ECF-3,MB-Approval 228.51/235.28,MAN M3477/M3575/M3271-1, MTU Oil Category 3.1,Volvo VDS-4/VDS-3, Renault Truck RLD-3/RLD-2/RXD/RGD Deutz DQC IV-10 LA	lit	200		

	Scania Low Ash. Pakovanje 20lit				
5	MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. Ulje za automatske menjače i hidraulične sisteme NB-Approval 236.7,MAN339 TYPE V-1,MAN339 TYPE Z-1,VOITH TURBO H55.6335xx,ZF TE-ML-04D/1 LA/14A,GM Dexron II,Allison C-4, Renk Doromat, Catapilar TO-2, Ford M2C163-A,GM Type A Suffix A, Volovo97340 Pakovnajne 20lit	lit	400		
6	MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. Ulje za automatske menjače i hidraulične sisteme.NB-Approval 236,7,MAN 339 TYPE V-1,MAN339 TYPE Z-1,VOITH TURBO H55.6335xx,ZF TE-ML-04D/1 LA/14A,GM Dexron II,Allison C-4,Renk Doromat, Catapilar TO-2,Ford M2C163-A,GM Type A Suffix A, Volvo 97340 Pakovanje bačva 208lit	lit	2080		
7	MOBILGREASE XHP 222 ili odgovarajuće. Višenamenska maziva mast za dugotrajno podmazivanje na bazi litijum kompleksa NLGI2, DIN51825(2004—06)KP2N-20, MAG IAS,LLC P-64 Pakovanje 18kg	kg	270		
8	MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko motorno ulje ,ACEA E9/E7/E6/,API CJ-4/CI-4PLUS/CI-4/SN, JASO DH-2,CATARPILL ECF-3,CUMMINS CES 20081,DAF Extended Drain, Ford WSS-M2C171-E,Scania LDF-4,MB235.28/228.51/228.31,MAN M3677/3477/3271-1,Volvo VDS 4/VDS3,Voth Retarder Oil Class B,DEUTZ DQC IV-10LA,Detroit Fluids Speciffcation 93K218,Mack EO-O Premium Plus, MTU Oil Category 3.1,Renault Truck RLD-3/RLD-2 Avtodisel YamZ-6-12 Pakovanje 20lit	lit	100		
9	PROTTECH ANTIFREEZE 100% ili odgovarajuće.Koncentrovana tečnost za zaštitu motora od mržnjenja na bazi MEGA-a BS	lit	18		

	6580,ASTM D 3306 pakovanje 1lit				
10	PROTTECH ANTIFREEZE 100% ili odgovarajuće. Koncentrovana tečnost za zaštitu motora od mržnjenja na bazi MEGA-a BS 6580,ASTM D 3306 Pakovanje bačva 200lit	lit	200		
11	YAMALUBE 4S 0W30 SNOWMOBILE ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko motorno ulje za motorne sanke YAMAHA Pakovanje 1lit	lit	60		
12	MOBIL SHC GEAR 150(DOPPLERMAYER) ili odgovarajuće Potpuno sintetičko ulje za reduktore,ISO VG 150,AGMA 9005—E02,DIN 51517 Part3(CLP), ISO 12925-1 Type CKD CKT, SIEMENS AG Flender gear units T7300 Table A-c,Flender Code No A36, SEW Eurodrive SEW IG CLP HC 150 Pakovanje 20 lit	lit	300		
13	MOBIL UNIVIS HV126(DOPPLERMAYER) ili odgovarajuće.ulje za hidraulične sisteme ISO VG 32	lit	416		
14	MOBIL SHC GEAR 220 и л и о д г о в а р а ј у ћ е . П о т п у н о с и н т е т и ч к о у љ е з а р е д у к т о р е , ISO VG 220,AGMA 9005-E02,DIN 51517 Part 3(CLP),ISO 12925-1,Type CKD,ISO 12925-1, Type CKT,SIEMENS AG Flender gear units, T7300, Table A-c, Flender Code No A35, SEW Eurodrive SEW IG CLP HC Паковање: 20 L	lit	60		
СТАРА ПЛАНИНА					
1	Ad Blue DIN 70070,ISO22241 NISOTEC ADBLUE ili odgovarajuće Proizvod za manju emisiju štetnih izduvних gasova DIN V70070,ISO 22241,CEFIC(AUS32) Pakovanje 10lit	lit	200		

2	MODRIČA MOTOR CLEANER ili odgovarajuće, Sredstvo za pranje i odmaščivanje zaprljanih površina standard M5.01.005 Pakovanje 10lit	lit	40		
3	MOBILUBE 1SHC 75W90 ili odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje za mehaničke prenosnike, diferencijale i reduktore SAE 75W90, API GL-4/GL-5/MT-1,JSC AVTODIZEL YamZ Gearboxes,MAN341 Type E3,MAN 341 Typ Z2, MAN342 Typ M3,MB-Approval 235.8,JSC AVTODIZEL YamZ Gearboxes,Scania,STO 1.0,ZF TE-ML07A, ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B/,ZF TE-ML08,SAE J2360 Pakovanje 1lit	lit	12		
4	ENI MIX 2T ili odgovarajuće.Mineralno ulje za dvotaktne motore sa vazdušnim i vodenim hlađenjem za motore kosačica, trimere API TC Pakovanje 1lit	lit	12		
5	MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. Ulje za automatske menjače i hidraulične sisteme NB-Approval 236.7,MAN339 TYPE V-1,MAN339 TYPE Z-1,VOITH TURBO H55.6335xx,ZF TE-ML-04D/1 LA/14A,GM Dexron II,Allison C-4, Renk Doromat, Catapilar TO-2, Ford M2C163-A,GM Type A Suffix A, Volovo97340 Pakovnajne 20lit	lit	200		
ЗЛАТИБОР					
1	Modriča testerol 100 ili odgovarajuće. Mineralno ulje za podmazivanje lanaca motornih testera ISO 6743-1(L-AC) STHIL PARTNER-FARMER SACS-DOLMAR, HAUSQVARNA Pakovanje 1lit	lit	36		
2	ENI MIX 2T ili odgovarajuće.Mineralno ulje za dvotaktne motore sa vazdušnim i vodenim hlađenjemza motore kosačica ,trimere API TC Pakovanje 1lit	lit	12		

3	<p>MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 ili odgovarajuće .Sintetičko motorno ulje .ACEA E9/E7/e6/E4,API CJ-4/C1-4 Plus/CI-4,JASO DH-2,DAF Extended Drain,Cummins CES 20081,CAT ECF-3,MB-Approval228.51/235.28 MAN M3477/3575/M3271-1,MTU OilCategory3.1, Volvo VDS-4/VDS-3,Renault Truck RLD-3/RLD-2/RXD/RGD.Deutz DQC IV-10LA,Scania Low Ash.</p> <p>Pakovanje 20lit</p>	lit	120		
4	<p>MOBILUBE ISHC 75W90 ili odgovarajuće.Potpuno sintetičko ulje za mehaničke prenosnike, diferencijale i reduktore SAE75W90 API GL-4/GL-5/MT-1.JSC AVTODIZEZ Gearboxes,MAN341,Type E3, MAN-341 TypZ2,MAN342 TypM3,MB-Aproval235.8.JSC AVTODIZEL YaMZ, Gearboxes, Scanija STO 1.0,ZF TE-ML 07A,ZF TE-ML02B/05B/12B/16F/17B/19C/21 B/,ZF TE-ML08,SAE J2360</p> <p>Pakovanje 20lit</p>	lit	100		
5	<p>MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. Ulje za automatske menjače i hidraulične sisteme NB-Approval 236.7,MAN339 TYPE V-1,MAN339 TYPE Z-1,VOITH TURBO H55.6335xx,ZF TE-ML-04D/1 LA/14A,GM Dexron II,Allison C-4, Renk Doromat, Catapilar TO-2, Ford M2C163-A,GM Type A Suffix A, Volovo97340</p> <p>Pakovanje 20lit</p>	lit	200		
6	<p>MOBILGREASE XHP 222 ili odgovarajuće. Višenamenska maziva mast za dugotrajno podmazivanje na bazi litijum kompleksa NLGI2, DIN51825(2004—06)KP2N-20, MAG IAS,LLC P-64</p> <p>Pakovanje 18 kg</p>	kg	54		
7	<p>ENI BRAKE FLUID DOT-4 ili odgovarajuće. Ulje za kočione sisteme DOT3/DOT4, CUNA NC956 DOT 4,FORD ESEA-M6C-1002A,ISO4925 Class ¾,DB DBL7760,SAE J1703/1704,BMW</p>	lit	12		

	QV 34001, Fiat 9.55597, FMVSS 116 DOT3/DOT4 GM/Opel 1942421, NH800A Pakovanje 1lit				
8	PROTTECH ANTIFREEZE AL 100% ili odgovarajuće. Koncentrovana tečnost za zaštitu motora od mržnjenja na bazi MEGA-a-OAT, BS 6580, FVV Heft R443, JASO M325, BT-PS-606 A, SAE J1034, MB325.3, JDMH5, MAN324 Typ SNF, MTL5048, WSS-M97B44-D, Volvo 128 6083/002, VW TL-774 D/F=612/G12+ASTM D3306/4656, 4985, KSM2142, Cummins IS N14, DD DFS93K217, FIAT MAT3624, FORD WSS-M97B44-D/E, Komatsu 07.892 Pakovanje 1lit	lit	102		
9	MOBIL RARUS1024 ili odgovarajuće Potpuno sintetičko ulje na PAO bazi za podmazivanje vazдушnih kompresora ISO VG 32 Pakovanje 20lit	lit	60		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:					
ПДВ:					
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:					

Уз понуду понуђач мора да достави каталог или техничке информације за све производе, према редоследу из табеле, којима ће доказати усаглашеност спецификација и техничких карактеристика понуђених уља са захтеваним техничким карактеристикама из табеле.

Уколико понуђач нуди одговарајућа уља, у том случају мора доставити следеће:

1. Потврду на оригиналном меморандуму произвођача уља, потписано и оверено печатом, да понуђена одговарајућа уља испуњавају све наведене техничке карактеристике, спецификације и одобрења
2. Потврду на оригиналном меморандуму произвођача опреме не старије од 1 године, потписано и оверено печатом да понуђена одговарајућа уља задовољавају следеће спецификације/одобрења:

Копеолик

Ставка 4: MB-Approval 228.51/235.28, Cummins CES 20081, DEUTZ DQC IV-10 LA

Ставке 5 и 6: VOITH TURBO H55. 633536 (G607), GM Type A Suffix A, Caterpillar TO-2

Ставка 8: MB235.28/228.51/228.31, Cummins CES 20081, DEUTZ DQC IV-10 LA

За ставку 11, ако се нуди одговарајуће уље потребно је доставити на оригиналном меморандуму произвођача YAMANA, потписано и оверено печатом, да понуђена одговарајуће уље може да се користи за подмазивање мотора, моторних санки YAMANA VIKING PROFESIONAL VK-2

За ставке 12, 13, ако се нуди одговарајуће уље потребно је доставити на оригиналном меморандуму произвођача DOPPLER MAYER потписано и оверено печатом, да

понуђена одговарајућа уља могу да се користе за подмазивање хидрауличних система и редуктора на опреми жичаре наведеног произвођача.

Златибор

Ставка 3: MB Approval 228.51/235.28, Cummins CES 20081, DEUTZ DQC IV-10 LA

Ставка4: ZF-ML 07A/08, ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B, MB235.8

Ставка 5: VOITH TURB H55.633536 (G607), GM Type A Suffix A, Caterpillar TO-2

Стара планина

Ставка3: ZFTE-ML07A/08, ZF, TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B, MB 235.8

Ставка5: VOITH TURBO H55.633536 (G607), GM Type A Suffix A, Caterpillar TO-2

Уколико понуђач не достави горе наведене техничке захтеве понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Уколико је део понуде које се тиче каталога, техничких карактеристика, спецификација, одобрења или потврда на страном језику, потребно је да се поред оригиналног документа доставе и оверени преводи на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Уколико понуђач не достави горе наведене техничке захтеве понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

НАПОМЕНА:

Образац структуре цена понуђач мора да попуни (сва поља) овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Попуњавањем и потписивањем обрасца структуре цене, понуђач потврђује да понуђена добра одговарају свим траженим техничким карактеристикама наведеним у техничкој спецификацији конкурсне документације.

Уколико понуђач не достави техничке сигурносне листе за све производе, не попуни сва поља у обрасцу структуре цена са свим траженим подацима, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

ДАТУМ

М.П.

ПОНУЂАЧ

Потпис одговорног лица

IV TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SA OBRASCEM STRUKTURE CENA, PARTIJA 2

PARTIJA 2: Tehnički sprejevi

Tehničku specifikaciju nabavke ponuđač mora da popuni, potpiše i overi
печатом, чиме потврђује да је упознат са предметом јавне набавке

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.	CENA/JM (bez pdv-a)	CENA*KOL. (bez pdv-a)
KOPAONIK					
1	Visokokoncentrovano sredstvo za odleđivanje stakala i staklenih površina, zaleđenih brava i raznih površina koje su zaledile. Mora da uklanja led brzo i jednostavno. Na niskim temperaturama, kratkotrajno da sprečava ponovno zamrzavanje. Ne sme da ostavlja ostatke. Pakovanje sprej minimum 400ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	100		
2	Jako vazelinsko ulje sa NSF-H1-registracijom; neutralno; treba da sprečava oksidaciju i koroziju; da nije topiv u vodi; da nije toksičan; temperaturno postojan od -45 do +200 stepeni celzijusa: Pakovanje sprej minimum 300ml, ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	3		
3	Sredstvo za zaptivanje ravnih površina, srednje snage za širok spektar gasova i hemikalija. Treba da menja uobičajene zaptivne smese kao što su pluta, papir, gume ili metal. Treba da ima sposobnost da popunjava pukotine do 0,50mm. Temperaturni opseg rada od -55 do +150°C. Gustina minimum 1,05 g/cm ³ ; Otpornost smicanja(DIN 54 452): 5-10 N/mm ² . Pakovanje: bočica minimum 50ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	3		
4	Lepak cyanoakrilat za standardno lepljenje uobičajenih materijala kao što su: plastika, metal, papir, drvo i sl. Dai ma dobru otpornost na termalno i klimatsko starenje.	kom	6		

	Hemijska baza: cijanoakrilne kiseline-atilestar, Gustina: minimum 1,05 g/cm ³ , termalni opseg:-30°C do +80°C; Pakovanje: bočica minimum 20gr. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika				
5	Polusintetička mast NLGI-2, na bazi litijum-Kalijum kompleksa sapuna i EP aditiva, koja je namenjena za podmazivanje kugličnih i kliznih ležajeva, temperaturnog opsega od -30°C do +150°C. Specifikacija: DaimlerChrysler 265.1, MAN 284 li-H2, VOLVO STD 1277,18-1277,2. Pakovanje-kartuša minimum 400 gr ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	3		
6	Mast EP (Ca kompleks i sintetička baza) sa specijalnim belim čvrstim aditivima na bazi ISO VG ulja, Potrebna je za podmazivanje ležajeva, zglobova, prelomnih viljuški i dr. Potpuno otporna na vodu, visoke pritiske i vibracije. Temperaturni opseg rada od -30°C do +110°C. Pakovanje minimum 1kg ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	8		
7	Odmašćivač-biološko sredstvo za uklanjanje fleka od ulja i masti i da ih pretvara u prah, sa betona, asvalta, šljunka i podova. Potrebno je da uklanja:ulja, antifriz, dizel, kočiono ulje sa betona, asvalta, garažnih podova, servisnih podova i dvenih podova. Potrebno je da bude biorazgradljivo, ne zapaljivo, da se može koristiti u unutrašnjim uslovima. Ph od 9-11. Gustina minimum 1.06 g/cm ³ . Pakovanje: boca minimum 1 litar ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	lit	20		
8	Polusintetička mast za niske temperature na bazi prvorafinisanog baznog ulja Ca-Li kompleksa, klasa NLGI-2, za podmazivanje ležajeva, vozila, radnih mašina,ratraka, sajli,	kg	30		

	<p>žičara, sa izuzetnom otpornošću na oksidaciju; Mora biti tpor na EP, otpornost na vodu DIN51807 T1 0-90. Radna temperatura: -30/+ 120 °C; Viskoznost baznog ulja: DIN 51562 minimum 800 mm²/s; Timken test (opterećenje u radu) DIN 52434 T3 minimum 244.75N; Pakovanje: kanta minimum 5 kg ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika</p>				
9	<p>Polusintetička mast za niske temperature na bazi prvorafinisanog baznog ulja Ca-Li kompleksa, klasa NLGI-2, za podmazivanje ležajeva, vozila, radnih mašina, ratraka, sajli, žičara, sa izuzetnom otpornošću na oksidaciju; Mora biti tpor na EP, otpornost na vodu DIN51807 T1 0-90. Radna temperatura: -30/+ 120 °C; Viskoznost baznog ulja: DIN 51562 minimum 800 mm²/s; Timken test (opterećenje u radu) DIN 52434 T3 minimum 244.75N; Pakovanje: limenka minimum 1 kg ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika</p>	kg	8		
10	<p>Polusintetička mast za niske temperature na bazi prvorafinisanog baznog ulja Ca-Li kompleksa, klasa NLGI-2, za podmazivanje ležajeva, vozila, radnih mašina, ratraka, sajli, žičara, sa izuzetnom otpornošću na oksidaciju; Mora biti tpor na EP, otpornost na vodu DIN51807 T1 0-90. Radna temperatura: -30/+ 120 °C; Viskoznost baznog ulja: DIN 51562 minimum 800 mm²/s; Timken test (opterećenje u radu) DIN 52434 T3 minimum 244.75N; Pakovanje: kartuša minimum 400 gr ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika</p>	kom	5		
11	<p>Sredstvo na bazi ulja sa dodatkom MoS₂ koje treba da štiti, podmazuje, razrađuje i uklanja rđu sa čelične površine. Koristi se za podmazivanje zaribalih spojeva. Pakovanje sprej</p>	kom	5		

	minimum 400ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika				
12	Sprej za čišćenje kočionih elemenata i delova kvačila, koji treba da čisti i pere metalne delove, staklo i keramiku, da uklanja katran, ulja, masti, bitumen, a takođe da omekšava zaptivke i lepkove. Gustina na 20°C: minimum 0,70g/cm ³ . Treba da ima minimum 97% aktivne materije u spreju. Pakovanje sprej minimum 500ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	10		
13	Jednokomponentni poliuretanski providni lak koji štiti i izoluje PC ploče, elektromotore, transformatore, elektronsku opremu i komponente. Treba da štiti od različitih spoljašnjih uticaja kao što su: vlaga, slana korozivna isparenja, gljivice i termalni mehanički stres. Mora da eliminiše ili pravi prevenciju protiv curenja struje, korona efekta, kratkih spojeva i pražnjenja. Specifična težina: minimum 0.79g/cm ³ ; Temperaturni opseg: od -40°C do +130°C; Površinski otpor: minimum 2,5x10 ¹² , dielektrična snaga: minimum 82 kV/mm. Pakovanje sprej minimum 400ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	2		
14	Specijalni razvijlač bele boje, treba da pokrije površine koje su prethodno tretirane crvenim penetrantom i oprane od njega, i da dozvoli prodor crvenog penetranta iz pora i pukotina kroz svoju penu, ukoliko postoje u materijalima. Potrebno je da bude u skladu sa DIN EN ISO 3452-2. Pakovanje sprej minimum 500ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	1		
15	Hemijski odvijač sa dvostrukim dejstvom, sa efektom hlađenja do -40°C i penetrantnim uljem, bez smole, silikona i kiseline, mora biti kompatibilan sa gumom i	kom	12		

	zaptivkama. Trenutno da lomi koroziju i specijalnim penetrantnim uljem prodiru u mikro pukotine, čime doprinosi oslobađanju čeličnih zaribalih spojeva vijak-navrtka. Gustina: minimum 0,59 gr/cm ³ ; temperatura samozapaljenja veća od 250 °C; sadržaj rastvarača minimum 91 %. Pakovanje sprej minimum 500ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika				
16	Specijalni čistač-odmašćivač, sa ekstremno jakim brzoisparivim efektom, za čišćenje u industriji, čeličnih, aluminijumskih i drugih površina od ostataka masti, ulja, katrana, silikona, poliuretana, gumiranih premaza, lepkova i drugih nečistoća. Upotrebljava se za odmašćivanje pre nanošenja osnovne boje, farbanja i lepljenja. Treba da isparava bez ostatka. Gustina na 20°C: minimum 0,73 g/cm ³ . Sadržaj organskog rastvarača: minimum 59,9%. U spreju treba da bude minimum 97% aktivne materije. Pakovanje sprej minimum 500ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	25		
17	Sredstvo za dugotrajnu zaštitu svih vrsta metalnih kontakata od abrazije i korozije. Potrebno je da nanese film dobro podmazuje i štiti od korozije na raznim temperaturama i da nije toksičan. Povećanje RC vrednosti posle tretmana minimum 1 mΩ. Pakovanje sprej minimum 400ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	15		
18	Sprej koji se koristi za elektrolučno zavarivanje, gasno zavarivanje i MIG/MAG, koji treba da sprečava dugotrajno lepljenje iskrica i šljake na mlaznice i površine koje se zavaruju. Proizvod treba da bude baziran na prirodnim uljima bez silikona i voska i bez rastvarača u sebi. Pakovanje sprej minimum 400ml. ili odgovarajuće istih ili	kom	10		

	boljih tehničkih karakteristika				
19	<p>Sprej za zaštitu od kvarova električnih i elektronskih delova uzrokovanih vodom, vlagom i korozijom. Treba da podmazuje sve pokretne delove i električnu opremu i vraća električna svojstva i vrednosti otpornosti. Koristi se u uslovima visoke vlage za prekidače, kontakte, releje i kontaktna ležišta, instalacije, elektromotore, sklopke, rastavljače i signalne sisteme. Ne sme biti agresivan prema materijalima. Temperaturni opseg: od -40/+150 °C; Gustina na 20 °C: minimum 0.82 g/cm³; Dielektrična snaga: minimum 31,5 kV; Debljina filma od 1-2 μm. Pakovanje: sprej minimum 400ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika</p>	kom	13		
20	<p>Sprej za čišćenje fine elektronike na bazi rastvarača za uklanjanje ulja, masti, prljavštine i ostalih kontaminacija. Treba da isparava bez ostatka. Koristi se za kontakte, releje, precizne instrumente i opremu i osetljive elektronske komponente. Ne sme da šteti materijalima. Gustina na 20 0C: minimum 0.67 g/cm³; Temperatura paljenja: manja od 0°C; Površinski napon: minimum 22 mN/m. Pakovanje sprej minimum 400 ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika</p>	kom	12		
21	<p>Sintetički lubrikant u spreju sa visokim performansama za podmazivanje lanaca i sajli pod visokim temperaturama sa visokom prodornošću i antikorozivnim i protivhabajućim karakteristikama, koji treba da bude kompatibilan sa OR zaptivkama. Treba da radi pod visokim pritiskom, niskom i visokom temperaturom i u prašnjavom okruženju. Radna temperatura: od -30/ + 260 °C; Gustina na 15 °C: SEB 181301: minimum 0.920 g/cm³ ;</p>	kom	20		

	Pakovanje sprej minimum 400ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika				
22	Silikonska lepljiva mast u spreju koja treba da služi za dugotrajnu zaštitu od vlage i korozije delova od raznih materijala, čeličnih, plastičnih, a posebno da održava gumene delove mekanim i štiti ih od smrzavanja. Potrebno je da bude temperaturno otporna do +240°C. Pakovanje sprej minimum 400ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	20		
23	Podmazivač i montažna pasta u spreju, koji sadrži MoS2 i grafit, treba da podmazuje otvorene zupčanike, teleskopske površine i slične aplikacije, za rad u posebno teškim uslovima, pod velikim protiskom i visokim temperaturama. Treba da štiti od habanja, kvarova prilikom upotrebe mašina, od korozije i vlage i da stvara suvi podmazujući zaštitni film. Radna temperatura od od -30/+650°C. Test 4 kugle Shell DIN 51350 ca. minimum 7000 N. Pakovanje sprej minimum 500ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	25		
24	Univerzalno sredstvo sa visokim performansama za podmazivanje, održavanje i zaštitu. Mora da rastvara koroziju na zapeklim zavrtnjima, čisti i čuva metalne površine, uklanja vlagu, suši, čisti i štiti kontakte, rastvara i uklanja rđu, da ostavlja nemastan zaštitni film koji umanjuje trenje i škripanje. Temperaturni opseg od -30 °C do + 200 °C, gustina na 20 °C: minimum 0,65gr/cm ³ . Pakovanje sprej minimum 400ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	80		
25	Tečni penetrant za vizuelno ispitivanje materijala bez razaranja, crvene boje. Potrebno je da prodre u pore i pukotine u materijalima prilikom aplikacije i da može da se ispira vodom. Potrebno je da bude u skladu sa	kom	1		

	DIN EN ISO 3452-2. Pakovanje sprej minimum 500ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika				
26	Čistač kontakata u spreju za uklanjanje oksida i sulfida sa površine metalnog kontakta, dugotrajno podmazivanje i zaštitu od korozije. Mora da ima svojstva eliminacije padova napona. Treba da se koristi na prekidačima i kliznim kontaktima. Mora da ima dobru kompatibilnost sa materijalima. Gustina na 25 0C: minimum 0.73 g/cm ³ ; Redukcija otpora kontakta mW: manja od 2; Ostaci:uljani film; Temperaturna otpornost: do + 80°C. Pakovanje sprej minimum 400ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	18		
27	Sredstvo za osiguranje navoja i lepljenje kugličnih i kotrljajućih ležajeva, velike snage sa odličnom termalnom stabilnošću, koje se neće demontirati kasnije, treba da ima sposobnost da popunjava zazor 0,15mm, Max.prečnik navoja M20. Temperaturni opseg rada od -55 do +150°C. Gustina minimum 1,10 g/cm ³ ; Otpornost smicanja(DIN 54 452): minimum 12-15 N/mm ² . Pakovanje: bočica minimum 50ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	50		
28	Sredstvo za osiguranje navoja srednje snage sa dobrom termalnom stabilnošću, koje treba da omogućava rastavljanje spojenih delova običnim alatima, sposobnost da popunjava zazor do 0,25mm, Max.prečnik navoja M36. Temperaturni opseg rada od -55 do +150°C. Gustina: minimum 1,1 g/cm ³ ; Otpornost smicanja(DIN 54 452):minimum 8-12 N/mm ² . Pakovanje: bočica minimum 50ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	50		
29	Sredstvo za osiguranje navoja i lepljenje kugličnih i kotrljajućih ležajeva, velike snage sa odličnom	kom	5		

	termalnom stabilnošću, koje se neće demontirati kasnije, treba da ima sposobnost da popunjava zazor 0,15mm, Max.prečnik navoja M20. Temperaturni opseg rada od -55 do +150°C. Gustina minimum 1,10 g/cm ³ ; Otpornost smicanja(DIN 54 452): minimum 12-15 N/mm ² . Pakovanje: bočica minimum 50ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika				
30	Sredstvo za rastvaranje većine farbi, premaza, lakova, plastificiranih premaza, katrana, lepkova, brzo i uspešno. Supstanca mora biti u spreju u gelu, pogodna za vertikalne površine, da bi duže delovala. Treba da uklanja ostatke sa metala, aluminijuma, drveta i ostalih površina. Pakovanje: sprej minimum 400ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	5		
ZLATIBOR					
1	Univerzalno sredstvo sa visokim performansama za podmazivanje, održavanje i zaštitu. Mora da rastvara koroziju na zapeklim zavrtnjima, čisti i čuva metalne površine, uklanja vlagu, suši, čisti i štiti kontakte, rastvara i uklanja rđu, da ostavlja nemastan zaštitni film koji umanjuje trenje i škripanje. Temperaturni opseg od -30 °C do + 200 °C, gustina na 20 °C: minimum 0,65gr/cm ³ . Pakovanje sprej minimum 400ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	20		
2	Specijalni čistač-odmašćivač, sa ekstremno jakim brzoisparivim efektom, za čišćenje u industriji, čeličnih, aluminijumskih i drugih površina od ostataka masti, ulja, katrana, silikona, poliuretana, gumiranih premaza, lepkova i drugih nečistoća. Upotrebljava se za odmašćivanje pre nanošenja osnovne boje, farbanja i lepljenja. Treba da isparava bez ostatka. Gustina na 20°C: minimum 0,73	kom	20		

	g/cm ³ . Sadržaj organskog rastvarača: minimum 59,9%. U spreju treba da bude minimum 97% aktivne materije. Pakovanje sprej minimum 500ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika				
3	Mast u spreju za održavanje, podmazivanje i zaštitu svih delova i sklopova, kotrljajućih i kliznih ležajeva, naročito pogodna za nedostupna mesta. Potrebno je da izlazi iz spreja kao ulje i da se pretvara u mast na površini za podmazivanje. Radna temperatura: od -30°C do + 120°C u suvim uslovima; Pakovanje: sprej minimum 400ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	15		
4	Sredstvo za osiguranje navoja srednje snage sa dobrom termalnom stabilnošću, koje treba da omogućava rastavljanje spojenih delova običnim alatima, sposobnost da popunjava zazor do 0,25mm, Max.prečnik navoja M36. Temperaturni opseg rada od -55 do +150°C. Gustina: minimum 1,1 g/cm ³ ; Otpornost smicanja(DIN 54 452):minimum 8-12 N/mm ² . Pakovanje: bočica minimum 50ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	30		
5	Specijalni čistač-odmašćivač, sa ekstremno jakim brzoisparivim efektom, za čišćenje u industriji, čeličnih, aluminijumskih i drugih površina od ostataka masti, ulja, katrana, silikona, poliuretana, gumiranih premaza, lepkova i drugih nečistoća. Upotrebljava se za odmašćivanje pre nanošenja osnovne boje, farbanja i lepljenja. Treba da isparava bez ostatka. Gustina na 20°C: minimum 0,73 g/cm ³ . Sadržaj organskog rastvarača: minimum 59,9%. U spreju treba da bude minimum 97% aktivne materije. Pakovanje sprej minimum 500ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	70		

6	Sredstvo za dubinsko uklanjanje fleka od ulja i masti sa betona, kamena i keramike. Potrebno je da uklanja fleke od dizela, motornog ulja, menjačkog ulja, ulja za grejanje. Potrebno je da penetrira u uljnu fleku i pretvori ugljovodonike u prah. Pakovanje: sprej minimum 500ml . ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	30		
7	Hemijski odvijač sa dvostrukim dejstvom, sa efektom hlađenja do -40°C i penetrantnim uljem, bez smole, silikona i kiseline, mora biti kompatibilan sa gumom i zaptivkama. Trenutno da lomi koroziju i specijalnim penetrantnim uljem prodire u mikro pukotine, čime doprinosi oslobađanju čeličnih zaribalih spojeva vijak-navrtka. Gustina: minimum 0,59 gr/cm ³ ; temperatura samozapaljenja veća od 250 °C; sadržaj rastvarača minimum 91 %. Pakovanje sprej minimum 500ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	30		
8	Sredstvo na bazi ulja sa dodatkom MoS2 koje treba da štiti, podmazuje, razrađuje i uklanja rđu sa čelične površine. Koristi se za podmazivanje zaribalih spojeva. Pakovanje sprej minimum 400ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	5		
9	Sredstvo na bazi specijalnih silikonskih ulja u spreju, protiv trenja, za podmazivanje plastike i plastičnih zupčanika, kože i gume. Treba da bude visokokoncentrovano, da se ne lepi, da ima antikorozivno i antistatičko dejstvo. Temperaturni opseg rada od -50°C. do +250°C. Pakovanje: sprej minimum 400ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	15		
10	Montažna/demontažna pasta sa visokim sadržajem bakarnog praha, tvrdih aditiva i specijalnih dodataka, jakom adhezivnošću,	kom	1		

	<p>odličnom otpornošću na vlagu i pritisak. Mora da radi pod visokim pritiscima, na visokim radnim temperaturama i korozivnom atmosferom, obezbeđuje antihabajuća svojstva i lako i brzo odvajanje/rastavljanje mašinskih delova. Treba da se koristi za spajanje mašinskih elemenata (vijci, matice, čaure, vratila i dr); Radna temperatura od -30°C do + 700°C; NLGI klasa: 1-2; Pakovanje: limenka minimum 1 kg ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika</p>				
11	<p>Sredstvo koje zaustavlja rđu i deaktivira je(konvertuje), stabilizuje površinu i štiti od korozije gvozdene i čelične delove. Ne sme da bude toksičan, bez teških metala, da se može koristiti u zatvorenim prostorima, da se može naneti i na vlažne površine, zaštitni film mora biti otporan na ogrbotine. Potrošnja materijala: od 20-30 ml/m²; Gustina na 20°C: minimum 0,980 g/cm³; pH vrednost na 20°C / konc: od 7 – 9. Pakovanje: kanister minimum 10 lit. Za ovo sredstvo koje zaustavlja rđu treba uz dokumentaciju dostaviti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije za ispitivanje materijala, koja garantuje zaštitu materijala ispitivanjem prema standard SRPS ISO 12944-6 na nivou korozije C3</p>	kom	1		
12	<p>Odmašćivač-biološko sredstvo za uklanjanje fleka od ulja i masti i da ih pretvara u prah, sa betona, asvalta, šljunka i podova. Potrebno je da uklanja:ulja, antifriz, dizel, kočiono ulje sa betona, asvalta, garažnih podova, servisnih podova i dvenih podova. Potrebno je da bude biorazgradljivo, ne zapaljivo, da se može koristiti u unutrašnjim uslovima. Ph od 9-11. Gustina minimum 1.06 g/cm³. Pakovanje: boca minimum 1 litar ili odgovarajuće istih ili boljih</p>	kom	20		

	tehničkih karakteristika				
13	Svetli cink prajmer u spreju, sa čistoćom cinka 99%, a nakon sušenja u suvom filmu da ostaje 93% cinka koji je otporan na so, vodu i agresivne hemikalije. Treba da služi za zaštitu metalnih delova, zavarenih spojeva, karoserija vozila. Potrebno je da bude temperaturno otporan do +500°C. Elektro provodan. Potrebno je da bude u skladu sa DIN 53151 - GT 0 i DIN 53152. Pokrivenost sa jednim sprejem od minimum 3,5-4m ² . Pakovanje sprej minimum 400ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	10		
14	Sprej za čišćenje kočionih elemenata i delova kvačila, koji treba da čisti i pere metalne delove, staklo i keramiku, da uklanja katran, ulja, masti, bitumen, a takođe da omekšava zaptivke i lepkove. Gustina na 20°C: minimum 0,70g/cm ³ . Treba da ima minimum 97% aktivne materije u spreju. Pakovanje sprej minimum 500ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	10		
15	Sprej protiv proklizavanja kaiševa koji treba da osigurava kontakt sa remenicom, povećava radni vek kaišastih prenosnika, održava kaiševe glatkim, štiti od raznih abrazivnih uticaja i vremenskih prilika, povećava performanse do 300% ukoliko se koristi pravilno. Treba da bude temperaturno otporan do + 70°C. Treba da se koristi za industrijske remenice, ravne kaiševe, okrugle kaiševe, v-kaiševe. Pakovanje sprej minimum 400ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	7		
16	Pasta za pranje ruku sa mirisom limuna i pomorandže na bazi celuloze, za pranje ruku u radionicama, potrebno je da bude dermatološki testirana i odobrena, pH neutralna, gustina na 15°C:	kom	2		

	minimum 0,94 g/cm ³ , pH na 23°C: minimum 6-7. Pakovanje: boca minimum 3000ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika				
17	Visokokoncentrovano sredstvo za odleđivanje stakala i staklenih površina, zaleđenih brava i raznih površina koje su zaledile. Mora da uklanja led brzo i jednostavno. Na niskim temperaturama, kratkotrajno da sprečava ponovno zamrzavanje. Ne sme da ostavlja ostatke. Pakovanje sprej minimum 400ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	2		
18	Sredstvo za čišćenje karburatora, dizni, usisnih sistema i ventila od zaostalih ulja, masti, produkata sagorevanja na automobilima, kosilicama motornim testerama i sličnim mašinama. Pakovanje sporej minimum 500ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	2		
19	Sredstvo na bazi liminske kiseline i natrijum hlorida, za otapanje i uklanjanje kamenca sa različitih površina i različitih vrsta materijala. Treba da se koristi za površine na kojima se nataložio kamenac kao što su topovi za vodu, dizne za vodu, mašine, alati, aparati, bojleri, radijatori, ventili. Ph:<7. Pakovanje: boca minimum 1 litar ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	2		
STARA PLANINA					
1	Univerzalno sredstvo sa visokim performansama za podmazivanje, održavanje i zaštitu. Mora da rastvara koroziju na zapeklim zavrtnjima, čisti i čuva metalne površine, uklanja vlagu, suši, čisti i štiti kontakte, rastvara i uklanja rđu, da ostavlja nemastan zaštitni film koji umanjuje trenje i škripanje. Temperaturni opseg od -30 °C do + 200 °C, gustina na 20 °C: minimum 0,65gr/cm ³ . Pakovanje sprej minimum 400ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	40		

2	Sredstvo za osiguranje navoja srednje snage sa odličnom termalnom stabilnošću, koje treba da omogućava rastavljanje spojenih delova običnim alatima, sposobnost da popunjava zazore 0,15mm, Max.prečnik navoja M12. Temperaturni opseg rada od -55 do +150°C. Gustina: minimum 1,12 g/cm ³ ; Otpornost smicanja(DIN 54 452):minimum 8-12 N/mm ² . Pakovanje: bočica minimum 50ml ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	30		
3	Lepak cyanoakrilat za standardno lepljenje uobičajenih materijala kao što su: plastika, metal, papir, drvo i sl. Da ima dobru otpornost na termalno i klimatsko starenje. Hemijska baza: cijanoakrilne kiseline-atilestar, Gustina: minimum 1,05 g/cm ³ , termalni opseg:-30°C do +80°C; Pakovanje: bočica minimum 20gr. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	12		
4	Specijalni čistač-odmašćivač, sa ekstremno jakim brzoisparivim efektom, za čišćenje u industriji, čeličnih, aluminijumskih i drugih površina od ostataka masti, ulja, katrana, silikona, poliuretana, gumiranih premaza, lepkova i drugih nečistoća. Upotrebljava se za odmašćivanje pre nanošenja osnovne boje, farbanja i lepljenja. Treba da isparava bez ostatka. Gustina na 20°C: minimum 0,73 g/cm ³ . Sadržaj organskog rastvarača: minimum 59,9%. U spreju treba da bude minimum 97% aktivne materije. Pakovanje sprej minimum 500ml. ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	12		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:					
ПДВ:					
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:					

НАПОМЕНА:

Образац структуре цена понуђач мора да попуни (сва поља) овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Попуњавањем и потписивањем обрасца структуре цене, понуђач потврђује да понуђена добра одговарају свим траженим техничким карактеристикама наведеним у техничкој спецификацији конкурсне документације.

Уколико понуђач не достави техничке сигурносне листе за све производе, не попуни сва поља у обрасцу структуре цена са свим траженим подацима, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

ДАТУМ

М.П.

ПОНУЂАЧ

Потпис одговорног лица

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ: Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде** да је измирио доспеле порезе и доприносе и **уверење надлежне управе локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII).** Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази који су јавно доступни на интернету –

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ –

Лице уписано у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из тачке 1-4, у складу са чланом 78 став 5 Закона о јавним набавкама.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд, „Понуда за јавну набавку уља и мазива, партија бр. _____, ЈН бр. 28/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.06.2019. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.

Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 24.06.2019. године са почетком у 12 часова и 30 минута у просторијама на адреси наручиоца: Милутина Миланковића 9, 4 спрат, Нови Београд.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде
- Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу
- Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача
- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 77. ЗЈН, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН
- Модел уговора, попуњен, печатом оверен и потписан
- Попуњен, оверен печатом и потписан Образац структуре цена
- Попуњен, оверен печатом и потписан Образац трошкова припреме понуде (није обавезно)
- Попуњен, оверен печатом и потписан Образац изјаве о независној понуди
- Попуњен, оверен печатом и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије.

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку, ЈН бр. 28/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 28/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку, ЈН бр. 28/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 28/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац ће плаћање уговорене цене, извршити преносом средстава на рачун Додављача, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара. Авансно плаћање није дозвољено.

9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара

Рок испоруке добара понуђач наводи у обрасцу понуде и мора бити исказан у данима.

Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је на Копаонику, Старој планини и Златибору.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предмета јавне набавке.

Количине ски карата су дате оквирно. Наручилац нема обавезу да поручи све количине ски карти наведене у техничко спецификацији.

Укупна вредност понуде није вредност уговора и служи за упоређивање и рангирање понуда. Уговор се закључује на финансијску вредност од 6.500.000,00 динара (за партију 1) и 3.500.000,00 динара (за партију 2).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Не траже се.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца путем поште: ЈП Скијалишта Србије, Милутина Миланковића 9, Нови Београд, електронске поште на е-mail: dobрила.nikolic@skijalistasrbije.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, и може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 28/19**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ

Захтев за заштиту права обавезно мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтеб одбацити закључком.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000 динара.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1

Понуда бр _____ од _____ 2019. године, за јавну набавку уља и мазива,
ЈН број 28/19 – Партија 1: уља и мазива

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – уља и мазива, ЈН број 28/19, партија 1

Број и датум понуде: _____

Укупна цена без пдв-а:	_____ динара без пдв-а
Укупна цена са пдв-ом:	_____ динара са пдв-ом
Рок испоруке	У року од _____ дана од дана пријема писаног позива Наручиоца. <i>(не дужи од 15 дана)</i>
Начин плаћања	Наручилац ће плаћање уговорене цене, извршити преносом средстава на рачун Додављача, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара.
Гарантни рок	Гарантни рок је рок који даје произвођач добара.
Рок важења понуде	_____ дана од дана отварања понуда <i>(минимум 30 дана)</i>

ДАТУМ

ПОНУЂАЧ

М.П.

Потпис одговорног лица

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2

Понуда бр _____ од _____ 2019. године, за јавну набавку уља и мазива,
ЈН број 28/19 – Партија 2: технички спрејеви

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Технички спрејеви, ЈН број 28/19, партија 2

Број и датум понуде: _____

Укупна цена без пдв-а:	_____ динара без пдв-а
Укупна цена са пдв-ом:	_____ динара са пдв-ом
Рок испоруке	У року од _____ дана од дана пријема писаног позива Наручиоца. <i>(не дужи од 15 дана)</i>
Начин плаћања	Наручилац ће плаћање уговорене цене, извршити преносом средстава на рачун Додављача, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара.
Гарантни рок	Гарантни рок је рок који даје произвођач добара.
Рок важења понуде	_____ дана од дана отварања понуда <i>(минимум 30 дана)</i>

ДАТУМ

ПОНУЂАЧ

М.П.

Потпис одговорног лица

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1

Закључен између:

Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина Миланковића 9, ПИБ: 104521515, матични број: 20183390, које заступа директор Дејан Ћика (у даљем тексту **Наручилац**)

и

_____ са седиштем у _____, адреса _____, ПИБ _____, матични број _____, које заступа директор _____ (у даљем тексту **Добављач**).

Основ уговора:

ЈН Број: 28/19

Број и датум одлуке о додели уговора:2019. године

Понуда Добављача бр..... од.....2019. године

Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Наручилац, на основу члана 39. и члана 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15), Одлуке о покретању поступка бр. // от од *//.2019. године, спровео отворени поступак јавне набавке – набавка уља и мазива по партијама, број набавке ЈН 28/19;

-да је Добављач дана _____.2019. године, доставио своју Понуду број _____ од _____.2019. године, заведена код Наручиоца под бројем // от // .2019. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

-да је Наручилац на основу понуде и Одлуке о додели уговора бр. // от // .2019. године изабрао Добављача за набавку уља и мазива – Партија 1.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка техничких мазива и уља, у свему у складу са Понудом Добављача бр. _____ од _____2019. године, заведена код Наручиоца под бројем **** от **** 2019. године, техничком спецификацијом са обрасцем структуре цена, које чине саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог.

Цена

Члан 2.

Укупна уговорена цена за набавку уља и мазива из члана 1. овог уговора износи _____ динара без пдв-а, односно _____ динара са пдв-ом.

У цену су урачунати сви трошкови Добављача у реализацији овог уговора, укључујући и трошкове испоруке на локацију Наручиоца (Копаник, Златибор, Стара планина).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време важења овог уговора.

Начин плаћања

Члан 3.

Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом средстава на рачун Додављача бр. _____ код _____ банке, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара.

Рок испоруке

Члан 4.

Додављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од _____ (не дужи од 15 дана) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.

Место испоруке добара је ски центар Копаоник и скијалишта Златибор и Стара планина.

Уговорна казна

Члан 5.

Ако Додављач не испоручи добра до рока одређеног чланом 4. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 0,5 % од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења.

Ако је штета, коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Додављача, или због закашњења у испуњењу уговорних обавеза Додављача, већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете, а највише до висине вредности уговора.

Наручилац ће, у складу са одредбама овог Уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Додављача и, на основу тога, обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора.

Наручилац ће обрачун пенала, односно уговорне казне, упутити Додављачу заједно са документом "Изјава о пребијању – компензацији" у два примерка. Додављач је дужан да један оверен примерак "Изјава о пребијању – компензацији" врати Наручиоцу. По добијању овереног примерка Наручилац ће извршити плаћање умањене фактуре за обрачунате пенале.

Квантитативно-квалитативни пријем

Члан 6.

Добра морају бити потпуно нова и неупотребљавана и у потпуности усаглашена са техничком спецификацијом и усвојеном Понудом Додављача бр. _____ од _____ 2019. године.

Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши на локацијама Наручиоца, на Копаонику, Златибору и Старој планини, у присуству представника Наручиоца и Додављача.

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје представници Наручиоца и Додављача састављају Записник који потписују и оверавају. Уколико су испоручена добра у складу са техничком спецификацијом и овим уговором представник Наручиоца потврђује отпремницу потписом, печатом и речима "ПРИМА СЕ".

Уколико наведена добра не одговарају квалитету и уговореној количини која је предвиђена техничком спецификацијом и овим уговором, иста се морају заменити у року за рекламацију од 3 дана од дана састављања Записника из става 3. овог члана.

Гарантни рок

Члан 7.

Добављач се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју доставља уз испоручена добра.

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема добара.

Раскид уговора

Члан 8.

Наручилац има право на једностранни раскид овог уговора у свако доба, без икаквих правних последица, ако Добављач не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореном року, или на било који други начин грубо крши одредбе овог уговора.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља Добављачу, са отказним роком од 15 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за које је Добављач одговоран.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим уговором првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, стварно је надлежан суд у Београду.

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача.

Члан 11.

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за Добављача.

ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Дејан Ћика

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама

VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2

УГОВОР О НАБАВЦИ УЉА И МАЗИВА - ТЕХНИЧКИ СПРЕЈЕВИ, ПАРТИЈА 2

Закључен између:

Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина Миланковића 9, ПИБ: 104521515, матични број: 20183390, које заступа директор Дејан Ћика (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

_____, са седиштем у _____,
адреса _____, ПИБ: _____, матични број:
_____, које заступа директор _____ (у даљем тексту:
Добављач)

Основ уговора:

ЈН Број: ЈНМВ 28/19

Број и датум одлуке о додели уговора: // од // .2019. године

Понуда изабраног Добављача бр. _____ од _____ .2019. године

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 39. и члана 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15), Одлуке о покретању поступка бр. 2056 од 08.06.2017. године, спровео отворени поступак јавне набавке – набавка уља и мазива по партијама, број набавке ЈН 28/19;

- да је Добављач дана _____ .2019. године, доставио своју Понуду број _____ од _____ .2019. године, заведена код Наручиоца под бројем // од // .2019. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац на основу понуде и Одлуке о додели уговора бр. // од // .2019. године изабрао Добављача за набавку техничких спрејева – Партија 2.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка моторних, хидрауличних и трансмисионих уља, у свему у складу са Понудом Добављача бр. _____ од _____ 2017. године, заведена код Наручиоца под бројем **** од **** 2017. године, техничком спецификацијом са обрасцем структуре цена, које чине саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог.

Цена

Члан 2.

Укупна уговорена цена за набавку техничких спрејева из члана 1. овог уговора износи _____ динара без пдв-а, односно _____ динара са пдв-ом.

У цену су урачунати сви трошкови Добављача у реализацији овог уговора, укључујући и трошкове испоруке на локације Наручиоца (Копаоник, Златибор, Стара планина).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време важења овог уговора.

Начин плаћања

Члан 3.

Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом средстава на рачун Додављача бр. _____ код _____ банке, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара.

Рок испоруке

Члан 4.

Додављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од _____ (не дужи од 15 дана) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.

Место испоруке добара је ски центар Копаоник и скијалишта Златибор и Стара планина.

Уговорна казна

Члан 5.

Ако Додављач не испоручи добра до рока одређеног чланом 4. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 0,5 % од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења.

Ако је штета, коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Додављача, или због закашњења у испуњењу уговорних обавеза Додављача, већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете, а највише до висине вредности уговора.

Наручилац ће, у складу са одредбама овог Уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Додављача и, на основу тога, обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора.

Наручилац ће обрачун пенала, односно уговорне казне, упутити Додављачу заједно са документом "Изјава о пребијању – компензацији" у два примерка. Додављач је дужан да један оверен примерак "Изјава о пребијању – компензацији" врати Наручиоцу. По добијању овереног примерка Наручилац ће извршити плаћање умањене фактуре за обрачунате пенале.

Квантитативно-квалитативни пријем

Члан 6.

Добра морају бити потпуно нова и неупотребљавана и у потпуности усаглашена са техничком спецификацијом и усвојеном Понудом Додављача бр. _____ од _____ 2019. године.

Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши на локацијама Наручиоца, на Копаонику, Златибору и Старој планини, у присуству представника Наручиоца и Додављача.

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје представници Наручиоца и Додављача састављају Записник који потписују и оверавају. Уколико су испоручена добра у складу са техничком спецификацијом и овим уговором представник Наручиоца потврђује отпремницу потписом, печатом и речима "ПРИМА СЕ".

Уколико наведена добра не одговарају квалитету и уговореној количини која је предвиђена техничком спецификацијом и овим уговором, иста се морају заменити у року за рекламацију од 3 дана од дана састављања Записника из става 3. овог члана.

Гарантни рок

Члан 7.

Добављач се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју доставља уз испоручена добра.

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема добара.

Раскид уговора

Члан 8.

Наручилац има право на једнострано раскид овог уговора у свако доба, без икаквих правних последица, ако Добављач не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореном року, или на било који други начин грубо крши одредбе овог уговора.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља Добављачу, са отказним роком од 15 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за које је Добављач одговоран.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим уговором првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, стварно је надлежан суд у Београду.

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача.

Члан 11.

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за Добављача.

ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Дејан Ћика

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 1

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке уља и мазива – партија 1, ЈН број 28/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 2

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке техничких спрејева – партија 2, ЈН број 28/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.*

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА – ПАРТИЈА 1**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке уља и мазива – партија 1, ЈН број 28/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА – ПАРТИЈА 2**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке техничких спрејева – партија 2, ЈН број 28/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.