

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Милутина Миланковића 9
Нови Београд

НАБАВКА УЉА И МАЗИВА ПО ПАРТИЈАМА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
бр. ЈНМВ 42/17

Објављено на Порталу дана: **21.06.2017. године**

Рок за достављање понуде: **11.07.2017. године до 12 часова**

Јавно отварање понуда: **11.07.2017. године у 12 часова и 30 минута**

Јун 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 2056, Решења о образовању комисије бр. 2056/1 од 08.06.2017. године и Одлуке о измени одлуке о покретању поступка бр. 2137 од 16.06.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
НАБАВКА УЉА И МАЗИВА ПО ПАРТИЈАМА, ЈНМВ 42/17

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.	5
IV	Техничка спецификација са обрасцем структуре цена, за сваку од партија посебно	6-23
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	24-27
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	28-34
VII	Образац понуде, за сваку од партија посебно	35-46
VIII	Модел уговора, за сваку од партија посебно	47-55
IX	Образац трошкова припреме понуде	56
X	Образац изјаве о независној понуди	57

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:Јавно предузеће "Скијалишта Србије"
Адреса:Милутина Миланковића 9, Нови Београд
Интернет страница:.....www.skijalistasrbije.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈНМВ 42/17 су добра – набавка уља.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Одељење за јавне набавке, daliborka.vukojevic@skijalistasrbije.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 42/17 су добра – набавка уља и мазива.

2. Назив и ознака из општег речника набавке:

09211000 – уља за подмазивање и средства за подмазивање.

3. Партије:

Предметна јавна набавка обликована је у 3 (три) партије и то:

Партија 1 – Техничка мазива и уља;

Партија 2 – Моторна, хидраулична и трансмисиона уља;

Партија 3 – Расхладна течност и адитиви.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1 ВРСТА ДОБАРА:

Набавка уља и мазива.

3.2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Техничка спецификација добара са обрасцем структуре цена дата је у Поглављу IV Конкурсне документације.

3.3. КВАЛИТЕТ ДОБАРА:

У складу са захтевима из техничке спецификације.

3.4. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Ски центар Копаоник, Скијалишта Златибор и Стара планина.

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА, ПАРТИЈА 1

ТЕХНИЧКА МАЗИВА И УЉА

R.b	Naziv dobara	Naziv ponuđenog dobra / naziv proizvođača / tehničke karakteristike i specifikacije ponuđenog dobra	JM	Kol.	Cena/JM (bez pdv-a)	Cena*Kol. (bez pdv-a)
I	КОРАОНИК					
1.	Sprej za čišćenje kočionih elemenata i delova kvačila, koji treba da čisti i pere metalne delove, staklo i keramiku, da uklanja katran, ulja, masti, bitumen, a takođe da omekšava zaptivke i lepkove. Gustina na 20°C:0,71g/cm³. Treba da ima 97% aktivne materije u spreju. Pakovanje sprej 500ml.		kom	2		
2.	Čistač kontakata u spreju za uklanjanje oksida i sulfida sa površine metalnog kontakta, dugotrajno podmazivanje i zaštitu od korozije. Mora da ima svojstva eliminacije padova napona. Koristi se na prekidačima i kliznim kontaktima. Mora da ima dobru kompatibilnost sa materijalima. Gustina na 25 0C:0.73 g/cm3; Redukcija otpora kontakta mW: manja od 2; Ostaci:uljani film; Temperaturna otpornost: do + 80°C.Pakovanje sprej 400ml.		kom	14		
3.	Sprej za čišćenje fine elektronike na bazi rastvarača za uklanjanje ulja, masti, prljavštine i ostalih kontaminacija. Treba da isparava bez ostatka. Koristi se za kontakte, releje, precizne instrumente i opremu i osetljive elektronske komponente. Ne sme da šteti materijalima. Gustina na 20 0C: 0.67 g/cm3; Temperatura paljenja: manja od 0°C; Površinski napon:22 mN/m.Pakovanje sprej 400ml.		kom	5		
4.	Sprej za pothlađivanje, sa efektom hlađenja do -45°C, da deluje momentalno i da ne ostavlja ostatke. Da može da se koristi prilikom montiranja instalacija, lociranje termalnih prekida u električnim i elektronskim komponentama, testiranje termostata u frižiderima i slično. Gustina na 20°C:0,55g/cm³. Organski rastvarač: 100%.Pakovanje sprej 400ml.		kom	2		
5.	Sprej za zaštitu klema na akumulatorima, da štiti kontakte od oksidacije i korozije dugoročno, da pravi otpornost na kontaktima i štiti od pada napona i da je otporan na vodu. Gustina na 20°C:0,6978 g/cm³. Pakovanje: sprej 150ml.		kom	3		

6.	Sprej za zaštitu od kvarova električnih i elektronskih delova uzrokovanih vodom, vlagom i korozijom. Treba da podmazuje sve pokretne delove i električnu opremu i vraća električna svojstva i vrednosti otpornosti. Koristi se u uslovima visoke vlage za prekidače, kontakte, releje i kontaktna ležišta, instalacije, elektromotore, sklopke, rastavljače i signalne sisteme. Ne sme biti agresivan prema materijalima. Temperaturni opseg: -40/+150 °C; Gustina na 20 °C:0.82 g/cm ³ ; Dielektrična snaga:31,5 kV; Debljina filma 1-2 μm.Pakovanje sprej 400ml.		kom	16		
7.	Sprej za rastvaranje rđe na bazi ugljovodonika, treba da rastvara zardale delove i rđu brzo, da oslobađa šrafove , vodice, opruge šarke karike i brave, da rastvara skorele masti i nečistoće i da ostavlja glatki antikorozivni sloj. Gustina na 20°C:0,795 g/ml.Pakovanje sprej 500ml.		kom	4		
8.	Specijalni čistač-odmašćivač, sa ekstremno jakim brzoisparivim efektom, za čišćenje u industriji, čeličnih, aluminijumskih i drugih površina od ostataka masti, ulja, katrana, silikona, poliuretana, gumiranih premaza, lepkova i drugih nečistoća. Koristi se za odmašćivanje pre nanošenja osnovne boje, farbanja i lepljenja. Treba da isparava bez ostatka. Gustina na 20°C: 0,73 g/cm ³ . Sadržaj organskog rastvarača:59,9%. U spreju treba da bude 97% aktivne materije.Pakovanje sprej 500ml.		kom	3		
9.	Polusintetička mast za niske temperature na bazi prvorafinisanog baznog ulja Ca-Li kompleksa, klasa NLGI-2, za podmazivanje ležajeva vozila, radnih mašina, ratraka, sajli, žičara, sa izuzetnom otpornošću na oksidaciju; Otporna na EP, otpornost na vodu DIN51807 T1 0-90. Radna temperatura: -30/ + 120 °C; Viskoznost biljnog ulja: DIN 51562 800 mm ² /s; EMCOR test-zaštita od korozije DIN 51802 stepen 0; Test bakarne trake DIN51811 stepen 1-100; Timken test (opterećenje u radu) DIN 52434 T3 244.75N; Dinamičko-mehanički test FAG-FE 8-536050, 7.5 1/min, F=80KN, sobna temp. E DIN 51819-2: 1 mg sfera habanja		kom	4		
10.	Plusintetička mast za ležajeve koji rade u vlažnim uslovima, Klasa NLGI: 2; na bazi Ca-Li i tvrdim aditivima teflona (PTFE). Potrebno je da bude posebno dobra za ležajeve koji rade u izuzetno vlažnom okruženju, na visokim pritiscima,		kg	40		

	vibracijama i udarcima. Viskoznost na 40 °C DIN 51562 : 800; Tačka kapanja ISO 2176 °C: 150; Radna temperatura: -30/ + 110 °C; Otpornost na vodu DIN 51807 T1: 0-90, Test bakarne trake DIN 51811: 1-100 stepeni, Test 4 kugle (shell test) DIN51350 T4 -4000N.				
11.	Mast EP NLGI 2, sa specijalnim belim aditivima, mora da obezbeđuje odličnu antikorozijsku zaštitu, mehaničku stabilnost, odličnu otpornost na pritisak i odličnu stabilnost u prisustvu vode DIN 51807:DIN 51807:0-90. Pakovanje: limenka 1 kg		kg	4	
12.	Vodorastvorljivi biorazgradljivi odmašćivač za pranje industrijskih i mašinskih motora, industrijskih podova, čeličnih i metalnih delova, čeličnih konstrukcija od masti, ulja, katrana, bitumena, raznih pasta itd. Razređenje sa vodom treba da bude od 1:2 do 1:20. Ph <11,5. Gustina na 20°C: oko 1,00 g/cm ³ . Sadržaj čvrstih materija:<10%. Pakovanje:kanister 10 litara		lit	20	
13.	Sprej protiv proklizavanja kaiševa koji osigurava kontakt sa remenicom, povećava radni vek kaišastih prenosnika, održava kaiševе glatkim, štiti od raznih abrazivnih uticaja i vremenskih prilika, povećava performanse do 300% ukoliko se koristi pravilno, temperaturno otporan do + 70°C. Koristi se za industrijske remenice, ravne kaiševе, okrugle kaiševе, v-kaiševе.Pakovanje sprej 400ml.		kom	3	
14.	Sredstvo za osiguranje navoja i lepljenje kugličnih i kotrljajućih ležajeva, velike snage sa odličnom termalnom stabilnošću, koje se neće demontirati kasnije, treba da ima sposobnost da popunjava zazorе 0,15mm, Max.prečnik navoja M20. Temperaturni opseg rada od -55 do +150°C. Gustina1,11 g/cm ³ ; Otpornost smicanja(DIN 54 452):12-15 N/mm ² . Pakovanje: bočica 50ml.		kom	6	
15.	Sintetički lubrikant u spreju sa visokim performansama za podmazivanje lanaca i sajli pod visokim temperaturama sa visokom prodornošću i antikorozijskim i protivhabajućim karakteristikama, kompatibilan sa OR zaptivkama. Treba da radi pod visokim pritiskom, niskom i visokom temperaturom i u prašnjavom okruženju. Radna temperatura: -30/ + 260 °C; Gustina na 15 °C: SEB 181301: 0.920 g/cm ³ ; Viskoznost baznog ulja na 40 °C: DIN 51562 : 680 mm ² /s; Klasifikacija po DIN 51502: ELP680.Pakovanje sprej 400ml.		kom	2	

16.	Lepak cyanoakrilat za standardno lepljenje uobičajenih materijala kao što su: plastika, metal, papir, drvo i sl. Dobra otpornost na termalno i klimatsko starenje. Hemijska baza: cijanoakrilne kiseline-atelestar, Gustina: 1,05 g/cm ³ , termalni opseg: -30°C do +80°C; Pakovanje: bočica 20gr.		kom	3		
17.	Ulje za reduktore i menjače Atoil synth VG220 75W/140, Sintetičko multigradno ulje za zupčanike i reduktore. Sa posebnim nehlornim EP i antioksidacionim aditivima. Homologacijska oznaka API GL4/GL5; MIL L 2105 D, SAE 75W 140, viskoznost DIN 51562 na 40°C: 197, viskoznost DIN 51562 na 100°C: 26.3, indeks viskoznosti prema ISO 2909 168, gustina na 15 °C DIN 51757 0,903 Kg/dm ³ .		lit	80		
18.	Parafinsko mineralno ulje sa sumpor i fosfor aditivima koji daju odlične performanse podmazivanja za svaku vrstu zupčanika koji rade i na niskim i visokim brzinama. Treba da se koristiti na zupčanicima, spiralnim zupčanicima, zatvorenim zupčanicima. Treba da bude pogodno za podmazivanje prskanjem, kružnim podmazivanjem, podmazivanje u prisustvu mehaničkog opterećenja, kao i visokim temperaturama korišćenja i mora da ima izvanredan EP i antihabajuće funkcije, kao i povišenu stabilnost na oksidaciju čak i na visokim radnim temperaturama, anti-korozivna svojstva su garancija za dug vek trajanja proizvoda. Specifikacije: CLP (DIN 51517 part 3), Gustina: 15°C DIN 51757 Kg/dm ³ : 0,88, Pour point ISO 3016 °C : -24.		lit	120		
19.	Podmazivač razvijen isključivo za sajle na žičarama, potpuno sintetički, bez mineralnih ulja, perfektно pogodan za optimalno i lako podmazivanje. Mora da obezbeđuje odličnu antikorozijsku zaštitu i odličnu kompatibilnost sa gumenim delovima na valjcima i čaurama na pogonskoj remnici. Proizvod treba da bude razređen sa specijalnim rastvaračem za prenos proizvoda na sajlu, koji isparava. Koeficijent frikcije DIN 21258 : 0,29, Gustina na 20°C: 0.965 g/cm ³ .		kg	180		
20.	Mast providna za prelomne viljuške bela		kg	4		
21.	Mast za dugotrajno podmazivanje (LGMT 3/5 Genaral purpose) SKF bearing grase		kg	4		

22.	Sredstvo za čišćenje bakarnih površina koje se leme		lit	2		
23.	Jednokomponentni poliuretanski providni lak koji štiti i izoluje PC ploče, elektromotore, transformatore, elektronsku opremu i komponente. Treba da štiti od različitih spoljašnjih uticaja kao što su: vlaga, slana korozivna isparenja, gljivice i termalni m		kom	10		
II	STARA PLANINA					
1.	Specijalni čistač-odmašćivač, sa ekstremno jakim brzoisparivim efektom, za čišćenje u industriji, čeličnih, aluminijumskih i drugih površina od ostataka masti, ulja, katrana, silikona, poliuretana, gumiranih premaza, lepkova i drugih nečistoća. Koristi se za odmašćivanje pre nanošenja osnovne boje, farbanja i lepljenja. Treba da isparava bez ostatka. Gustina na 20°C: 0,73 g/cm ³ . Sadržaj organskog rastvarača: 59,9%. U spreju treba da bude 97% aktivne materije. Pakovanje sprej 500ml.		kom	24		
2.	Vodorastvorljivi biorazgradljivi odmašćivač za pranje industrijskih i mašinskih motora, industrijskih podova, čeličnih i metalnih delova, čeličnih konstrukcija od masti, ulja, katrana, bitumena, raznih pasta itd. Razređenje sa vodom treba da bude od 1:2 do 1:20. Ph <11,5. Gustina na 20°C: oko 1,00 g/cm ³ . Sadržaj čvrstih materija: <10%. Pakovanje: kanister 10 litara.		lit	20		
3.	Hemijski odvijač sa dvostrukim dejstvom, sa efektom -40°C i penetrantnim uljem, bez smole, silikona i kiseline, mora biti kompatibilan sa gumom i zaptivkama. Trenutno da lomi koroziju i specijalnim penetrantnim uljem prodire u mikro pukotine, čime doprinosi oslobađanju čeličnih zaribalih spojeva vijak-navrtka. Gustina: 0,59 gr/cm ³ ; temperatura samozapaljenja veća od 250 °C; sadržaj rastvarača 91,5 %. Pakovanje sprej 500ml.		kom	12		
4.	Univerzalno sredstvo sa visokim performansama za podmazivanje, održavanje i zaštitu. Mora da rastvara koroziju na zapeklim zavrtnjima, čisti i čuva metalne površine, uklanja vlagu, suši, čisti i štiti kontakte, rastvara i uklanja rđu, da ostavlja nemastan zaštitni film koji umanjuje trenje i škripanje. Temperaturni opseg od -30 °C do + 200 °C, gustina na 20 °C: 0,65gr/cm ³ . Pakovanje sprej 400ml.		kom	12		

5.	Sintetički lubrikant u spreju sa visokim performansama za podmazivanje lanaca i sajli pod visokim temperaturama sa visokom prodornošću i antikorozivnim i protivhabajućim karakteristikama, kompatibilan sa OR zaptivkama. Treba da radi pod visokim pritiskom, niskom i visokom temperaturom i u prašnjavom okruženju. Radna temperatura: -30/ + 260 °C; Gustina na 15 °C: SEB 181301: 0.920 g/cm ³ ; Viskoznost baznog ulja na 40 °C: DIN 51562 : 680 mm ² /s; Klasifikacija po DIN 51502: ELP680. Pakovanje sprej 400ml.		kom	12		
6.	Podmazivač i montažna pasta u spreju, koji sadrži MoS2 i grafit, treba da podmazuje otvorene zupčanike, teleskopske površine i slične aplikacije, za rad u posebno teškim uslovima, pod velikim protiskom i visokim temperaturama. Treba da štiti od habanja, kvarova prilikom upotrebe mašina, od korozije i vlage i da stvara suvi podmazujući zaštitni film. Radna tempetura od -30/+650°C. Test 4 kugle Shell DIN 51350 ca. 7000 N. Pakovanje sprej 500ml.		kom	12		
7.	Sredstvo koje zaustavlja rđu i deaktivira je (konvertuje), stabilizuje površinu i štiti od korozije gvozdene i čelične delove. Ne sme da bude toksičan, bez teških metala, može se koristiti u zatvorenim prostorima, može se naneti i na vlažne površine, zaštitni film mora biti otporan na ogrbotine, po potrebi se može naneti u dva sloja nakon 60 min. sušenja. Potrošnja materijala: oko 20-30 ml/m ² ; Temperatura ključanja: 78-118 °C; Tačka paljenja DIN 51755: 42°C; Gustina na 20°C:0,980 g/cm ³ ; pH vrednost na 20°C / konc: 7,3 – 8,5. Pakovanje: kanister 10 lit. Za ovo sredstvo koje zaustavlja rđu treba uz dokumentaciju dostaviti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije za ispitivanje materijala, koja garantuje zaštitu materijala ispitivanjem prema standard SRPS ISO 12944-6 na nivou korozije C3		lit	30		
8.	Svetli cink prajmer u spreju, sa čistoćom cinka 99%, a nakon sušenja u suvom filmu da ostaje 93% cinka koji je otporan na so, vodu i agresivne hemikalije. Za zaštitu metalnih delova, zavarenih spojeva, toplovodnih armatura, karoserija vozila. Temperaturno otporan do +500°C. Elektro provodan. Vodeći premaz za tačkasto zavarivanje. Mora biti ispitan u skladu sa		kom	24		

	DIN 53151 - GT 0 i DIN 53152. Pokrivenost sa jednim sprejem 3,5-4m ² . Pakovanje sprej 400ml.					
9.	Sprej za zaštitu od kvarova električnih i elektronskih delova uzrokovanih vodom, vlagom i korozijom. Treba da podmazuje sve pokretne delove i električnu opremu i vraća električna svojstva i vrednosti otpornosti. Koristi se u uslovima visoke vlage za prekidače, kontakte, releje i kontaktna ležišta, instalacije, elektromotore, sklopke, rastavljače i signalne sisteme. Ne sme biti agresivan prema materijalima. Temperaturni opseg: -40/+150 °C; Gustina na 20 °C:0.82 g/cm ³ ; Viskoznost na 20 °C:3,0 mm ² /s; Viskoznost baznog ulja na 40 °C:32 mm ² /s; Dielektrična snaga:31,5 kV; Debljina filma 1-2 μm. Pakovanje sprej 400ml.		kom	24		
10.	Sprej za čišćenje fine elektronike na bazi rastvarača za uklanjanje ulja, masti, prljavštine i ostalih kontaminacija. Treba da isparava bez ostatka. Koristi se za kontakte, releje, precizne instrumente i opremu i osetljive elektronske komponente. Ne sme da šteti materijalima. Gustina na 20 °C: 0.67 g/cm ³ ; Temperatura paljenja: manja od 0°C; Površinski napon:22 mN/m. Pakovanje sprej 400ml.		kom	5		
11.	Jednokomponentni poliuretanski providni lak koji štiti i izoluje PC ploče, elektromotore, transformatore, elektronsku opremu i komponente. Treba da štiti od različitih spoljašnjih uticaja kao što su: vlaga, slana korozivna isparenja, gljivice i termalni mehanički stres. Mora da eliminiše ili pravi prevenciju protiv curenja struje, korona efekta, kratkih spojeva i pražnjenja. Specifična težina:0.79g/cm ³ ; Temperaturni opseg: -40°C do +130°C; Površinski otpor: 2,5x10 ¹² , dielektrična snaga: 82,9 kV/mm. Pakovanje sprej 400ml.		kom	5		
12.	Pasta za zavarivanje i sprečavanje lepljenja iskrica i šljake na mlaznicama prilikom zavarivanja. Treba da produžava radni vek mlaznice i olakšava i ubrzava rad. Pakovanje: limenka 300gr.		kom	1		
13.	Sredstvo za odvajanje ili uklanjanje ostataka lepkova, raznih dihtunga, silikonskih zaptivača, jednoslojnih boja i lakova. Mora biti ekstra jak, brzog dejstva, čak i na vertikalnim površinama, odlična sposobnost uklanjanja, aktivna supstanca da isparava bez ostatka, pouzdano i lako da rastapa zaptivače, dihtunge i ostatke,		kom	2		

	premaže, spaljena ulja, masti, katran, i dozvoljava da se lako uklone. Gustina na 20°C: 0.76766 g/cm ³ , Temp. paljenja:>200°C. Pakovanje: sprej 400ml.				
14.	Sredstvo za rastvaranje većine farbi, premaza, lakova, plastificiranih premaza, katrana, lepkova, brzo i uspešno. Supstanca mora biti u gelu, pogodna za vertikalne površine, da bi duže delovala. Treba da uklanja sa metala, aluminijuma, drveta i ostalih površina. Pakovanje: sprej 400ml.		kom	2	
15.	Sredstvo na bazi limunske kiseline i natrijum hlorida, za otapanje i uklanjanje kamenca sa različitih površina i različitih vrsta materijala. U industriji se koristi za površine na kojima se nataložio kamenac kao što su mašine, alati, aparati, bojleri, radijatori, ventili...U domaćinstvima sa kućnih aparata, česmi, sanitarnih površina, bojlera... Ph:<7. Pakovanje: Kanister 12 litara.		lit	12	
16.	Visokokoncentrovano sredstvo za odleđivanje stakala i staklenih površina, zaleđenih brava i raznih površina koje su zaledile. Mora da uklanja led brzo i jednostavno. Na niskim temperaturama kratkotrajno da sprečava ponovno zamrzavanje. Ne sme da ostavlja ostatke. Pakovanje sprej 400ml.		kom	48	
17.	Lepak cyanoakrilat za standardno lepljenje uobičajenih materijala kao što su: plastika, metal, papir, drvo i sl. Dobra otpornost na termalno i klimatsko starenje.Hemijska baza: cijanoakrilne kiseline-atilestar, Gustina: 1,05 g/cm ³ , termalni opseg:-30°C do +80°C; Pakovanje: bočica 20gr.		kom	12	
18.	Sredstvo za osiguranje navoja srednje snage sa odličnom termalnom stabilnošću, koje treba da omogućava rastavljanje spojenih delova običnim alatima, sposobnost da popunjava zazor 0,15mm, Max.prečnik navoja M12. Temperaturni opseg rada od -55 do +150°C. Gustina1,12 g/cm ³ ; Otpornost smicanja(DIN 54 452):8-12 N/mm ² . Pakovanje: bočica 50ml.		kom	12	
19.	Tečni zaptivač male snage(tečni teflon), specijalne gradacije, za zaptivanje konusnih i cilindričnih navoja cevi – Withworth zaptivanje prema DIN 2999 do 3 inča. Sadržaj PTFE praha treba da umanjuje trenje i da ima sposobnost da popunjava zazor 0,30mm. Temperaturni opseg rada od -55 do +150°C. Gustina1,0 g/cm ³ ; Otpornost smicanja(DIN 54 452):5-7 N/mm ² . Pritisak do		kom	12	

	300 bara. Pakovanje: bočica 50ml.					
20.	Sprej protiv proklizavanja kaiševa koji osigurava kontakt sa remenicom, povećava radni vek kaišastih prenosnika, održava kaiševе glatkim, štiti od raznih abrazivnih uticaja i vremenskih prilika, povećava performanse do 300% ukoliko se koristi pravilno, temperaturno otporan do + 70°C. Koristi se za industrijske remenice, ravne kaiševе, okrugle kaiševе, v-kaiševе. Pakovanje sprej 400ml.		kom	6		
III	ZLATIBOR					
1.	Polusintetička mast za niske temperature na bazi prvorafinisanog baznog ulja Ca-Li kompleksa, klasa NLGI-2, za podmazivanje ležajeva vozila, radnih mašina, ratraka, sajli, žičara, sa izuzetnom otpornošću na oksidaciju; Otporna na EP, otpornost na vodu DIN51807 T1 0-90. Radna temperatura: -30/ + 120 °C; Viskoznost biljnog ulja: DIN 51562 800 mm ² /s; EMCOR test-zaštita od korozije DIN 51802 stepen 0; Test bakarne trake DIN51811 stepen 1-100; Timken test (opterećenje u radu) DIN 52434 T3 244.75N; Dinamičko-mehanički test FAG-FE 8-536050, 7.5 1/min, F=80KN, sobna temp. E DIN 51819-2: 1 mg sfera habanja		kg	40		
2.	Univerzalno sredstvo sa visokim performansama za podmazivanje, održavanje i zaštitu. Mora da rastvara koroziju na zapeklim zavrtnjima, čisti i čuva metalne površine, uklanja vlagu, suši, čisti i štiti kontakte, rastvara i uklanja rđu, da ostavlja nemastan zaštitni film koji umanjuje trenje i škripanje. Temperaturni opseg od -30 °C do + 200 °C, gustina na 20 °C: 0,65gr/cm ³ . Pakovanje: sprej 400ml		kom	20		
3.	Specijalni čistač-odmašćivač, sa ekstremno jakim brzoisparivim efektom, za čišćenje u industriji, čeličnih, aluminijumskih i drugih površina od ostataka masti, ulja, katrana, silikona, poliuretana, gumiranih premaza, lepkova i drugih nečistoća. Koristi se za odmašćivanje pre nanošenja osnovne boje, farbanja i lepljenja. Treba da isparava bez ostatka. Gustina na 20°C: 0,73 g/cm ³ . Sadržaj organskog rastvarača: 59,9%. U spreju treba da		kom	20		

	bude 97% aktivne materije. Pakovanje: sprej 500ml				
4.	Mast u spreju, bela, lepljiva, otporna na vodu i so, temperaturno otporna od +30°C do +120°C, za upotrebu u održavanju. Treba da podmazuje i štiti mašine klizne i kotrljajuće ležajeve kao i sve pokretne delove. Pakovanje: sprej 400ml		kom	15	
5.	Sredstvo za osiguranje navoja srednje snage sa odličnom termalnom stabilnošću, koje treba da omogućava rastavljanje spojenih delova običnim alatima, sposobnost da popunjava zazor 0,15mm, Max.prečnik navoja M12. Temperaturni opseg rada od -55 do +150°C. Gustina 1,12 g/cm ³ ; Otpornost smicanja(DIN 54 452):8-12 N/mm ² . Pakovanje: bočica 50ml.		kom	30	
6.	Polusintetička mast za niske temperature na bazi prvorafinisanog baznog ulja Ca-Li kompleksa, klasa NLGI-2, za podmazivanje ležajeva vozila, radnih mašina, ratraka, sajli, žičara, sa izuzetnom otpornošću na oksidaciju; Otporna na EP, otpornost na vodu DIN51807 T1 0-90. Radna temperatura: -30/ + 120 °C; Viskoznost biljnog ulja: DIN 51562 800 mm ² /s; EMCOR test-zaštita od korozije DIN 51802 stepen 0; Test bakarne trake DIN51811 stepen 1-100; Timken test (opterećenje u radu) DIN 52434 T3 244.75N; Dinamičko-mehanički test FAG-FE 8-536050, 7.5 1/min, F=80KN, sobna temp. E DIN 51819-2: 1 mg sfera habanja		kg	50	
7.	Sprej protiv proklizavanja kaiševa koji osigurava kontakt sa remenicom, povećava radni vek kaišastih prenosnika, održava kaiševe glatkim, štiti od raznih abrazivnih uticaja i vremenskih prilika, povećava performanse do 300% ukoliko se koristi pravilno, temperaturno otporan do + 70°C. Koristi se za industrijske remenice, ravne kaiševe, okrugle kaiševe, v-kaiševe. Pakovanje: sprej 400ml		kom	5	
8.	Jednokomponentni poliuretanski providni lak koji štiti i izoluje PC ploče, elektromotore, transformatore, elektronsku opremu i komponente. Treba da štiti od različitih spoljašnjih uticaja kao što su: vlaga, slana korozivna isparenja, gljivice i termalni mehanički stres. Mora da eliminiše ili pravi prevenciju protiv curenja struje, korona efekta, kratkih spojeva i pražnjenja. Specifična težina: 0.79g/cm ³ ; Temperaturni opseg: -40°C do		kom	5	

	+130°C; Površinski otpor: 2,5x10 ¹² , dielektrična snaga: 82,9 kV/mm. Pakovanje: sprej 400ml					
9.	Čistač kontakata u spreju za uklanjanje oksida i sulfida sa površine metalnog kontakta, dugotrajno podmazivanje i zaštitu od korozije. Mora da ima svojstva eliminacije padova napona. Koristi se na prekidačima i kliznim kontaktima. Mora da ima dobru kompatibilnost sa materijalima. Gustina na 25 0C:0.73 g/cm ³ ; Redukcija otpora kontakta mW: manja od 2; Ostaci:uljani film; Temperaturna otpornost: do + 80°C. Pakovanje:sprej 400ml		kom	5		
					Ukupna cena bez pdv-a:	
					PDV:	
					Ukupna cena sa pdv-om:	

Понуђач:

Датум: _____

М.П. _____

- **За поглавље II из табеле, редни број 7 који се односи на Стару планину "Средство које зауставља рђу и деактивира је",**
- понуђач је дужан да уз понуду достави извештај о испитивању акредитоване лабораторије за испитивање материјала, који гарантује заштиту материјала према стандарду SRPS ISO 12944-6 на нивоу С3.

НАПОМЕНА:

Образац структуре цена понуђач мора да попуни (сва поља) овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Попуњавањем и потписивањем обрасца структуре цене, понуђач потврђује да понуђена добра одговарају свим траженим техничким карактеристикама наведеним у техничкој спецификацији конкурсне документације.

Уколико понуђач достави извештај о испитивању акредитоване лабораторије за испитивање материјала (за позицију 7) и не попуни сва поља у обрасцу структуре цена са свим траженим подацима како је тражено, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА, ПАРТИЈА 2

МОТОРНА, ХИДРАУЛИЧНА И ТРАНСМИСИОНА УЉА

R.b.	Naziv dobara	Naziv ponuđenog dobra / naziv proizvođača / tehničke karakteristike i specifikacije ponuđenog dobra i odobrenja za proizvode koje nudi	JM	Kol.	Cena/JM (bez pdv-a)	Cena*Kol. (bez pdv-a)
I	КОРАОНИК					
1.	MOBILUX EP 004, полутекућа мазива маст, литијум, NLGI 00, DIN 51826 GP00G-20 ili odgovarajuće		kg	18		
2.	MOBIL UNIREX N 3, вишенаменска мазива маст за дуготрајно подмазивање (LGMT 3/5 General purpose) SKF bearing grease, литијум-комплекс, NLGI 3, DIN 51825: (2004-06) K3N-20L ili odgovarajuće		kg	18		
3.	MOBILGREASE XHP 222, вишенаменска мазива маст за дуготрајно подмазивање на бази литијум-комплекса, NLGI 2, DIN 51825: (2004-06) KP2N-20, MAG IAS, LLC P-64 ili odgovarajuće		kg	144		
4.	MOBIL RARUS 427, минерално уље за клипне компресоре градације ISO VG 100, DIN 51506 VD-L ili odgovarajuće		lit	20		
5.	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40, синтетичко моторно уље, ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4, JASO DH-2, DAF Extended Drain, Cummins CES 20081, CAT ECF-3, MB-Approval 228.51/235.28, MAN M 3477/ M 3575/ M 3271-1, MTU Oil Category 3.1, Volvo VDS-4/ VDS-3, Renault Truck RLD-3/ RLD-2/ RXD/RGD, Deutz DQC IV-10 LA, Scania Low Ash ili odgovarajuće		lit	624		

6.	YAMALUBE 4-S 0W30, потпуно синтетичко моторно уље за моторне санке YAMAHA ili odgovarajuće		lit	12		
7.	MOBIL ATF 220, уље за аутоматске мењаче и хидрауличне системе, MB-Approval 236.7,MAN 339 TYPE V-1,MAN 339 TYPE Z-1,VOITH TURBO H55.6335xx,ZF TE-ML-04D/11A/14A,GM Dexron II,Allison C-4,Renk Doromat,Catapilar TO-2,Ford M2C163-A,GM Type A Suffix A, VOLVO 97340 ili odgovarajuće		lit	1040		
8.	MOBILUBE 1SHC 75W90, уље за диференцијал BRP, потпуно синтетичко уље за механичке преноснике, диференцијале и редукторе SAE 75W90,API GL-4/GL-5/MT-1,JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes,MAN 341 Type E3,MAN 341 Typ Z2,MAN 342 Typ M3.MB-Approval 235.8,JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes,Scania STO 1.0,ZF TE-ML 07A,ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B/,ZF TE-ML 08,SAE J2360 ili odgovarajuće		kom	12		
9.	MOBILUBE 1SHC 75W90, уље за мењаче BRP, потпуно синтетичко уље за механичке преноснике, диференцијале и редукторе SAE 75W90,API GL-4/GL-5/MT-1,JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes,MAN 341 Type E3,MAN 341 Typ Z2,MAN 342 Typ M3.MB-Approval 235.8,JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes,Scania STO 1.0,ZF TE-ML 07A,ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B/,ZF TE-ML 08,SAE J2360 ili odgovarajuće		kom	12		
10.	MOBIL SUPER 3000 X1 5W40, уље моторно за BRP, високо квалитетно синтетичко моторно уље за бензинске и дизел моторе:ACEA A/3/B3/A/3B/4 API SN/SM/CF AAЕ(STO003) Group B5,MB-Approval 229.3,VW 502.00/505.00 MW Lonlife 01,Opel diesel Servie Fill GN-LL-B-025 Porsche A4,Peugeot Citroen		lit	24		

	B71 2296, Renault RN0700, Avtovaz Lada ili odgovarajuće				
II	ZLATIBOR				
1.	MOBILUBE HD 80W-90, mineralno ulje za mehanicke prenosnike i reduktore SAE 80W90, API GL-5 ili odgovarajuće		lit	60	
2.	MOBIL RARUS 1024, potpuno sintetičko ulje na PAO bazi za podmazivanje vazдушних kompresora, ISO VG 32 ili odgovarajuće		lit	80	
3.	MOBIL RARUS 1025, potpuno sintetičko ulje na PAO bazi za podmazivanje vazдушних kompresora, ISO VG 46 ili odgovarajuće		lit	100	
4.	MOBILUBE 1SHC 75W90, potpuno sintetičko ulje za mehanicke prenosnike, diferencijale i reduktore, SAE75W90, API GL-4/GL-5/MT-1, JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes. MAN341 Type E3, MAN341 Typ Z2, MAN342 Typ M3. MB-Approval 235.8, JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes. Scanija STO 1.0, ZF-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B/. ZF-ML 08, SAE J2360 ili odgovarajuće		lit	80	
5.	MOBIL ATF 220, ulje za аутоматске мењаче и хидрауличне системе, MB-Approval 236.7, MAN339 TYPE Z-1, VOITH TURBO H55.6335xx, ZF TE-ML-04D/1 1A/14A, GM Dexron II, Allison C-4, Renk Doromat, Catapilar TO-2, Ford M2C163-A, GM Type A Suffix A, VOLVO 97340 ili odgovarajuće		lit	200	
III	STARA PLANINA				
1.	MOBIL SHC GEAR 220, potpuno sintetičko ulje za reduktore, ISO VG 220,AGMA 9005-E02, DIN 51517 Part 3(CLP), ISO 12925-1, Type CKD, ISO 12925-1, Type CKT, SIEMENS AG Flender gear units, T7300, Table A-c, Flender Code No A35, SEW Eurodrive SEW IG CLP HC ili odgovarajuće		lit	40	

2.	MOBIL SUPER 2000 X 1 10W40, полусинтетичко моторно уље SAE 10W40,ACEA A3/B3,API SL/CF AAE(STO 003).Group B5 MB-Approval 229.1 VW 501 01/505 00,AVTOVAZ LADA cars ili odgovarajuće		lit	120		
3.	MOBIL GREASE XHP 222, вишенаменска мазива маст за дуготрајно подмазивање на бази литијум-комплекса , NLGI 2, DIN 51825: (2004-06) KP2N-20, MAG IAS, LLC P-64 ili odgovarajuće		kg	180		
4.	MOBILUBE 1SHC 75W90, потпуно синтетичко уље за механичке преноснике, диференцијале и редукторе SAE 75W90,API GL-4/GL-5/MT-1,JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes,MAN 341 Type E3,MAN 341 Typ Z2,MAN 342 Typ M3.MB-Approval 235.8,JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes,Scaniја STO 1.0,ZF TE-ML 07A,ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B/,ZF TE-ML 08,SAE J2360 ili odgovarajuće		lit	12		
5.	Mobil 1 NEW LIFE 0W40, потпуно синтетичко уље за бензинске и дизел моторе,API SN/SM/SL/CF/ACEA A3/B3/B4, MB Aproval 229.3,MB-Approval 229.5,Opel long life 11,Service, Fill GM-LL-A-025, OPEL Diesel X Service,Fill GM-LL-B-025,BMW Lonlife oil 01,Nissan GT –R, VW 502 00/505.00 ili ekvivalent.Potpuno sintetičko ulje SAE 0W40,API SN/SM/SL/CF/ACEA A3/B3/B4,Aproval 229.3,Opel long life 11,Service,fill GM-LL-B-025,BMW Lonlife oil 01,Nissan GT –R ili odgovarajuće		lit	12		
6.	MOBIL ATF 220, уље за аутоматске мењаче и хидрауличне системе,MB-Approval 236.7,MAN339 H55.6335xx,ZF TE-ML-04D/1 1A/14A, GM Dexron II,Allison C-4,Renk Doromat,Catapilar TO-2,Ford M2C163-A,GM Type A Suffix A,VOLVO 97340 ili odgovarajuće		lit	260		

	Ukupna cena bez pdv-a:	
	PDV:	
	Ukupna cena sa pdv-om:	

Понуђач:

Датум: _____

М.П. _____

- Уз понуду понуђач мора да достави **каталог или техничке информације** за све производе, према редоследу из табеле, којима ће се доказати усаглашеност спецификација и техничких карактеристика понуђених уља са захтеваним техничким карактеристикама из табела;
- Уколико понуђач нуди **одговарајућа уља**, у том случају мора доставити и потврду на оригиналном меморандуму произвођача уља која није старија од 1 године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, да понуђено уље испуњава наведене техничке карактеристике и одобрења.
- Уколико је део понуде који се тиче каталога, техничких карактеристика, спецификација, одобрења или потврда на страном језику, потребно је да се поред оригиналног документа доставе и оверени преводи на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

НАПОМЕНА:

Образац структуре цена понуђач мора да попуни (сва поља) овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Попуњавањем и потписивањем обрасца структуре цене, понуђач потврђује да понуђена добра одговарају свим траженим техничким карактеристикама наведеним у техничкој спецификацији конкурсне документације.

Уколико понуђач не достави каталог или техничке информације за све производе, не достави потврде за добра за која нуди одговарајућа уља, не попуни сва поља у обрасцу структуре цена са свим траженим подацима како је тражено, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА, ПАРТИЈА 3

РАСХЛАДНА ТЕЧНОСТ И АДТИВИ

R.b.	Naziv dobara	Naziv ponuđenog dobra / naziv proizvođača / tehničke karakteristike i specifikacije ponuđenog dobra i odobrenja za proizvode koje nudi	JM	Kol.	Cena/JM (bez pdv-a)	Cena*Kol. (bez pdv-a)
I	КОРАОНИК					
1.	AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL 12++, концентрована течност за заштиту мотора од мржњења на бази MEGA-a VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 G (G 12++) MB 325.5 MAN 324 Type Si-OAT ili odgovarajuće		lit	200		
2.	MOBIL DELVAC MX 15W40, моторно уље за дизел и бензинске моторе, API CI-4/CH-4/ CG-4/CF-4/CF/ SL/SJ, ACEA E7/E3/B4/ B3/A3, MB 228.3/ 229.1, MAN M3275, VolvoVDS-3/VDS-2, Renault RLD-2, Caterpillar ECF-2, MTU Type2, AllisonC4, MACK EO-Mplus, CumminsCES 20078/7/6/5 ili odgovarajuće		lit	416		
3.	AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL 12++, концентрована течност за заштиту мотора од мржњења на бази MEGA-a VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 G (G 12++) MB 325.5 MAN 324 Type Si-OAT ili odgovarajuće		kom	24		
4.	YAMALUBE 2S-SMB, уље за подмазивање мотора преко инјектора ili odgovarajuće		lit	36		
II	ZLATIBOR					
1.	NISOTEC TESTEROL, минерално уље за подмазивање ланаца моторних тестера ISO VG 100, ISO-L-AC, SP-04.07.22-306 ili odgovarajuće		lit	32		
2.	ENI MIX 2T, Минерално уље за двотакне моторе са ваздушним и воденим хлађењем, за моторе косачица, тримере. API TC ili odgovarajuće		lit	12		
3.	MOBIL SUPER 2000 X 1 10W40, полусинтетичко моторно уље SAE 10W40,ACEA A3/B3,API SL/CF		lit	96		

	AAE(STO 003).Group B5 MB-Approval 229.1 VW 501 01/505 00,AVTOVAZ LADA cars ili odgovarajuće				
4.	ENI BRAKE FLUID DOT – 4, уље за кочионе системе FMVSS 116 DOT3/4, ISO 4925, CUNAC 956 DOT 4 ili odgovarajuće		lit	6	
5.	AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL 12++, концентрована течност за заштиту мотора од мржњења на бази MEGA-a VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 G (G 12++) MB325.5 MAN 324 Type Si-OAT ili odgovarajuće		lit	120	
6.	Destilovana voda		lit	100	
Ukupna cena bez pdv-a:					
PDV:					
Ukupna cena sa pdv-om:					

Понуђач:

Датум: _____

М.П. _____

- Уз понуду понуђач мора да достави **каталог или техничке информације** за све производе, према редоследу из табеле, којима ће се доказати усаглашеност спецификација и техничких карактеристика понуђених уља са захтеваним техничким карактеристикама из табела;
- Уколико понуђач нуди **одговарајућа добра**, у том случају мора доставити и потврду на оригиналном меморандуму произвођача која није старија од 1 године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, да понуђено добро испуњава наведене техничке карактеристике и одобрења;
- Уколико је део понуде који се тиче каталога, техничких карактеристика, спецификација, одобрења или потврда на страном језику, потребно је да се поред оригиналног документа доставе и оверени преводи на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

НАПОМЕНА:

Образац структуре цена понуђач мора да попуни (сва поља) овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Попуњавањем и потписивањем обрасца структуре цене, понуђач потврђује да понуђена добра одговарају свим траженим техничким карактеристикама наведеним у техничкој спецификацији конкурсне документације.

Уколико понуђач не достави каталог или техничке информације за све производе, не достави потврде за производе за која нуди одговарајућа добра, не попуни сва поља у обрасцу структуре цена са свим траженим подацима како је тражено, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- 1) Да понуђач није био у блокади на пословном рачуну у претходних 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;
- 2) Да понуђач располаже возилом за превоз и испоруку робе (у власништву или по неком другом основу).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ 42/17 – набавка уља и мазива по партијама, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач испуњава и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- 1) Понуђач није био у блокади на пословном рачуну у претходних 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;
- 2) Понуђач располаже возилом за превоз и испоруку робе (у власништву или по неком другом основу).

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____

[навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 42/17 – набавка алата, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*).
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ, Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку уља и мазива по партијама, за партију: _____ (навести број партије за коју се подноси понуда), ЈНМВ 42/17 - НЕ ОТВАРАТИ**”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **11.07.2017. године до 12 часова.**

Отварање понуда се спроводи истог дана, 11.07.2017. године са почетком у 12:30 у просторијама на адреси наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

- Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом
- Образац понуде, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом
- Образац структуре цена, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом
- Модел уговора, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом
- Изјава о независној понуди понуђача, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом
- У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, попуњени и оверени обрасци и изјаве из конкурсне документације, за то предвиђени

ЗА ПАРТИЈУ 1

- За поглавље II из табеле, редни број 7 који се односи на Стару планину "Средство које зауставља рђу и деактивира је",
- понуђач је дужан да уз понуду достави извештај о испитивању акредитоване лабораторије за испитивање материјала, који гарантује заштиту материјала према стандарду SRPS ISO 12944-6 на нивоу С3.

ЗА ПАРТИЈУ 2

- Уз понуду понуђач мора да достави **каталог или техничке информације** за све производе, према редоследу из табеле, којима ће се доказати усаглашеност спецификација и техничких карактеристика понуђених уља са захтеваним техничким карактеристикама из табела;
- Уколико понуђач нуди **одговарајућа уља**, у том случају мора доставити и потврду на оригиналном меморандуму произвођача уља која није старија од 1 године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, да понуђено уље испуњава наведене техничке карактеристике и одобрења;
- Уколико је део понуде који се тиче каталога, техничких карактеристика, спецификација, одобрења или потврда на страном језику, потребно је да се поред оригиналног документа доставе и оверени преводи на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

ЗА ПАРТИЈУ 3

- Уз понуду понуђач мора да достави **каталог или техничке информације** за све производе, према редоследу из табеле, којима ће се доказати усаглашеност спецификација и техничких карактеристика понуђених уља са захтеваним техничким карактеристикама из табела;
- Уколико понуђач нуди **одговарајућа добра**, у том случају мора доставити и потврду на оригиналном меморандуму произвођача која није старија од 1 године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, да понуђено добро испуњава наведене техничке карактеристике и одобрења;
- Уколико је део понуде који се тиче каталога, техничких карактеристика, спецификација, одобрења или потврда на страном језику, потребно је да се поред оригиналног документа доставе и оверени преводи на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

3. ПАРТИЈЕ

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ, Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – ЈНМВ 42/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – ЈНМВ 42/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – ЈНМВ 42/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ЈНМВ 42/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VII**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VII**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **V** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља **V** одељак **3.**).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац ће плаћање уговорене цене, извршити преносом средстава на рачун Добрављача, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара. Авансно плаћање није дозвољено.

9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара

Рок испоруке добара понуђач наводи у обрасцу понуде и мора бити исказан у данима. Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Место испоруке је на Копаонику, Старој планини и Златибору.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену морају бити урачунати сви трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Не траже се средства обезбеђења.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца ЈП Скијалишта Србије, Милутина Миланковића 9, Београд, електронске поште на e-mail: daliborka.vukojevic@skijalistasrbije.rs или факсом на број 011/ 311 90 30 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама и појашњењима мора бити достављен у писаној форми, са подацима о потенцијалном понуђачу који доставља захтев, потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈНМВ бр. 42/17.**”

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. За упоређивање понуда се користи укупна понуђена цена без пдв-а.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:*

- 1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјалноосигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

Понуда бр. _____ од _____.2017. године за јавну набавку уља и мазива по партијама, **ЗА ПАРТИЈУ 1 – Техничка мазива и уља**, бр. набавке ЈНМВ 42/17

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
2)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
3)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Набавка уља и мазива по партијама, **ЗА ПАРТИЈУ 1 – Техничка мазива и уља**, бр. набавке ЈНМВ 42/17

Укупна цена без пдв-а:	_____ динара без пдв-а
Укупна цена са пдв-ом:	_____ динара са пдв-ом
Рок испоруке	У року од _____ дана од дана пријема писаног позива Наручиоца. <i>(не дужи од 15 дана)</i>
Начин плаћања	Наручилац ће плаћање уговорене цене, извршити преносом средстава на рачун Додављача, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара.
Гарантни рок	Гарантни рок је рок који даје произвођач добара.
Рок важења понуде	_____ дана од дана отварања понуда <i>(минимум 30 дана)</i>

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

Понуда бр. _____ од _____._____.2017. године за јавну набавку уља и мазива по партијама, **ЗА ПАРТИЈУ 2 – Моторна, хидраулична и трансмисиона уља**, бр. набавке ЈНМВ 42/17

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Набавка уља и мазива по партијама, **ЗА ПАРТИЈУ 2 – Моторна, хидраулична и трансмисиона уља**, бр. набавке ЈНМВ 42/17

Укупна цена без пдв-а:	_____ динара без пдв-а
Укупна цена са пдв-ом:	_____ динара са пдв-ом
Рок испоруке	У року од _____ дана од дана пријема писаног позива Наручиоца. <i>(не дужи од 15 дана)</i>
Начин плаћања	Наручилац ће плаћање уговорене цене, извршити преносом средстава на рачун Додављача, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара.
Гарантни рок	Гарантни рок је рок који даје произвођач добара.
Рок важења понуде	_____ дана од дана отварања понуда <i>(минимум 30 дана)</i>

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3

Понуда бр. _____ од _____. _____. 2017. године за јавну набавку уља и мазива по партијама, **ЗА ПАРТИЈУ 3 – Расхладна течност и адитиви**, бр. набавке ЈНМВ 42/17

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Набавка уља и мазива по партијама, **ЗА ПАРТИЈУ 3 – Расхладна течност и адитиви**, бр. набавке ЈНМВ 42/17

Укупна цена без пдв-а:	_____ динара без пдв-а
Укупна цена са пдв-ом:	_____ динара са пдв-ом
Рок испоруке	У року од _____ дана од дана пријема писаног позива Наручиоца. <i>(не дужи од 15 дана)</i>
Начин плаћања	Наручилац ће плаћање уговорене цене, извршити преносом средстава на рачун Добављача, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара.
Гарантни рок	Гарантни рок је рок који даје произвођач добара.
Рок важења понуде	_____ дана од дана отварања понуда <i>(минимум 30 дана)</i>

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

**УГОВОР О НАБАВЦИ УЉА И МАЗИВА -
ТЕХНИЧКА МАЗИВА И УЉА, ПАРТИЈА 1**

Закључен између:

Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина Миланковића 9, ПИБ: 104521515, матични број: 20183390, које заступа в.д. директора Дејан Ћика (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

_____, са седиштем у _____,
адреса _____, ПИБ: _____, матични број:
_____, које заступа директор _____ (у даљем тексту:
Добављач)

Основ уговора:

ЈН Број: ЈНМВ 42/17

Број и датум одлуке о додели уговора: // од // .2017. године

Понуда изабраног Добављача бр. _____ од _____ .2017. године

Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Наручилац, на основу члана 39. и члана 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15), Одлуке о покретању поступка бр. 2056 од 08.06.2017. године и Одлуке о измени одлуке о покретању поступка бр. 2137 од 16.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности – набавка уља и мазива по партијама, број набавке ЈНМВ 42/17;

-да је Добављач дана _____ .2017. године, доставио своју Понуду број _____ од _____ .2017. године, заведена код Наручиоца под бројем // од // .2017. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

-да је Наручилац на основу понуде и Одлуке о додели уговора бр. // од // .2017. године изабрао Добављача за набавку техничких мазива и уља – Партија 1.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка техничких мазива и уља, у свему у складу са Понудом Добављача бр. _____ од _____ 2017. године, заведена код Наручиоца под бројем **** од **** 2017. године, техничком спецификацијом са обрасцем структуре цена, које чине саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог.

Цена

Члан 2.

Укупна уговорена цена за набавку техничких мазива и уља из члана 1. овог уговора износи _____ динара без пдв-а, односно _____ динара са пдв-ом.

У цену су урачунати сви трошкови Добављача у реализацији овог уговора, укључујући и трошкове испоруке на локације Наручиоца (Копаник, Златибор, Стара планина).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време важења овог уговора.

Начин плаћања

Члан 3.

Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом средстава на рачун Додављача бр. _____ код _____ банке, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара.

Рок испоруке

Члан 4.

Додављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од _____ (не дужи од 15 дана) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.

Место испоруке добара је ски центар Копаоник и скијалишта Златибор и Стара планина.

Уговорна казна

Члан 5.

Ако Додављач не испоручи добра до рока одређеног чланом 4. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 0,5 % од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења.

Ако је штета, коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Додављача, или због закашњења у испуњењу уговорних обавеза Додављача, већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете, а највише до висине вредности уговора.

Наручилац ће, у складу са одредбама овог Уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Додављача и, на основу тога, обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора.

Наручилац ће обрачун пенала, односно уговорне казне, упутити Додављачу заједно са документом "Изјава о пребијању – компензацији" у два примерка. Додављач је дужан да један оверен примерак "Изјава о пребијању – компензацији" врати Наручиоцу. По добијању овереног примерка Наручилац ће извршити плаћање умањене фактуре за обрачунате пенале.

Квантитативно-квалитативни пријем

Члан 6.

Добра морају бити потпуно нова и неупотребљавана и у потпуности усаглашена са техничком спецификацијом и усвојеном Понудом Додављача бр. _____ од _____ 2017. године.

Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши на локацијама Наручиоца, на Копаонику, Златибору и Старој планини, у присуству представника Наручиоца и Додављача.

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје представници Наручиоца и Додављача састављају Записник који потписују и оверавају. Уколико су испоручена добра у складу са техничком спецификацијом и овим уговором представник Наручиоца потврђује отпремницу потписом, печатом и речима "ПРИМА СЕ".

Уколико наведена добра не одговарају квалитету и уговореној количини која је предвиђена техничком спецификацијом и овим уговором, иста се морају заменити у року за рекламацију од 3 дана од дана састављања Записника из става 3. овог члана.

Гарантни рок

Члан 7.

Добављач се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју доставља уз испоручена добра.

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема добара.

Раскид уговора

Члан 8.

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у свако доба, без икаквих правних последица, ако Добављач не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореном року, или на било који други начин грубо крши одредбе овог уговора.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља Добављачу, са отказним роком од 15 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за које је Добављач одговоран.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим уговором првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, стварно је надлежан суд у Београду.

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача.

Члан 11.

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за Добављача.

ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА
В.Д. ДИРЕКТОРА
Дејан Ћика

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама

**УГОВОР О НАБАВЦИ УЉА И МАЗИВА -
МОТОРНА, ХИДРАУЛИЧНА И ТРАНСМИСИОНА УЉА, ПАРТИЈА 2**

Закључен између:

Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина Миланковића 9, ПИБ: 104521515, матични број: 20183390, које заступа в.д. директора Дејан Ћика (у даљем тексту: **Наручилац**)
и

_____, са седиштем у _____,
адреса _____, ПИБ: _____, матични број:
_____, које заступа директор _____ (у даљем тексту:
Добављач)

Основ уговора:

ЈН Број: ЈНМВ 42/17

Број и датум одлуке о додели уговора: // от // .2017. године

Понуда изабраног Добављача бр. _____ од _____ .2017. године

Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Наручилац, на основу члана 39. и члана 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15), Одлуке о покретању поступка бр. 2056 од 08.06.2017. године и Одлуке о измени одлуке о покретању поступка бр. 2137 од 16.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности – набавка уља и мазива по партијама, број набавке ЈНМВ 42/17;

-да је Добављач дана _____ .2017. године, доставио своју Понуду број _____ од _____ .2017. године, заведена код Наручиоца под бројем // от // .2017. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

-да је Наручилац на основу понуде и Одлуке о додели уговора бр. // от // .2017. године изабрао Добављача за набавку моторних, хидрауличних и трансмисионих уља – Партија 2.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка моторних, хидрауличних и трансмисионих уља, у свему у складу са Понудом Добављача бр. _____ од _____ 2017. године, заведена код Наручиоца под бројем **** од **** 2017. године, техничком спецификацијом са обрасцем структуре цена, које чине саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог.

Цена

Члан 2.

Укупна уговорена цена за набавку моторних, хидрауличних и трансмисионих уља из члана 1. овог уговора износи _____ динара без пдв-а, односно _____ динара са пдв-ом.

У цену су урачунати сви трошкови Добављача у реализацији овог уговора, укључујући и трошкове испоруке на локације Наручиоца (Копаник, Златибор, Стара планина).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време важења овог уговора.

Начин плаћања

Члан 3.

Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом средстава на рачун Додављача бр. _____ код _____ банке, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара.

Рок испоруке

Члан 4.

Додављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од _____ (не дужи од 15 дана) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.

Место испоруке добара је ски центар Копаоник и скијалишта Златибор и Стара планина.

Уговорна казна

Члан 5.

Ако Додављач не испоручи добра до рока одређеног чланом 4. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 0,5 % од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења.

Ако је штета, коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Додављача, или због закашњења у испуњењу уговорних обавеза Додављача, већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете, а највише до висине вредности уговора.

Наручилац ће, у складу са одредбама овог Уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Додављача и, на основу тога, обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора.

Наручилац ће обрачун пенала, односно уговорне казне, упутити Додављачу заједно са документом "Изјава о пребијању – компензацији" у два примерка. Додављач је дужан да један оверен примерак "Изјава о пребијању – компензацији" врати Наручиоцу. По добијању овереног примерка Наручилац ће извршити плаћање умањене фактуре за обрачунате пенале.

Квантитативно-квалитативни пријем

Члан 6.

Добра морају бити потпуно нова и неупотребљавана и у потпуности усаглашена са техничком спецификацијом и усвојеном Понудом Додављача бр. _____ од _____ 2017. године.

Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши на локацијама Наручиоца, на Копаонику, Златибору и Старој планини, у присуству представника Наручиоца и Додављача.

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје представници Наручиоца и Додављача састављају Записник који потписују и оверавају. Уколико су испоручена добра у складу са техничком спецификацијом и овим уговором представник Наручиоца потврђује отпремницу потписом, печатом и речима "ПРИМА СЕ".

Уколико наведена добра не одговарају квалитету и уговореној количини која је предвиђена техничком спецификацијом и овим уговором, иста се морају заменити у року за рекламацију од 3 дана од дана састављања Записника из става 3. овог члана.

Гарантни рок

Члан 7.

Добављач се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју доставља уз испоручена добра.

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема добара.

Раскид уговора

Члан 8.

Наручилац има право на једностранни раскид овог уговора у свако доба, без икаквих правних последица, ако Добављач не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореном року, или на било који други начин грубо крши одредбе овог уговора.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља Добављачу, са отказним роком од 15 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за које је Добављач одговоран.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим уговором првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, стварно је надлежан суд у Београду.

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача.

Члан 11.

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за Добављача.

ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА
В.Д. ДИРЕКТОРА
Дејан Ћика

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама

УГОВОР О НАБАВЦИ УЉА И МАЗИВА -
РАСХЛАДНА ТЕЧНОСТ И АДТИВИ, ПАРТИЈА 3

Закључен између:

Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина Миланковића 9, ПИБ: 104521515, матични број: 20183390, које заступа в.д. директора Дејан Ћика (у даљем тексту: **Наручилац**)
и

_____, са седиштем у _____,
адреса _____, ПИБ: _____, матични број:
_____, које заступа директор _____ (у даљем тексту:
Добављач)

Основ уговора:

ЈН Број: ЈНМВ 42/17

Број и датум одлуке о додели уговора: // от // .2017. године

Понуда изабраног Добављача бр. _____ од _____ .2017. године

Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Наручилац, на основу члана 39. и члана 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15), Одлуке о покретању поступка бр. 2056 од 08.06.2017. године и Одлуке о измени одлуке о покретању поступка бр. 2137 од 16.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности – набавка уља и мазива по партијама, број набавке ЈНМВ 42/17;

-да је Добављач дана _____ .2017. године, доставио своју Понуду број _____ од _____ .2017. године, заведена код Наручиоца под бројем // от // .2017. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

-да је Наручилац на основу понуде и Одлуке о додели уговора бр. // от // .2017. године изабрао Добављача за набавку расхладне течности и адитива – Партија 3.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка расхладне течности и адитива, у свему у складу са Понудом Добављача бр. _____ од _____ 2017. године, заведена код Наручиоца под бројем **** од **** 2017. године, техничком спецификацијом са обрасцем структуре цена, које чине саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог.

Цена

Члан 2.

Укупна уговорена цена за набавку расхладне течности и адитива из члана 1. овог уговора износи _____ динара без пдв-а, односно _____ динара са пдв-ом.

У цену су урачунати сви трошкови Добављача у реализацији овог уговора, укључујући и трошкове испоруке на локације Наручиоца (Копаник, Златибор, Стара планина).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време важења овог уговора.

Начин плаћања

Члан 3.

Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом средстава на рачун Додављача бр. _____ код _____ банке, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара.

Рок испоруке

Члан 4.

Додављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од ____ (не дужи од 15 дана) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.

Место испоруке добара је ски центар Копаоник и скијалишта Златибор и Стара планина.

Уговорна казна

Члан 5.

Ако Додављач не испоручи добра до рока одређеног чланом 4. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 0,5 % од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења.

Ако је штета, коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Додављача, или због закашњења у испуњењу уговорних обавеза Додављача, већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете, а највише до висине вредности уговора.

Наручилац ће, у складу са одредбама овог Уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Додављача и, на основу тога, обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора.

Наручилац ће обрачун пенала, односно уговорне казне, упутити Додављачу заједно са документом "Изјава о пребијању – компензацији" у два примерка. Додављач је дужан да један оверен примерак "Изјава о пребијању – компензацији" врати Наручиоцу. По добијању овереног примерка Наручилац ће извршити плаћање умањене фактуре за обрачунате пенале.

Квантитативно-квалитативни пријем

Члан 6.

Добра морају бити потпуно нова и неупотребљавана и у потпуности усаглашена са техничком спецификацијом и усвојеном Понудом Додављача бр. _____ од _____ 2017. године.

Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши на локацијама Наручиоца, на Копаонику, Златибору и Старој планини, у присуству представника Наручиоца и Додављача.

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје представници Наручиоца и Додављача састављају Записник који потписују и оверавају. Уколико су испоручена добра у складу са техничком спецификацијом и овим уговором представник Наручиоца потврђује отпремницу потписом, печатом и речима "ПРИМА СЕ".

Уколико наведена добра не одговарају квалитету и уговореној количини која је предвиђена техничком спецификацијом и овим уговором, иста се морају заменити у року за рекламацију од 3 дана од дана састављања Записника из става 3. овог члана.

Гарантни рок

Члан 7.

Добављач се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју доставља уз испоручена добра.

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема добара.

Раскид уговора

Члан 8.

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у свако доба, без икаквих правних последица, ако Добављач не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореном року, или на било који други начин грубо крши одредбе овог уговора.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља Добављачу, са отказним роком од 15 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за које је Добављач одговоран.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим уговором првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, стварно је надлежан суд у Београду.

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача.

Члан 11.

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за Добављача.

ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА
В.Д. ДИРЕКТОРА
Дејан Ћика

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама

IX ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ 42/17 – набавка уља и мазива по партијама, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.