



СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
SKI RESORTS OF SERBIA

ЈП Скијалишта Србије
Милутина Миланковића 9
11070 Нови Београд, ПФ 29
тел: +381 11 311 79 01
тел: +381 11 311 79 02
факс: +381 11 311 90 30

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15, 68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. 11/19, питања и одговоре објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

11/19
ИЗРАДА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
БР. 01– 04.03.2019.

Питање потенцијалног понуђача:

Молимо за достављање техничких цртежа или скица позиција из техничке спецификације, односно омогућавање увида у узорке захтеваних позиција код наручиоца.

Одговор на питање:

Уколико је потребно понуђач може да, пре подношења понуде, изврши увид у узорке/делове наведене у техничкој спецификацији са обрасцем структуре цена и да на основу извршеног увида припреми понуду. Понуђач је у обавези да се најави писменим путем најмање 2 дана раније. Сви трошкови пута, смештаја, исхране и други трошкови падају на терет понуђача.

Контакт особа и мејл адреса за најаву увида у узорке/делове из техничке спецификације:


- Немања Плавшић, тел. 065/6889-232; e-mail: nemanja.plavsic@skijalistasrbije.rs

Место увида је ски центар Копаоник.

Такође, у наставку се налазе скице цртежа за наведене позиције.

PistonBully

pos. 14




MULTIFLEX TILLER - YELLOW TILLER SHAFT
81-00 ASSEMBLY
033/A/A MULTIFLEX TILLER

Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
3	LOCKING PIN COMPLETE	819.14.10.301.18.0	1		
6	SUPPORT BASE	819.14.10.101.68.0	1		
7	EYE BOLT	6.321.317.000.0	2		
8	LUG NUT	0.374.361.151.0	2		
9	SPRING PIN	0.108.752.011.0	2		
10	SPRING WASHER	0.200.137.111.0	2		
11	BOLT	819.00.00.612.64.0	2		
12	WASHER	0.200.125.018.0	2		
13	COTTER PIN	0.200.094.033.0	2		
31	TAPERED GREASE NIPPLE STRAIGHT	0.271.412.002.0	2		
35	HEX-HEAD SCREW	0.200.931.064.0	4		
36	SUB-FRAME COMPLETE	819.10.00.004.30.0	1		
39	LEAF SPRING	819.00.00.122.64.0	2		
40	CAP	819.00.00.412.64.0	2		
41	TILLER COVERING LEFT	819.00.00.134.30.0	1		
42	TILLER COVERING RIGHT	819.00.00.234.30.0	1		
43	SPRING PIN	0.101.481.123.0	2		
44	TILLER SHAFT FITTING YELLOW TILLER SHAFT	819.30.15.003.34.0	0		
45	HEX LOCKING NUT	0.200.980.004.0	4		
46	HEX-HEAD SCREW	0.200.933.094.0	4		
47	WASHER	0.200.125.016.0	4		
48	HEX-HEAD SCREW	0.200.931.052.0	2		
49	HEX LOCKING NUT	0.200.980.003.0	10		
50	WASHER	0.200.125.006.0	8		
53	SHOCK ABSORBER	8.231.340.000.0	2		
54	HEX LOCKING NUT	0.200.980.002.0	4		
55	WASHER	0.200.125.012.0	4		
56	HYDRAULIC SYSTEM	819.21.30.003.35.0	0		
57	FINISHER COMPLETE	819.63.00.004.40.0	1		
61	LATCH COMPLETE	819.17.00.003.04.0	1		
62	BOLT	819.00.00.172.64.0	1		
63	SPRING PIN	6.125.604.251.0	1		

MULTIFLEX TILLER - YELLOW TILLER SHAFT
81-00 ASSEMBLY
033/A/A MULTIFLEX TILLER

Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
64	BOLT COMPLETE	819.00.00.803.04.0	1		
65	SAFETY CABLE	6.122.610.106.0	2		
67	SCREW-ON ANGLE	819.00.00.222.56.0	1		
68	SCREW-ON ANGLE	819.00.00.232.56.0	1		
69	HEX-HEAD SCREW	0.200.933.023.0	8		
72	LETTERING PISTENBULLY	819.76.90.114.57.0	2		
73	ANGLE BRACKET	819.00.00.512.64.0	1		
74	STRIP	819.00.00.612.56.0	1		
75	RUBBER COVERING	819.00.00.713.04.0	1		
76	HEX-HEAD SCREW	0.200.933.012.0	16		
77	WASHER	0.209.021.007.0	16		
78	SCREW FITTING LOCTITE 243	0.921.505.000.0	1		
85	PLASTIC BARBED PLUG	4.346.308.000.0	12		
87	HEX-HEAD SCREW	0.200.931.032.0	2		
90	ELECTRICAL INSTALLATION	819.41.23.103.35.0	0		
91	WARNING SIGN STOP	8.762.638.058.0	4		
93	WARNING SIGN ATTENTION	8.762.271.053.0	1		
94	FRONT FLAP	819.19.10.004.30.0	4		
95	CLAMP	819.19.00.113.33.0	8		
96	SCREW VERBUS-RIPP	0.011.052.026.0	16		
97	DRIP PROTECTION	819.00.00.722.64.0	1		
200	TILLER FRAME LEFT	819.12.00.004.30.0	1		
300	TILLER FRAME RIGHT	819.13.00.004.30.0	1		

rev. 13



PISTENBULLY 600 - POLAR
14 AXLES
14-01 FRONT AXLE
032/A/D TENSIONING AXLE

Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
0	TENSIONING AXLE	826.24.11.113.02.0	1		
1	AXLE TUBE COMPLETE	8.241.998.118.0	1		
2	BEARING BUSHING	6.696.167.000.0	2		
3	BEARING BUSHING	6.696.166.000.0	2		
4.1	SPRING PIN	0.101.481.129.0	2		
4.2	GROOVED PIN	0.108.746.003.0	4	FROM, 2010	
5	ALLEN HEAD SET SCREW	0.100.913.016.0	2		
6	PROTECTIVE CAP	8.241.999.905.0	2		
7	TAPERED GREASE NIPPLE	0.271.412.101.0	2		
8	PROTECTIVE CAP	8.241.998.087.0	2		
9.1	SPRING PIN	0.107.344.003.0	2		
9.2	GROOVED PIN	0.108.746.003.0	2		
10	TORSION BAR	8.241.998.086.0	1	FROM, 2010	
11	RADIUS ARM LEFT COMPLETE	8.241.998.115.0	1		
12	RADIUS ARM RIGHT COMPLETE	8.241.998.116.0	1		
13	RADIUS ARM LEFT	8.241.998.088.0	1		
14	RADIUS ARM RIGHT	8.241.998.089.0	1		
15	HUB	8.241.998.090.0	2	WITH, POS. 16	
16	WHEEL STUD	8.241.999.676.0	12		
17	SPLIT WASHER	0.174.361.107.0	12		
18	FLAT COLLAR NUT	0.174.361.058.0	12		
19	VENT SCREW	8.241.999.994.0	2		
20	SEALING RING	8.241.998.091.0	2		
21	SHAFT OIL SEAL RING	4.751.274.320.0	2		
22	TAPERED ROLLER BEARING	6.691.373.000.0	2		
23	TAPERED ROLLER BEARING	6.691.456.000.0	2		
24	WASHER	0.200.125.046.0	2		
25	CASTLE NUT	0.200.937.019.0	2		
26	COTTER PIN	0.200.094.078.0	2		
27	O-RING SEAL	4.753.440.000.0	2		
28	WHEEL HUB CAB COMPLETE	8.242.003.048.0	2		
29	TAPERED GREASE NIPPLE	0.271.412.013.0	2		


PISTENBULLY 600 - POLAR
14 AXLES
14-01 FRONT AXLE
032/A/D TENSIONING AXLE

Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
30	PROTECTIVE CAP TAPERED GREASE NIPPLE	0.012.020.003.0	2		
31	ALLEN HEAD SET SCREW	8.241.999.996.0	2		
32	HEX NUT	0.200.936.008.0	2		
33	AXLE SLEEVE	8.241.999.997.0	2		
34	O-RING SEAL	4.753.504.000.0	2		
40	TAPERED GREASE NIPPLE	0.271.412.013.0	2		21
41	VENT SCREW	8.241.998.013.0	4		21
99	BEARING SET	8.506.024.040.0	2		

PISTENBULLY 600 - POLAR
14 AXLES
14-01 FRONT AXLE
032/A/D TENSIONING AXLE

Footnote

21 FROM VEHICLE NO. 11657



ALPINFLEX TILLER - SIDE FINISHER
81-04 TILLER SHAFT
022/A/D TILLER SHAFT FITTING


Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
0	TILLER SHAFT FITTING	819.30.15.006.11.0	0		
1	SILVER TILLER SHAFT				
1	TILLER SHAFT LEFT	819.10.70.105.57.0	1		
2	TILLER SHAFT RIGHT	819.10.70.205.57.0	1		
3	UNIVERSAL DRIVE SHAFT	8.317.906.000.0	1		
4	DENTURE CLUTCH	8.383.342.000.0	2		
5	INTERM SLEEVE	819.30.00.112.56.0	2		
6	PICK UP	819.30.15.112.64.0	2		
7	HUB	819.30.16.112.64.0	2		
8	SELF-ALIGNING BALL BEARING	6.691.616.000.0	2		
9	CIRCLIP	0.100.472.041.0	2		
10	HEX NUT	0.100.936.033.0	2		
11	SOCKET-HEAD CAP SCREW	0.100.912.128.0	24		
12	SOCKET-HEAD CAP SCREW	0.200.912.190.0	12		
13	SELF-LOCKING SCREW	0.011.051.011.0	18		
14	WASHER	819.30.08.152.54.0	2		
15	HEX-HEAD SCREW COATED	0.200.931.476.0	2		
16	O-RING SEAL	4.753.238.000.0	2		
19	DRIVE FLANGE	819.30.15.182.64.0	2		
20	SOCKET-HEAD CAP SCREW	0.100.912.132.0	24		
21	SUPPORTING RING	819.30.15.192.64.0	2		
22	SCREW FITTING LOCTITE 243	0.921.505.000.0	1		
23	SCREW FITTING LOCTITE	0.921.755.000.0	1		
99	TILLER TOOTH	819.31.00.123.33.0	1		20

ALPINFLEX TILLER - SIDE FINISHER
81-04 TILLER SHAFT
022/A/D TILLER SHAFT FITTING

Footnote

20 MENGE ANGEBEN

1 2



400

TILLER 2000 - 4.2M - RED TILLER SHAFT
33-08 TILLER
014/A/1 TILLER 2000

Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
1	TILLER 2000 - 4.2M RED TILLER SHAFT	819.00.00.001.92.0	0		
1.2	TILLER 2000 - 4.2M SWASH PLATES	819.20.00.001.92.0	0		
1.3	TILLER 2000 - 4.2M BLUE TILLER SHAFT	819.30.00.001.92.0	0		
1.4	TILLER 2000 - 4.2M YELLOW TILLER SHAFT	819.40.00.001.92.0	0		
2	TILLER 2000 - 4.5M RED TILLER SHAFT	819.00.00.002.28.0	0		
2.1	TILLER 2000 - 4.5M POWDER MAKER	819.10.00.002.28.0	0		
2.2	TILLER 2000 - 4.5M SWASH PLATES	819.20.00.002.28.0	0		
2.3	TILLER 2000 - 4.5M BLUE TILLER SHAFT	819.30.00.002.28.0	0		
5	HYDRAULIC SYSTEM	819.21.31.001.92.0	0		
10	TILLER 2000 - 4.2M	819.02.00.001.73.0	1		
10.1	TILLER 2000 - 4.5M	819.02.00.001.79.0	1		
12	SPUR GEAR BOX	8.322.150.000.0	1		
12.1	GEAR BOX	8.322.156.000.0	1		
15	HYDRAULIC CYLINDER	8.212.465.300.0	1		
20	CENTRING HEAD	819.10.14.001.92.0	1		
21	HOOK	819.10.11.111.18.0	1		
22	STOP	819.10.14.111.92.0	2		
23	FASTENING ELEMENT	6.122.610.008.0	1		
24	BOLT	819.10.14.141.92.0	1		
25	BEARING	819.10.11.151.18.0	4		
30	SUPPORT BASE	819.14.11.001.92.0	1		
31	LOCKING PIN	6.125.602.701.0	1		
32	CIRCLIP	0.100.471.028.0	1		
33	SEALING PLUG WHITE	4.342.216.000.0	1		
40	EYE BOLT	6.321.317.000.0	2		
41	LUG NUT	0.374.361.151.0	2		
42	SPRING PIN	0.108.752.011.0	2		
43	BOLT	6.462.353.165.0	2		
44	SPRING WASHER	0.200.137.111.0	2		
45	WASHER	0.200.125.018.0	2		
46	COTTER PIN	0.200.094.033.0	2		
47	VIBRATION DAMPER	4.771.436.000.0	1		

TILLER 2000 - 4.2M - RED TILLER SHAFT
33-08 TILLER
014/A/1 TILLER 2000

Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
48	VIBRATION DAMPER	4.771.436.100.0	1		
49	HEX LOCKING NUT	0.200.980.002.0	2		
55	ARTICULATED HEAD	819.12.00.111.72.0	1		
56	ARTICULATED BLOCK	4.771.367.000.0	1		
57	RING	819.01.00.121.72.0	1		
58	PARALLEL KEY	6.651.371.000.0	1		
59	RING	819.01.00.131.92.0	1		
60	HEX-HEAD SCREW	0.200.933.332.0	1		
70	SWING	819.10.13.001.72.0	1		
71	BOLT	819.01.00.201.72.0	1		
72	LINCH PIN	6.125.604.248.0	1		
73	BOLT	819.01.00.171.72.0	1		
74	WASHER	0.200.125.018.0	1		
75	COTTER PIN	0.200.094.027.0	1		
76	HEX-HEAD SCREW	0.200.961.010.0	1		
90	ATTACHMENT ARM	819.10.12.001.92.0	1		
91	ATTACHMENT ARM	819.10.11.171.72.0	4		
92	ATTACHMENT ARM	819.10.12.111.92.0	2		
93	ATTACHMENT ARM	819.10.11.401.72.0	1		
94	COLLAR BUSHING	6.696.067.000.0	2		
98	BOLT	819.01.00.311.72.0	1		
100	RAM BUMPER	4.771.275.000.0	1		
101	SOCKET-HEAD CAP SCREW	0.200.912.035.0	4		
110	TILLER FENDER LEFT	4.346.087.000.0	1	TILLER 2000 - 4.2M	
110. 1	TILLER FENDER LEFT	819.69.10.001.79.0	1	TILLER 2000 - 4.5M	
111	EXTERNAL BRACKET LEFT	819.69.11.001.72.0	1		
115	TILLER FENDER RIGHT	4.346.088.000.0	1	TILLER 2000 - 4.2M	
115. 1	TILLER FENDER RIGHT	819.69.20.001.79.0	1	TILLER 2000 - 4.5M	
116	EXTERNAL BRACKET RIGHT	819.69.21.001.72.0	1		
118	TAPERED GREASE NIPPLE	0.271.412.013.0	2		
119	HEX-HEAD SCREW	0.200.933.040.0	4		
120	HEX NUT	0.200.934.010.0	4		

TILLER 2000 - 4.2M - RED TILLER SHAFT
33-08 TILLER
014/A/1 TILLER 2000

Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
121	HEX-HEAD SCREW	0.200.933.023.0	4		
122	WASHER	819.01.00.321.72.0	4		
123	SEALING PLUG	4.346.068.000.0	2		
150	TILLER FRAME TILLER 2000 - 4.2M	819.11.10.001.73.0	1		
150. 1	TILLER FRAME TILLER 2000 - 4.5M	819.11.10.001.79.0	1		
151	THREADED INSERT	0.011.451.002.0	16		
152	POLYESTER POWDER	4.348.048.000.0	1		
155	SELF-LOCKING SCREW	0.011.051.023.0	16		
156	SEALING PLUG	4.342.155.000.0	2		
160	FINISHER	4.346.052.000.0	6		
161	SIDE FINISHER LEFT	4.346.054.000.0	1		
162	SIDE FINISHER RIGHT	4.346.055.000.0	1		
163	FINISHER	4.346.053.000.0	1		
170	HEX-HEAD SCREW	0.200.931.216.0	7		
171	WASHER	0.209.021.004.0	14		
172	HEX LOCKING NUT	0.200.980.003.0	7		
175	BRACKET LEFT	819.00.00.301.72.0	1		
176	BRACKET RIGHT	819.00.00.401.72.0	1		
177	SCREW VERBUS-RIPP	0.011.052.016.0	2		
178	SCREW VERBUS-RIPP	0.011.052.022.0	2		
179	STRIP	819.01.00.151.72.0	1		
180	SELF-LOCKING SCREW	0.011.051.024.0	6		
190	TILLER COVERING LEFT	819.68.20.111.73.0	1	TILLER 2000 - 4.2M	
190. 1	TILLER COVERING LEFT	819.68.20.111.79.0	1	TILLER 2000 - 4.5M	
191	TILLER COVERING RIGHT	819.68.20.121.73.0	1	TILLER 2000 - 4.2M	
191. 1	TILLER COVERING	819.68.20.121.79.0	1	TILLER 2000 - 4.5M	
192	STRIP	819.01.00.161.72.0	1	TOP	
193	LENS HEAD COUNT SCREW WITH TORX	0.400.966.220.0	14		
194	TERMINAL STRIP	819.61.41.101.72.0	2		
200	GEAR BOX PROTECTOR	819.30.20.701.72.0	1		
201	HEX-HEAD SCREW	0.200.933.054.0	4		
202	SPLIT WASHER	0.207.980.008.0	8		

TILLER 2000 - 4.2M - RED TILLER SHAFT
33-08 TILLER
014/A/1 TILLER 2000



Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
203	O-RING SEAL	4.751.490.000.0	1		
204	SOCKET-HEAD CAP SCREW	0.200.912.231.0	4		
250	POTENTIOMETER INSTALLATION	819.66.10.001.92.0	1		
251	MOUNTING BOLT	819.66.10.301.92.0	1		
252	PICK UP	819.66.00.221.92.0	1		
253	HEX-HEAD SCREW	0.200.933.004.0	6		
254	WASHER	0.200.125.003.0	3		
255	CAP	819.66.00.401.92.0	1		
256	RING	819.66.10.111.92.0	1		
260	ELBOW JOINT	6.864.104.050.0	2		
261	THREADED ROD	819.66.10.121.92.0	1		
262	HEX NUT	0.200.934.010.0	3		
263	WASHER	0.200.125.010.0	2		
264	CONICAL PLUG	4.342.362.000.0	1		
265	HEX-HEAD SCREW	0.200.933.040.0	1		
266	HEX-HEAD SCREW	0.200.933.001.0	2		
270	ELECTRICAL CONNECTION	815.41.23.200.01.0	1		
271	POTENTIOMETER	815.41.23.210.01.0	1		
272	POTENTIOMETER	8.743.946.000.0	1		
273	PLUG 3-POLE	7.231.065.002.0	1		
274	FEMALE TERMINAL	7.231.060.004.0	3		
275	PLUG SOCKET 3-POLE	7.231.065.001.0	1		
276	MALE TERMINAL	7.231.060.003.0	3		
277	WIRE	7.175.010.000.0	1		
278	PROTECTIVE CONDUIT	814.41.25.140.05.0	1		
279	PLUG 13-POLE	7.231.220.000.0	1		
300	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.2M	819.30.11.001.73.0	0	RED TILLER SHAFT, POS. 301, 302	
300. 1	TILLER SHAFT	819.30.11.001.79.0	0	RED TILLER SHAFT, POS. 301.1, 302.1	
301	TILLER 2000 - 4.5M TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.2M	819.32.11.001.73.0	1	LEFT, ROT-RED	
301. 1	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.5M	819.32.11.001.79.0	1	LEFT, ROT-RED	
302	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.2M	819.32.11.501.73.0	1	RIGHT, ROT-RED	
302. 1	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.5M	819.32.11.501.79.0	1	RIGHT, ROT-RED	

TILLER 2000 - 4.2M - RED TILLER SHAFT
33-08 TILLER
014/A/1 TILLER 2000

Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
303	TILLER TOOTH	819.31.11.111.72.0	66		
304	BEARING	819.32.11.201.72.0	1	LEFT	
305	BEARING	819.31.11.131.72.0	2		
306	BEARING	819.32.11.301.72.0	1	RIGHT	
310	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.2M	819.30.12.001.73.0	1	GREY, POWDER MAKER	
310. 1	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.5M	819.30.12.001.79.0	1	GREY, POWDER MAKER	
311	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.2M	819.31.12.001.73.0	2	POWDER MAKER, GRAU - GREY	
311. 1	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.5M	819.31.12.001.79.0	2	POWDER MAKER, GRAU - GREY	
312	BEARING	819.31.11.201.72.0	1		
313	BEARING	819.31.11.301.72.0	1		
321	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.2M	819.31.13.001.73.0	2	GREEN	
321. 1	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.5M	819.31.13.001.79.0	2	GREEN, POS. 163,164,182	
322	DISTRIBUTOR HEAD	819.31.13.111.73.0	14		
323	BEARING	819.31.11.401.72.0	1		
324	BEARING	819.31.11.501.72.0	1		
330	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.2M	819.30.14.001.73.0	0	BLUE, POS. 331, 332	
330. 1	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.5M	819.30.14.001.79.0	0	BLUE, POS. 331.1, 332.1	
331	TILLER SHAFT LEFT	819.32.14.001.73.0	1	TILLER 2000 - 4.2M, BLAU - BLUE	
331. 1	TILLER SHAFT LEFT	819.32.14.001.79.0	1	TILLER 2000 - 4.5M, BLAU - BLUE	
332	TILLER SHAFT RIGHT	819.32.14.501.73.0	1	TILLER 2000 - 4.2M, BLAU - BLUE	
332. 1	TILLER SHAFT RIGHT	819.32.14.501.79.0	1	TILLER 2000 - 4.5M, BLAU - BLUE	
333	TILLER TOOTH	819.31.14.111.73.0	129		
334	BEARING INSIDE	819.32.14.201.73.0	1		
335	BEARING	819.31.14.311.73.0	2		
336	BEARING	819.32.15.601.73.0	1		
340	TILLER SHAFT TILLER 2000 - 4.2M	819.30.15.001.73.0	0	YELLOW, POS. 341, 342 - X	
341	TILLER SHAFT LEFT	819.32.15.001.73.0	1	YELLOW	
342	TILLER SHAFT RIGHT	819.32.15.501.73.0	1	YELLOW	
343	TILLER TOOTH	819.30.15.111.73.0	94		
344	BEARING	819.32.15.201.73.0	1	LEFT	

TILLER 2000 - 4.2M - RED TILLER SHAFT
33-08 TILLER
014/A/1 TILLER 2000

Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
350	DENTURE CLUTCH	8.322.121.201.0	2		
351	SOCKET-HEAD CAP SCREW	0.100.912.128.0	24		
360	SELF-ALIGNING BALL BEARING	6.691.410.000.0	2		
361	WASHER	819.01.00.111.72.0	2		
362	RADIAL SHAFT SEAL	4.753.410.000.0	2		
363	FLANGE	819.30.20.211.72.0	2		
364	SPANNER NUT	6.691.950.000.0	2		
365	LOCKING PLATE	0.105.406.003.0	2		
366	FLANGE PLATE	819.30.20.131.72.0	1		
367	FLANGE PLATE	819.30.20.141.72.0	1		
368	SPLIT WASHER	0.200.127.008.0	6		
369	CAP	819.30.20.221.72.0	2		
370	SOCKET-HEAD CAP SCREW	0.200.912.022.0	12		
371	SPLIT WASHER	0.200.127.006.0	12		
372	TAPERED GREASE NIPPLE STRAIGHT	0.271.412.002.0	2		
373	HEX-HEAD SCREW	0.200.933.228.0	6		
380	SAFETY BAR	819.30.20.501.72.0	1		
381	SAFETY BAR	819.30.20.601.72.0	1	COMPLETE	
382	DEAD END PLUG	4.342.140.000.0	2		
383	HEX-HEAD SCREW	0.200.931.037.0	4		
383.1	HEX-HEAD SCREW	0.200.931.035.0	4		
384	HEX LOCKING NUT	0.200.980.001.0	4		
400	SIDE SCOOP COMPLETE	819.02.00.501.72.0	1		



PISTENBULLY 600 - POLAR
18 WHEELS AND TRACKS
18-02 TRACK
204/B/C COMBITRACK

Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
20. 1	TRACK CLEAT COMPLETE	826.29.37.520.02.0	1	LEFT	
20. 2	TRACK CLEAT COMPLETE	826.29.37.620.02.0	1	RIGHT	
21. 1	TRACK CLEAT LEFT	825.29.37.330.06.0	1	LEFT	
21. 2	TRACK CLEAT RIGHT COMPLETE	825.29.37.430.06.0	1	RIGHT	
25	GUIDE PLATE	823.29.37.311.10.0	1		
26	SOCKET-HEAD CAP SCREW	0.304.762.020.0	2		
27	SOCKET-HEAD CAP SCREW	0.304.762.022.0	1		
28	HEX LOCKING NUT	0.200.985.019.0	3		
40. 1	TRACK CLEAT COMPLETE	826.29.37.340.11.0	1	LEFT	
40. 2	TRACK CLEAT COMPLETE	826.29.37.440.11.0	1	RIGHT	
41. 1	TRACK CLEAT LEFT	826.29.37.140.01.0	1	LEFT	
41. 2	TRACK CLEAT RIGHT	826.29.37.240.01.0	1	RIGHT	
46	CRAMPON BAR	823.29.37.360.10.0	2		
48	SOCKET-HEAD CAP SCREW	0.304.762.045.0	4		
49	SOCKET-HEAD CAP SCREW	0.304.762.023.0	2		
60. 1	TRACK CLEAT COMPLETE	826.29.37.360.11.0	1	LEFT	
60. 2	TRACK CLEAT COMPLETE	826.29.37.460.11.0	1	RIGHT	
61. 1	TRACK CLEAT LEFT	826.29.37.160.01.0	1	LEFT	
61. 2	TRACK CLEAT RIGHT	826.29.37.260.01.0	1	RIGHT	


Color Variant
B
Model
RS Viking Professional

Difficulties in parts search?

Contact us!

Parts list [Diagram](#)


Parts list





Difficulties in parts search?

5/25



ALPINFLEX TILLER - SIDE FINISHER
81-22 FRAME
022/A/B SUSPENSION

Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
0	SUSPENSION COMPLETE	819.50.50.006.11.0	0		
3	SLEEVE	819.00.00.214.57.0	4		
4	RUBBER BUFFER	819.00.00.514.57.0	4		
5	HEX-HEAD SCREW	0.204.014.023.0	4		
6	WASHER	0.200.125.018.0	8		
7	SPHERICAL BEARING	6.695.239.000.0	4		
8	VIBRATION DAMPER	4.771.436.000.0	2		
9	HEX LOCKING NUT	0.200.980.007.0	4		
10	EYE BOLT	6.321.317.000.0	2		
11	LUG NUT	0.374.361.151.0	2		
12	SPRING PIN	0.108.752.011.0	2		
13	SPRING WASHER	0.200.137.111.0	2		
14	BOLT	819.50.50.114.90.0	2		
15	COTTER PIN	0.200.094.033.0	2		
16	LOCK WASHER NORD-LOCK	0.013.011.006.0	2		
17	CAP	819.01.90.134.70.0	1		
18	CLAMP BUSHING	819.01.90.124.70.0	2		
19	WASHER	819.04.90.144.70.0	2		
20	BOLT	819.03.00.224.90.0	1		
21	HEX-HEAD SCREW	0.100.933.160.0	2		
22	SOCKET-HEAD CAP SCREW	0.200.912.011.0	3		
23	WASHER	0.200.125.012.0	2		
24	HEX LOCKING NUT	0.200.980.002.0	2		
25	CIRCLIP	0.100.472.027.0	8		
26	SPLIT BUSHING	6.696.112.000.0	2		
27	GAS FILLED STRUT	8.233.203.000.0	2		
28	HEX-HEAD SCREW	0.204.014.030.0	4		
29	WASHER	0.200.125.015.0	8		
30	HEX LOCKING NUT	0.200.980.006.0	4		
100	SUB-FRAME	819.11.00.006.11.0	1	WITH ITEM, 102	
102	BUSHING ROUND STEEL	819.10.00.154.71.0	4		
200	FRAME	819.30.20.106.11.0	1	WITH ITEM, 206, 215	

ALPINFLEX TILLER - SIDE FINISHER
81-22 FRAME
022/A/B SUSPENSION

Item	Designation	Article No.	Quantity	Item text	Footnote
206	TAPERED GREASE NIPPLE	0.271.412.101.0	2		
215	TAPERED GREASE NIPPLE	0.271.412.008.0	4		
261	LATCH	819.02.04.205.55.0	1		
262	LEVER	819.03.04.105.55.0	1		
263	SPRING PIN	0.101.481.058.0	2		

- Track drive 1

Track drive 1 Diagram Yamaha SRX120

Model code

8JM1

Engine Capacity

123

Year

2013

Sales region

Europe (010)

Colour

Deep Purplish Blue Solid E (DPBSE; 0583)

Color Variant


A


Difficulties in parts search?

Contact us!

Parts list [Diagram](#)

Parts list





Difficulties in parts search?

Contact us!