

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15, 68/15) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 11/19, питања и одговоре објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈНМВ 11/19
ЛЕЖАЈЕВИ И СЕМЕРИНЗИ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
БР. 02– 11.04.2019.

Питања потенцијалног понуђача:

1. Наручилац је дана 18.03.2019. објавио Прву измену КД, али није објавио изменјену Техничку спецификацију са Обраском структуре цене. Како је Образац структуре цена саставни део понуде, молимо Наручиоца да објави изменјену Техничку спецификацију са Обраском структуре цене (MS Word формату или неком другом стандардном формату који омогућава лако попуњавање/измену obrasca са стандарним пословним софтвером) и омогући свим Понуђачима да доставе прихватљиве понуде, како га чл. 61 ЗЈН обавезује.
2. На стр.9 КД, у поглављу IV ТЕХНИЧКА SPECIFIKACIJA SA OBRASCEM STRUKTURE CENA, у обрасцу недостаје редни број поз. 83, тако да укупан број захтеваних позција није 178, већ 177. Како је Наручилац дужан да у складу са ЗЈН јасно и прецизно дефинише врсту и количину тражених добара, молимо Наручиоца да исправи наведену грешку и благовремено објави изменјен образац Техничке спецификације са Обраском структуре цене, који чини саставни део понуде, како би Понуђачи могли да доставе исправне и прихватљиве понуде.
3. На стр.5 КД, у поглављу III, таčki 3.3 KVALITET DOBARA, наведено је: "Под квалитетом предметних добара Наручилац сматра оригиналност резервних делова, а оригиналним резервним деловима сматраће се оне који су препоручени од стране произвођача или од овлашћеног сервисера."

Originalni rezervni deo podrazumeva rezervni deo isporučen od originalnog произвођача опреме. У том смислу није јасно који су то оригинални резервни делови препоручени од стране произвођача или овлашћеног сервисера (уколико нису набављени од произвођача опреме), нити на који начин ће Наручилац оценојвати квалитет понуђених добара према наведеном критеријуму.

Наручилац је као предмет набавке навео "Лежјевии семеринзи" (који представљају стандардизоване производе), а не резервни делови одређеног произвођача. Као стандардизовани производи, лежјевии семеринзи су дефинисани основним ознакама у погледу типа и димензија и додатним ознакама произвођача семеринга и лежјева у погледу материјала и др. техничких карактеристика, све у складу са одговарајућим међународним стандардима и интерним стандардима произвођача семеринга и лежјева. У том смислу, захтевани квалитет ових производа се исказује њиховим стандардизованим ознакама, а не оригиналношћу резервних делова. С тим у вези, молимо Наручиоца да квалитет дефинише на начин (стандардизованим ознакама) у складу са чл. 70 и 71 ЗЈН.

4. Na str.21 u KD, u poglavlju IV, u tački 10 VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI, navedeno je sledeće: “Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost. U cenu moraju biti uračunati svi troškovi.”

U obrascu Tehnička specifikacija sa Obrascem strukture cene postoji samo kolona “Cena/JM bez PDV-a”. U tom smislu molimo Naručioca da uskladi konkursnu dokumentaciju tako što će:

- da u Obrascu strukture cene doda kolonu “Jedinične cene sa PDV-om”

Napominjemo Naručiocu da je u skladu sa ZJN dužan da usaglasa sve delove KD.

Skrećemo pažnju Naručiocu da je u Pravilniku o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova , u poglavlju 11. Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni, navedeno:

“U obrascu strukture cene po potrebi navode se osnovni elementi ponuđene cene:

- 1) cena (jedinična i ukupna) sa i bez PDV-a;
- 2) procentualno učešće određene vrste troškova u slučaju kada je navedeni podatak neophodan radi usklađivanja cene tokom perioda trajanja ugovora, odnosno okvirnog sporazuma (učešće troškova materijala, rada, energenata i dr.).

Smatraće se da je sačinjen obrazac strukture cene, ukoliko su osnovni elementi ponuđene cene sadržani u obrascu ponude.”

5. Na str.21 u KD, u poglavlju IV, u tački 10 VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI, navedeno je sledeće: “Ako ponuđena cena uključuje uvoznú carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.”

U okviru KD Naručilac nije predvideo obrazac u kome je omogućeno Ponuđačima da odvojeno navedu troškove uvozne carine i druge dažbine kako je tački 10 KD zahtevano.

U tom smislu molimo Naručioca da uskladi tekst KD u svim delovima kako ga ZJN obavezuje i da:

- Ili da objavi obrazac u kome Ponuđači mogu da odvojeno prikažu troškove uvozne carine i druge dažbine (kako je traženo u tački 10 KD)
- Ili izostavi gore naveden zahtev iz tačke 10 KD.

Napominjemo Naručiocu da je u skladu sa ZJN dužan da usaglasa sve delove KD.

6. Na str.6-11 KD, u poglavlju IV TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SA OBRASCEM STRUKTURE CENA, u obrascu na sledećim pozicijama navedni su sufiksi čije značenje nije jasno. Molimo Naručioca da jasno i precizno definiše tražene sufikse i to:

- na poz. 9 zahteva se “*LEŽAJ 3205 BD-TVH-L285 FAG*”: značenje dodatnog sufiksa **L285**,
- na poz. 13 zahteva se “*LEŽAJ 608-ZZI.M.C3 NFAG*”: značenje dodatnog sufiksa **M**,
- na poz. 15 zahteva se “*LEŽAJ 609-ZZ-HLC-C3 FAG*”: značenje dodatnog sufiksa **HLC**,
- na poz. 16 zahteva se “*LEŽAJ 695-ZZ WS*”: značenje dodatnog sufiksa **WS**,
- na poz. 17 zahteva se “*LEŽAJ 6000-C ZZC3 FAG*”: značenje dodatnog sufiksa **C**,
- na poz. 19 zahteva se “*LEŽAJ 6002-C ZZ FAG*” : značenje dodatnog sufiksa **C**,
- na poz. 21 zahteva se “*LEŽAJ 6004-C ZZ FAG*” : značenje dodatnog sufiksa **C**,

- na poz. 23 zahteva se “*LEŽAJ 6004-C.2HRS FAG*”: značenje dodatnih sufiksa **C i 2HRS**,
- na poz. 36 zahteva se “*LEŽAJ 6202-C ZZ FAG*” : značenje dodatnog sufiksa **C**,
- na poz. 37 zahteva se “*LEŽAJ 6202-C-2HRS FAG*”: značenje dodatnih sufiksa **C i 2HRS**,
- na poz. 38 zahteva se “*LEŽAJ 6203-C ZZ FAG*”: značenje dodatnog sufiksa **C**,
- na poz. 39 zahteva se “*LEŽAJ 6203-C ZZC3 FAG*”: značenje dodatnog sufiksa **C**,
- na poz. 40 zahteva se “*LEŽAJ 6203-C.2HRS.C3 FAG*”: značenje dodatnih sufiksa **C i 2HRS**,
- na poz. 41 zahteva se “*LEŽAJ 6204-C ZZ FAG*”: značenje dodatnog sufiksa **C**,
- na poz. 42 zahteva se “*LEŽAJ 6204-C ZZC3 FAG*”: značenje dodatnog sufiksa **C**,
- na poz. 43 zahteva se “*LEŽAJ 6204-C-2HRS FAG*”: značenje dodatnih sufiksa **C i 2HRS**,
- na poz. 45 zahteva se “*LEŽAJ 6205-C ZZ FAG*”: značenje dodatnog sufiksa **C**,
- na poz. 51 zahteva se “*LEŽAJ 6208-C.2HRS FAG*”: značenje dodatnih sufiksa **C i 2HRS**,
- na poz. 76 zahteva se “*LEŽAJ 61808-2RS HLU INA*”: značenje dodatnog sufiksa **HLU**,
- na poz. 78 zahteva se “*LEŽAJ 63001-A-2RS FAG*” značenje dodatnog sufiksa **A**,
- na poz. 128 zahteva se “*LEŽAJ HK-2012 ASI-B INA*”: značenje dodatnih sufiksa **ASI-B**.

Napominjemo Naručiocu da je u skladu sa čl.70 i 71 ZJN dužan da Tehničku specifikaciju definiše jasno i precizno kako bi Ponuđači na osnovu nje mogli da pripreme i dostave prihvatljive ponude.

7. Na str. 9 KD, u poglavlju IV TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SA OBRASCEM STRUKTURE CENA, u obrascu, na poz. 79 zahteva se “*LEŽAJ 63004-ZZ*”.
Da li je za Naručioca prihvatljivo da se ponudi ležaj sa kontaktnim NBR zaptivkama 63004-2RS?
8. Na str. 11 KD, u poglavlju IV TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SA OBRASCEM STRUKTURE CENA, u obrascu, na poz. 135 zahteva se “*LEŽAJ KOMBINOVANI 4.058*”. Navedena oznaka nije po sistemu označavanja predmetne vrste dobara – ležaja koji su standardizovana roba.
Molimo Naručioca da jasno i precizno definiše zahtevano dobro na poz.11 u skladu sa standardima, odnosno da navede:
 - oznaku,
 - tip,
 - dimenzije,
 - materijal kaveza i ostale tehničke karakteristike bitne za ovu poziciju.

Одговор на питања:

1. Наручилац је поступио у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама и измене и допуне објавио на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
2. У питању је нумеричка грешка редних бројева, а то што је недостајао редни број 83, не значи да понуђачи не могу да доставе исправну и прихватљиву понуду. Битно је да понуђач понуди цену за све ставке/позиције наведене у техничкој спецификацији са обрасцем структуре цена. (Наручилац ће исправити нумеричку грешку и објавити измењену конкурсну документацију).
3. Брише се тачка 3.3 “*Квалитет добара*” на страни 5/34 конкурсне документације, поглавље III.

4. и 5. Мења се поглавље VI "Упутство понуђачима како да сачине понуду" тачка 10. на страни 21/34 и сада гласи:

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, ~~са~~ без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. ~~е тим да ће се~~ За оцену понуде узима се у обзир укупан збир свих јединичних цена без пдв-а из обрасца структуре цене.

У цену морају бити урачунати сви трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

~~Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.~~

6.

- Stavka 9, - Oznaka L-285 označava vrstu masti za podmazivanje u ležaju
- Stavke 17,19,21,23,36,37,38,39,40,41,42,43,45,51 - Oznaka C - poboljšana verzija ležaja - smanjen nivo buke
- Stavka 23,37,40,43,51 - Sufiks 2HRS znači da je ležaj zatvoren sa plastičnim zatvaračem sa obe strane
- Stavka 76 - Sufiks HLU znači vrstu kaveza u ležaju
- Stavka 128 - Sufiks AS1B- Označava rupu za podmazivanje na spoljnoj košuljici ležaja
- Stavka 13 - Oznaka M označava seriju proizvođača
- Stavka 15- Sufiks HLC označava vrstu kaveza u ležaju
- Stavka 16- Oznaka WS označava seriju proizvođača
- Stavka 78- Oznaka A označava seriju

7.

- Za traženi ležaj pod rednim brojem 79 - 63004-ZZ - nije prihvatljivo da se ponudi ležaj sa kontaktnim NBR zaptivkama - 63004-2RS.

8.

- Link sa karakteristikama ležaja "LEŽAJ KOMBINOVANI 4.058" je sl.:

https://www.winkel-bearing.com/winkel-bearings/winkel-combined-bearings/type/4058/#product_dimensions

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације.

У складу са наведеним питањима, наручилац објављује измењену конкурсну документацију и обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Понуде се подnose у складу са измењеном конкурсном документацијом од 11.04.2019. године, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

